

# سلاح التلحين

# الرياضيات



**إعداد / نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين**

## المدرسة:








## الوحدة الأولى: قابلية القسمة والعوامل والمضاعفات

### مفهوم الوحدة:

### قابلية القسمة والعامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر



- الدرس (1): قابلية القسمة. 8
- الدرس (2): تحليل العدد إلى عوامله الأولية. 14
- الدرس (3): كتابة تعبيرات عددية باستخدام (ع.م.أ). 23
- الدرس (4): تحليل المضاعف المشترك الأصغر. 27
- تقييم سلاح التلميذ على مفهوم الوحدة. 32
- اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الأولى. 33

## الوحدة الثانية: الأعداد النسبية

### المفهوم الأول: استكشاف خط الأعداد

الدرس (1 ، 2): • استخدام خط الأعداد لوصف البيانات.



- استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد. 36
- تقييم سلاح التلميذ على المفهوم الأول. 44

### المفهوم الثاني: استكشاف الأعداد النسبية

الدرس (3): تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج.

الدرس (4): مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها.

- تقييم سلاح التلميذ على المفهوم الثاني. 45
- 52
- 58

### المفهوم الثالث: تفسير القيمة المطلقة واستخدامها

الدرس (5 ، 6): • استكشاف القيمة المطلقة.

• مقارنة القيم المطلقة.

- 59
- تقييم سلاح التلميذ على المفهوم الثالث. 64
- اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الثانية. 65

## الوحدة الثالثة: المقادير الجبرية


### المفهوم الأول: استخدام التعبيرات الرياضية وتحليلها

الدرس (1 ، 2): • تكوين تعبيرات رياضية.

• تحليل التعبيرات الرياضية.

الدرس (3): كتابة مقادير جبرية.

تقييم سلاح التلميذ على المفهوم الأول.



- 68
- 74
- 80





## المفهوم الثاني: المقادير الجبرية والأسس

الدروس (4 - 6): • ترتيب العمليات والأسس.

• إيجاد قيمة المقدار الجبري.

81 } ..... • تطبيقات على المقادير الجبرية.

88 } ..... الدرس (7): تحديد المقادير الجبرية المتكافئة.

92 } ..... تقييم سلاح التلميذ على المفهوم الثاني.

93 } ..... اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الثالثة.

## الوحدة الرابعة: المعادلات والمتباينات

مفهوم الوحدة: كتابة المعادلات والمتباينات واستراتيجيات حلها

96 } ..... الدرس (1): حل المعادلات الجبرية.

102 } ..... الدرسان (2 ، 3): • استكشاف المتباينات. • حل المتباينات.

110 } ..... تقييم سلاح التلميذ على مفهوم الوحدة.

111 } ..... اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الرابعة.

## الوحدة الخامسة: المتغيرات التابعة والمستقلة

مفهوم الوحدة: استكشاف العلاقة بين متغيرين

الدرس (1 ، 2): • العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل.

114 } ..... • تطبيقات على المتغيرات التابعة والمستقلة.

119 } ..... الدرس (3): تحليل العلاقة بين المتغير التابع والمستقل.

124 } ..... الدرس (4): التمثيل البياني للمتغيرات التابعة والمستقلة.

130 } ..... تقييم سلاح التلميذ على مفهوم الوحدة.

131 } ..... اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الخامسة.

## الوحدة السادسة: توزيع البيانات

مفهوم الوحدة: جمع البيانات وتمثيلها وتطبيقات عليها

134 } ..... الدرس (1): البيانات والأسئلة الإحصائية.

الدرس (2 ، 3): • استكشاف المدرج التكراري.

140 } ..... • تمثيل البيانات بالمدرج التكراري.

150 } ..... الدرس (4): استكشاف المخطط الصندوقي.

157 } ..... الدرس (5): تطبيقات على التمثيلات البيانية.

160 } ..... تقييم سلاح التلميذ على مفهوم الوحدة.

161 } ..... اختبار سلاح التلميذ على الوحدة السادسة.



## الوحدة السابعة: مقاييس النزعة المركزية والانتشار

### مفهوم الوحدة: استكشاف مقاييس النزعة المركزية والانتشار

الدرسان (1 ، 2): • استكشاف توازن مجموعات البيانات.



164 • تفسير الوسط الحسابي.

170 الدرس (3): استكشاف الوسيط والمنوال والقيم المتطرفة.

178 الدرس (4): استكشاف المدى.

184 تقييم سلاح التلميذ على مفهوم الوحدة.

185 اختبار سلاح التلميذ على الوحدة السابعة.

## المراجعة العامة والامتحانات والإجابات



188 • ملخص منهج الفصل الدراسي الأول.

196 • اختبارات سلاح التلميذ على الشهور.

200 • امتحانات بعض الإدارات التعليمية للعام الدراسي (2023 - 2024).

242 • مراجعة ليلة الامتحان.

248 • الإجابات النموذجية.

## أيقونات الكتاب



تحقق من فهمك

أسئلة على كل فقرة تم دراستها.



تعلم

شرح الفكرة الأساسية لموضوع الدرس.



استكشف

موقفًا حياتيًا أو تساؤلًا يثير تفكيرك ويجعلك مستعدًا لموضوع الدرس.

تذكر أن



معلومات سبق دراستها ولكنها مهمة في تسلسل الدرس.



انتبه

ملخص للقواعد والقوانين المهمة في الدرس.




لاحظ أن

معلومات مهمة يحتاجها الطالب لمساعدته على الفهم.

تتضمن أسئلة الكتاب المدرسي.







## الوحدة الأولى

# قابلية القسمة و العوامل و المضاعفات

### المفاهيم



مفهوم الوحدة: قابلية القسمة والعامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر.

الدرس (1): قابلية القسمة.

الدرس (2): تحليل العدد إلى عوامله الأولية.

الدرس (3): كتابة تعبيرات عددية باستخدام (ع.م.أ.).

الدرس (4): تحليل المضاعف المشترك الأصغر.



أهداف الدرس:

• يستنتج التلميذ قابلية القسمة على: 2، 3، 4، 5، 6، 10

مفردات التعلم:  
• قابلية القسمة. • المضاعفات.

## معنى قابلية القسمة:

## تعلم



• إذا قسمنا 10 على 2 يكون الناتج 5 والباقي 0 ؛  
لذا نقول: 10 تقبل القسمة على 2



• إذا قسمنا 10 على 3 يكون الناتج 3 والباقي 1 ؛  
لذا نقول: 10 لا تقبل القسمة على 3

## بصفة عامة

◀ يقال إن: العدد يقبل القسمة على عدد آخر إذا كان خارج القسمة عددًا صحيحًا والباقي 0

## مثال 1 أكمل الجدول التالي:

قابلية القسمة	الباقي	خارج القسمة	
.....	.....	.....	$6 \div 2$
.....	.....	.....	$17 \div 4$
.....	.....	.....	$80 \div 10$
.....	.....	.....	$44 \div 6$

## الحل:

قابلية القسمة	الباقي	خارج القسمة	
6 تقبل القسمة على 2	0	3	$6 \div 2$
17 لا تقبل القسمة على 4	1	4	$17 \div 4$
80 تقبل القسمة على 10	0	8	$80 \div 10$
44 لا تقبل القسمة على 6	2	7	$44 \div 6$



## لاحظ أن

◀ كل عدد يقبل القسمة على 1

◀ كل عدد يقبل القسمة على نفسه عدا الصفر.





## قابلية القسمة على بعض الأعداد:



### تعلم

#### قابلية القسمة على 2 :

يقبل العدد القسمة على 2 إذا كان عددًا زوجيًا، أي أن: رقم أحاده (0 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8) ، فمثلاً :  
 70 ✓ تقبل القسمة على 2      153 ✗ لا تقبل القسمة على 2

#### قابلية القسمة على 3 :

يقبل العدد القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3 ، فمثلاً :  
 24 ✓ تقبل القسمة على 3 ؛ لأن :

• مجموع الأرقام:  $4 + 2 = 6$       6 تقبل القسمة على 3 ، وبالتالي فإن: 24 تقبل القسمة على 3

125 ✗ لا تقبل القسمة على 3 ؛ لأن :

• مجموع الأرقام:  $1 + 2 + 5 = 8$       8 لا تقبل القسمة على 3 ، وبالتالي فإن: 125 لا تقبل القسمة على 3

#### قابلية القسمة على 4 :

يقبل العدد القسمة على 4 إذا كان رقما الآحاد والعشرات أصفارًا ، أو يُكوّنان عددًا يقبل القسمة على 4 ، فمثلاً :  
 12 ✓ تقبل القسمة على 4 ؛ لأن: 12 تقبل القسمة على 4

100 ✓ تقبل القسمة على 4 ؛ لأن: رقمي الآحاد والعشرات أصفار.

#### قابلية القسمة على 5 :

يقبل العدد القسمة على 5 إذا كان رقم أحاده 0 أو 5 ، فمثلاً :

75 ✓ تقبل القسمة على 5      2,680 ✓ تقبل القسمة على 5

#### قابلية القسمة على 6 :

يقبل العدد القسمة على 6 إذا كان عددًا زوجيًا ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 3 ، فمثلاً :  
 72 ✓ تقبل القسمة على 6 ؛ لأن :

• مجموع أرقامه:  $(7 + 2 = 9)$  يقبل القسمة على 3      • العدد 72 عدد زوجي.

693 ✗ لا تقبل القسمة على 6 ؛ لأن: العدد 693 عدد فردي.

#### قابلية القسمة على 10 :

يقبل العدد القسمة على 10 إذا كان رقم أحاده 0 ، فمثلاً :

90 ✓ تقبل القسمة على 10      7,120 ✓ تقبل القسمة على 10





مثال 2 أكمل باستخدام الأعداد التالية:

216

102

10

35

18

- أ الأعداد التي تقبل القسمة على 2 هي .....  
 ب الأعداد التي تقبل القسمة على 5 هي .....  
 ج الأعداد التي تقبل القسمة على 3 هي .....  
 د الأعداد التي تقبل القسمة على 6 هي .....

الحل:

أ 18 ، 102 ، 10 ، 216      ب 35 ، 10      ج 18 ، 102 ، 216      د 18 ، 102 ، 216

المضاعفات وقابلية القسمة:



تعلم

- جميع مضاعفات عدد ما تقبل القسمة على هذا العدد ، فمثلاً:

$$3 \times 4 = 12$$

12 مضاعف للعدد 3

وبالتالي فإن: 12 تقبل القسمة على 3

12 مضاعف للعدد 4

وبالتالي فإن: 12 تقبل القسمة على 4

- لتحديد ما إذا كان عدد ما مضاعفاً لعدد آخر نبحث قابلية القسمة ، فإذا كان هذا العدد يقبل القسمة على العدد الآخر ، فإنه يكون مضاعفاً له ، فمثلاً:

432 يقبل القسمة على 3 ، وبالتالي فإن: 432 مضاعف للعدد 3

مثال 3 أكمل الجدول التالي:

مضاعف أم لا	يقبل القسمة أم لا	الباقى	خارج القسمة	
.....	.....	.....	.....	$14 \div 2$
.....	.....	.....	.....	$10 \div 3$
.....	.....	.....	.....	$25 \div 5$

الحل:

مضاعف أم لا	يقبل القسمة أم لا	الباقى	خارج القسمة	
14 مضاعف للعدد 2	14 تقبل القسمة على 2	0	7	$14 \div 2$
10 ليست مضاعفاً للعدد 3	10 لا تقبل القسمة على 3	1	3	$10 \div 3$
25 مضاعف للعدد 5	25 تقبل القسمة على 5	0	5	$25 \div 5$





# تدريبات سلاح التلميذ



تمرين

1

مجاب عنها

على الدرس (1)

1 أكمل الجدول التالي:

قابلية القسمة	الباقى	خارج القسمة	
.....	.....	.....	$36 \div 4$
.....	.....	.....	$40 \div 8$
.....	.....	.....	$23 \div 2$
.....	.....	.....	$35 \div 10$
.....	.....	.....	$99 \div 9$

2 أكمل بكتابة تقبل القسمة أو لا تقبل القسمة:

- أ 25 ..... على 3      ب 34 ..... على 2  
 ج 420 ..... على 5      د 28 ..... على 4  
 هـ 317 ..... على 2      و 1,722 ..... على 3  
 ز 564 ..... على 10      ح 4,728 ..... على 6  
 ط 1,000 ..... على 4      ي 5,502 ..... على 5

3 أكمل ما يلني:

- أ جميع الأعداد الزوجية تقبل القسمة على .....  
 ب العدد يقبل القسمة على 5 إذا كان رقم أحاده ..... أو .....  
 ج جميع الأعداد تقبل القسمة على نفسها عدا العدد .....  
 د العدد 205 يقبل القسمة على .....  
 هـ العدد يقبل القسمة على 10 إذا كان رقم أحاده .....  
 و يقبل العدد القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على .....  
 ز يقبل العدد القسمة على 4 إذا كان رقما الآحاد والعشرات يُكوّنان عددًا يقبل القسمة على .....  
 ح العدد 4,324 يقبل القسمة على .....  
 ط العددان: 10 ، 18 يقبلان القسمة على .....  
 ي أصغر عدد يمكن إضافته إلى 67 ليقبل القسمة على 10 هو .....





4 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① 35 تقبل القسمة على .....  
 أ 2      ب 3      ج 5      د 10
- ② يقبل العدد القسمة على ..... إذا كان عددًا زوجيًا ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 3  
 أ 7      ب 9      ج 5      د 6
- ③ أي الأعداد التالية يقبل القسمة على 10 ؟  
 أ 116      ب 830      ج 4,992      د 243
- ④ العدد 1,401 يقبل القسمة على .....  
 أ 2      ب 3      ج 5      د 10
- ⑤ أي الأعداد التالية لا يقبل القسمة على 4 ؟  
 أ 244      ب 24      ج 6,487      د 4,124
- ⑥ أي الأعداد التالية لا يقبل القسمة على 6 ؟  
 أ 24      ب 374      ج 630      د 13,224
- ⑦ العدد 42 يقبل القسمة على .....  
 أ 2      ب 5      ج 4      د 8
- ⑧ العدد ..... يقبل القسمة على 3 ، 5 معًا.  
 أ 10      ب 18      ج 21      د 15
- ⑨ جميع الأعداد الفردية لا تقبل القسمة على .....  
 أ 3      ب 1      ج 5      د 2
- 
- ⑩ العدد 60 يقبل القسمة على .....  
 أ 3 فقط      ب 2 ، 3 فقط      ج 2 ، 5 فقط      د 2 ، 3 ، 5 معًا
- ⑪ أي الأعداد التالية يمكن إضافته مكان النقاط في العدد ..... 46 ليقبل القسمة على 5 ؟  
 أ 0      ب 3      ج 4      د 2
- 
- ⑫ العدد ..... يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 5 معًا.  
 أ 6      ب 10      ج 15      د 30
- ⑬ ( ..... + 218 ) يقبل القسمة على 10  
 أ 0      ب 1      ج 2      د 5





101 ، 100 ، 120 ، 225 ، 102 ، 21

- أ الأعداد التي تقبل القسمة على 2 هي .....
- ب الأعداد التي تقبل القسمة على 3 هي .....
- ج الأعداد التي تقبل القسمة على 4 هي .....
- د الأعداد التي تقبل القسمة على 5 هي .....
- هـ الأعداد التي تقبل القسمة على 6 هي .....
- و الأعداد التي تقبل القسمة على 10 هي .....

6 أكمل ، كما بالمثل:

**مثال** 24 تقبل القسمة على 6 ، وبالتالي فإن: 24 مضاعف للعدد 6

- أ 40 ..... القسمة على 4 ، وبالتالي فإن: 40 ..... للعدد 4
- ب 27 ..... القسمة على 2 ، وبالتالي فإن: 27 ..... للعدد 2
- ج 150 ..... القسمة على 10 ، وبالتالي فإن: 150 ..... للعدد 10
- د 451 ..... القسمة على 3 ، وبالتالي فإن: 451 ..... للعدد 3
- هـ 185 ..... القسمة على 5 ، وبالتالي فإن: 185 ..... للعدد 5

7 ما المواقف التي تعبر عن قابلية القسمة؟ حدّد كل الإجابات الصحيحة:

- أ تطوّع 6 أفراد للعمل في بنك الطعام ، وبلغ إجمالي عدد ساعات عمل المتطوعين 720 ساعة في السنة. هل جميع الأفراد تطوعوا بنفس عدد الساعات الكاملة؟
- ب قامت إحدى المدارس باصطحاب 254 طالبًا للمشاركة في حملة تبرعات لبنك الطعام المصري ، فهل يمكن توزيع الطلاب بالتساوي على 5 أتوبيسات؟
- ج يرغب بنك الطعام في توزيع 116 كرتونة طعام ، فهل يمكن توزيعها على 4 قرى بالتساوي؟
- د بلغ عدد الأسهم التي تبرّع بها أحد كبار متبرعي بنك الطعام 1,250 سهمًا لكل فرع من الفروع المختلفة البالغ عددها 10 ، فهل يتم توزيع الأسهم بالتساوي بين فروع بنك الطعام؟

8 أجب عما يلي:

- أ اكتب 3 أعداد مختلفة تقبل القسمة على 2 .....
- ب اكتب 3 أعداد مختلفة تقبل القسمة على 5 .....





# تحليل العدد إلى عوامله الأولية

الدرس (2)

أهداف الدرس:

- مفردات التعلم:
- العامل المشترك الأكبر (م.أ.)
- المضاعف المشترك الأصغر (م.أ.)

يستخدم التلميذ تحليل العدد إلى عوامله الأولية في إيجاد العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر.

## تحليل العدد الأولي إلى عوامله الأولية

تعلم

**العدد الأولي:** هو عدد أكبر من 1 وله عاملان فقط ، هما 1 والعدد نفسه.

- أمثلة على الأعداد الأولية: 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، ...
- أصغر عدد أولي هو 2 وهو العدد الأولي الزوجي الوحيد.
- أصغر عدد أولي فردي هو 3

لتحليل العدد إلى عوامله الأولية نتبع ما يلي:

- 1 نكتب العدد في صورة حاصل ضرب عاملين.
- 2 نضع العدد الأولي في دائرة ، ونستمر في تحليل العدد الآخر حتى تصبح جميع الأعداد أولية.
- 3 جميع الأعداد داخل الدوائر هي العوامل الأولية للعدد.

فمثلاً: يمكننا تحليل العدد 18 إلى عوامله الأولية باستخدام شجرة العوامل ، كما يلي:



وبالتالي فإن: العوامل الأولية للعدد 18 هي: 2 ، 3 ، 3 أي أن:  $18 = 2 \times 3 \times 3$


**مثال 1** حل كل عدد مما يلي إلى عوامله الأولية:

ج 24

ب 12

أ 10

**الحل:**



العوامل الأولية للعدد 24 هي: 3 ، 2 ، 2 ، 2



العوامل الأولية للعدد 12 هي: 3 ، 2 ، 2



العوامل الأولية للعدد 10 هي: 5 ، 2





## الهدف من الوحدة: إيجاد العامل المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر




### مهام

أوجد (ع.م.أ) و (م.م.أ) للعددين: 12 ، 18

1 باستخدام تحليل العدد إلى عوامله الأولية:

« نُحلّل كلّاً من العددين إلى عواملهما الأولية باستخدام شجرة العوامل.



« نوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) ، والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)

$$\begin{array}{r}
 12 = 2 \times 2 \times 3 \\
 18 = \quad 2 \times 3 \times 3 \\
 \hline
 \quad \quad 2 \times 3 = 6 : \text{ع.م.أ}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 12 = 2 \times 2 \times 3 \\
 18 = \quad 2 \times 3 \times 3 \\
 \hline
 \quad 2 \times 2 \times 3 \times 3 = 36 : \text{م.م.أ}
 \end{array}$$

• لإيجاد (ع.م.أ) نأخذ من كل عاملين متشابهين رأسياً عاملاً واحداً فقط ، ثم نوجد حاصل ضرب العوامل التي حصلنا عليها ، فينتج (ع.م.أ) للعددين.


• لإيجاد (م.م.أ) نأخذ من كل عاملين متشابهين رأسياً عاملاً واحداً فقط ، وأما العوامل غير المتشابهة فنختارها كلها ، ثم نوجد حاصل ضرب العوامل التي حصلنا عليها فينتج (م.م.أ) للعددين.

2 باستخدام مخطط فن:

1 نُحلّل كل عدد إلى عوامله الأولية.

2 نرسم دائرتين ونضع العوامل الأولية لكل عدد في الدائرة المخصصة له ؛ بحيث تكون العوامل الأولية المشتركة في الجزء المشترك بين الدائرتين.

العوامل الأولية للعدد 12      العوامل الأولية للعدد 18



$$\begin{array}{r}
 12 = 2 \times 2 \times 3 \\
 18 = \quad 2 \times 3 \times 3
 \end{array}$$





3 العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) هو حاصل ضرب العوامل الأولية الموجودة داخل الجزء المشترك بين الدائرتين.

أي أن: (ع.م.أ) للعددين: 12 ، 18 = 6 ؛ لأن:  $2 \times 3 = 6$

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) هو حاصل ضرب جميع العوامل الأولية الموجودة بالدائرتين.

أي أن: (م.م.أ) للعددين: 12 ، 18 = 36 ؛ لأن:  $3 \times 3 \times 2 \times 2 = 36$

مثال 2 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) ، والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لكل زوج من الأعداد التالية مستخدماً تحليل العدد إلى عوامله الأولية:

ب 40 ، 30

أ 20 ، 15

الحل:

ب

$$30 = 3 \times 5 \times 2$$

$$40 = 5 \times 2 \times 2 \times 2$$


---

ع.م.أ:  $5 \times 2 = 10$

م.م.أ:  $3 \times 5 \times 2 \times 2 \times 2 = 120$

أ

$$15 = 3 \times 5$$

$$20 = 5 \times 2 \times 2$$


---

ع.م.أ: 5



م.م.أ:  $3 \times 5 \times 2 \times 2 = 60$

مثال 3 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) ، والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لكل زوج من الأعداد التالية باستخدام مخطط فن:

ب 42 ، 35

أ 24 ، 16

الحل:



تحقق من فهمك

أوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) ، والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لكل زوج من الأعداد التالية بطريقتين:


ج 32 ، 28

ب 27 ، 45

أ 49 ، 14








الأعداد الأولية فيما بينها: هي أعداد يكون العامل المشترك الأكبر بينها هو 1

فمثلاً:



العددان: 4 ، 9 أوليان فيما بينهما ؛ لأن: (ع.م.أ) لهما = 1

المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لأي عددين أوليين فيما بينهما هو

حاصل ضربهما ، فمثلاً: (م.م.أ) للعددين: 4 ، 9 هو 36

العامل المشترك لجميع الأعداد هو 1 ، بينما المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو 0

(ع.م.أ) لأي عددين أحدهما مضاعف للآخر هو العدد الأصغر ، بينما (م.م.أ) لهما هو العدد الأكبر.

فمثلاً:

• (ع.م.أ) للعددين: 3 ، 6 هو 3


• (م.م.أ) للعددين: 3 ، 6 هو 6

4 مثال: حدّد أي زوج من الأعداد التالية أوليان فيما بينهما:


ب 15 ، 24

أ 9 ، 10

الحل:



ع.م.أ: 3



ع.م.أ: 1

وبالتالي فإن: 15 ، 24 ليسا عددين أوليين فيما بينهما.

وبالتالي فإن: 9 ، 10 عددان أوليان فيما بينهما.



تحقق من فهمك

حدّد أي زوج من الأعداد التالية أوليان فيما بينهما:

ج 8 ، 21

ب 6 ، 8

أ 4 ، 15






# تدريبات سلاح التلميذ



تمرين  
2

مجاب عنها



على الدرس (2)

1 حلّ الأعداد التالية إلى عواملها الأولية باستخدام شجرة العوامل:

د	9	ج	20	ب	15	ا	12
ح	40	ز	18	و	24	هـ	32

2 أكمل ما يلي:

ا أصغر عدد أولي هو ..... ب العامل المشترك لجميع الأعداد هو .....

ج العامل المشترك الأكبر لأي عددين أوليين هو .....


د العوامل الأولية للعدد 6 هي ..... هـ العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 5 هو .....

و العدد الذي عوامله الأولية: 3 ، 2 ، 7 هو .....

ز العدد الأولي الذي مجموع عوامله 6 هو .....


ح يكون العددان أوليين فيما بينهما إذا كان العامل المشترك الوحيد بينهما هو .....

ط من مخطط فن المقابل:



(ع.م.أ) = ..... ، بينما (م.م.أ) = .....

ي من مخطط فن المقابل:




(ع.م.أ) = ..... ، بينما (م.م.أ) = .....






3 باستخدام الممثلان التالي أكمل:



- أ العددين الممثلان في مخطط فن هما ..... ، .....  
 ب (ع.م.أ) للعدد ..... هو ..... ، (م.م.أ) للعدد ..... هو .....  
 ج هل العددين أوليان فيما بينهما؟ .....

4 باستخدام مخطط فن التالي أكمل:




- أ العددين الممثلان في مخطط فن هما ..... ، .....  
 ب (ع.م.أ) للعدد ..... هو ..... ، (م.م.أ) للعدد ..... هو .....  
 ج هل العددين أوليان فيما بينهما؟ .....

5 أسد: العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) ، عامل مشترك الآخر (م.م.أ) ، فإن زكريا من الأعداد

التالية باستخدام مخطط فن:

ب 12 ، 3


العوامل الأولية للعدد 12      العوامل الأولية للعدد 3



..... = ع.م.أ ..... = م.م.أ

أ 10 ، 8


العوامل الأولية للعدد 10      العوامل الأولية للعدد 8



..... = ع.م.أ ..... = م.م.أ

د 11 ، 6


العوامل الأولية للعدد 11      العوامل الأولية للعدد 6



..... = ع.م.أ ..... = م.م.أ

ج 24 ، 9


العوامل الأولية للعدد 24      العوامل الأولية للعدد 9



..... = ع.م.أ ..... = م.م.أ

و 30 ، 18


العوامل الأولية للعدد 30      العوامل الأولية للعدد 18



..... = ع.م.أ ..... = م.م.أ

هـ 15 ، 10

العوامل الأولية للعدد 15      العوامل الأولية للعدد 10



..... = ع.م.أ ..... = م.م.أ






6 باستخدام مخطط فن حدّد أي زوج من الأعداد التالية أوليان فيما بينهما:

ب 6 ، 8

العوامل الأولية للعدد 6


العوامل الأولية للعدد 8



أ 4 ، 3

العوامل الأولية للعدد 4


العوامل الأولية للعدد 3



د 18 ، 15

العوامل الأولية للعدد 18


العوامل الأولية للعدد 15



ج 9 ، 4

العوامل الأولية للعدد 9

العوامل الأولية للعدد 4



7 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) ، والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لكل زوج من الأعداد التالية مستخدماً تحليل العدد إلى عوامله الأولية:

ب 25 ، 35

35 = .....

25 = .....

.....ع.م.أ:

.....م.م.أ:

أ 27 ، 21

21 = .....

27 = .....

.....ع.م.أ:

.....م.م.أ:

د 42 ، 63

63 = .....

42 = .....

.....ع.م.أ:

.....م.م.أ:

ج 48 ، 40

40 = .....

48 = .....

.....ع.م.أ:

.....م.م.أ:

8 أوجد العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) ، والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لكل زوج من الأعداد التالية بطريقتين:

د 7 ، 11

ج 15 ، 12

ب 6 ، 9

أ 10 ، 4





## 1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(الدقهلية 2024)

① العدد 3 من عوامل العدد .....

د 37	ج 25	ب 19	أ 12
------	------	------	------

(القليوبية 2024)

② من الأعداد الأولية .....

د 30	ج 29	ب 28	أ 27
------	------	------	------

(القاهرة 2024)

③ العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 3 ، 5 هو .....

د 60	ج 30	ب 15	أ 10
------	------	------	------

(القاهرة 2024)

④ (م.م.أ) للعددين الأوليين هو .....

د 3	ج 2	ب حاصل ضربهما	أ 1
-----	-----	---------------	-----

(الجيزة 2024)

⑤ (م.م.أ) للعددين: 16 ، 32 هو .....

د 48	ج 64	ب 32	أ 16
------	------	------	------

(الفيوم 2024)

⑥ عدد أولي مجموع عوامله 18 هو .....

د 17	ج 9	ب 16	أ 6
------	-----	------	-----

(الجيزة 2024)

⑦ العددين 8 ، ..... أوليان فيما بينهما.

د 6	ج 9	ب 12	أ 4
-----	-----	------	-----

(الفيوم 2024)

⑧ (ع.م.أ) للعددين: 12 ، 24 هو .....

د 6	ج 8	ب 24	أ 12
-----	-----	------	------

(الشرقية 2024)

⑨ (ع.م.أ) للعددين: 8 ، 4 هو .....

د 8	ج 4	ب 32	أ 12
-----	-----	------	------

(الشرقية 2024)

⑩ (ع.م.أ) للعددين: 7 ، 11 هو .....

د 1	ج 77	ب 11	أ 7
-----	------	------	-----

(الغربية 2024)

⑪ عدد أولي مجموع عوامله 14 هو .....

د 13	ج 2	ب 14	أ 7
------	-----	------	-----

(الفيوم 2024)

⑫ العامل المشترك الأكبر للعددين: 15 ، 30 هو .....

د 3	ج 5	ب 30	أ 15
-----	-----	------	------





**2) أكمل ما يلي:**

(سوهاج 2024)

**( القليوبية 2024 )**

( الشرقیة 2024 )

( القاهرة 2024 )

( القليوبية 2024 )

( الجيزة 2024 )

أ أصغر عدد أولي زوجي هو

**ب العامل المشترك لجميع الأعداد هو**

ج العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 5 ، 7 هو

د (م.م.أ) للعددین: 7 ، 8 هو

هـ (ع.م.أ) للعددین: 22 ، 66 هو

و يكون العدداً أوليين فيما بينهما ، إذا كان العامل المشترك الأكبر بينهما هو


3) **أجب عما يلي:**

(سوهاج 2024)

( الدقهلية 2024 )

( القاهرة 2024 )


العوامل الأولية  
للعدد 12



### أ من مخطط فن المقابل ، أوجد:

$$\dots = \text{ل.م.ع} \text{ ①}$$
[illegible]

العوامل الأولية  
للعدد  $y$



**ب من مخطط فن المقابل ، أوجد:**

① العدد  $x =$  .....  
.....

② العدد  $y =$

ج باستخدام مخطط فن لزوج الأعداد: 20 ، 30 ، أوجد (ع.م.أ)

د أوجد (ع.م.أ) و (م.م.أ) للعددين: 16 ، 24



## كتابة تعبيرات عددية باستخدام (ع.م.أ.)

الدرس (3)

### أهداف الدرس:

- يكتب التلميذ تعبيرات عددية تتضمن عاملاً مشتركاً أكبر ويُحلّها.
- يستطيع التلميذ أن يتخيل كيف يمكن لتعبير عددي أن يمثل موقفًا حياتيًا.

### مفردات التعلم:

- خاصية التوزيع.
- العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ.)
- المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ.)

## كتابة تعبيرات عددية باستخدام (ع.م.أ.)



- لدى سلمى 18 قطعة كيك بالشيكولاتة ، و 12 قطعة كيك بالفراولة ، وتريد توزيعها على أطباق بشرط أن تحتوي الأطباق على نفس العدد من قطع الكيك بالشيكولاتة وقطع الكيك بالفراولة. ما أكبر عدد ممكن من الأطباق يمكن أن تستخدمه سلمى لتوزيع الكيك؟

لايجاد أكبر عدد ممكن من الأطباق المستخدمة نأخذ العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ.) للعددين: 18 و 12

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

$$12 = 2 \times 3 \times 2$$

$$\text{ع.م.أ.: } 2 \times 3 = 6$$

وبالتالي فإن: أكبر عدد من الأطباق التي يحتوي كل منها على نفس العدد من قطع الكيك بالشيكولاتة وقطع الكيك بالفراولة هو 6 أطباق:



◀ كل طبق يحتوي على 3 قطع كيك بالشيكولاتة ؛ لأن:  $18 \div 6 = 3$

◀ كل طبق يحتوي على 2 قطعة كيك بالفراولة ؛ لأن:  $12 \div 6 = 2$

يمكننا كتابة تعبير عددي باستخدام خاصية التوزيع في الضرب ، والعامل المشترك الأكبر (ع.م.أ.) للتعبير عن إجمالي عدد قطع الكيك بالشيكولاتة والكيك بالفراولة ، كما يلي:

$$18 + 12 = 6 \times 3 + 6 \times 2$$

$$= 6 (3 + 2)$$

عدد الأطباق (ع.م.أ.)

عدد قطع الكيك بالفراولة  
في كل طبق

عدد قطع الكيك بالشيكولاتة  
في كل طبق







انتبه

يمكننا كتابة تعبيرات عددية مكافئة للتعبير العددي:  $6(3 + 2)$  ، كما يلي:

$$6(3 + 2)$$

$$2 \times 3(3 + 2) = 3(6 + 4)$$

$$6(3 + 2)$$

$$2 \times 3(3 + 2) = 2(9 + 6)$$

$$\text{أي أن: } 6(3 + 2) = 3(6 + 4) = 2(9 + 6)$$

مثال 1

لدى سارة 20 حبة خرز باللون الأزرق ، و 28 حبة خرز باللون الفضي ، وتريد توزيعها على أكياس ، بشرط أن تحتوي الأكياس على نفس العدد من حبات الخرز الزرقاء ونفس العدد من حبات الخرز الفضية.

أ ما أكبر عدد ممكن من الأكياس يمكن أن تستخدمه سارة؟

ب ما التعبير العددي المُعبّر عن إجمالي عدد حبات الخرز لهذا الموقف؟

الحل:

$$20 = 2 \times 2 \times 5$$

$$28 = 2 \times 2 \times 7$$

$$\text{ع.م.أ: } 2 \times 2 = 4$$

أ أكبر عدد ممكن من الأكياس هو 4 أكياس.

ب التعبير العددي:  $4(5 + 7)$

مثال 2

باستخدام خاصية التوزيع في الضرب والعامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) ، اكتب تعبيراً عددياً يكافئ كلا مما يلي:

$$\text{ب } 10 + 30$$

$$\text{أ } 4 + 6$$

الحل:

$$10 = 2 \times 5$$

$$30 = 2 \times 5 \times 3$$

$$\text{ع.م.أ: } 2 \times 5 = 10$$

التعبير العددي:  $10(1 + 3)$

$$4 = 2 \times 2$$

$$6 = 2 \times 3$$

$$\text{ع.م.أ: } 2$$

التعبير العددي:  $2(2 + 3)$



تحقق من فهمك

قامت إحدى المؤسسات الخيرية بتعبئة 84 زجاجة زيت ، و 60 كيس سكر في كرتين لتوزيعها على أكبر عدد من الأسر المحتاجة ، بشرط أن تحتوي كل كرتونة على نفس العدد من زجاجات الزيت وأكياس السكر.

أ ما أكبر عدد ممكن من الكرتين يمكن تعبئته؟

ب ما التعبير العددي المُعبّر عن إجمالي عدد السلع لهذا الموقف؟





# تدريبات سلاح التلميذ

على الدرس (3)

تعيين  
3

مجاب عنها



أكمل ما يلي مستخدماً خاصية التوزيع في النسب:

- 1 أ  $8(1+3) = \dots \times \dots + \dots \times \dots$  ب  $3(2+7) = 6 + \dots$
- ج  $5(2+3) = \dots$  د  $3+12 = 3(\dots + \dots)$
- هـ  $15 + \dots = 5(3+4)$  و  $10(1+2) = 2(5 + \dots)$

2 خذ من مجموع كل عددين ما يلي باستخدام خاصية التوزيع في النسب. اكتب المثال الأكبر (ع.م.أ) ، كما بالمثال:

- مثال  $12+9 = 3(4+3)$  أ  $16+28 = \dots (\dots + \dots)$
- ب  $18+48 = \dots (\dots + \dots)$  ج  $24+60 = \dots (\dots + \dots)$
- د  $56+7 = \dots (\dots + \dots)$  هـ  $25+50 = \dots (\dots + \dots)$
- و  $18+22 = \dots (\dots + \dots)$  ز  $35+42 = \dots (\dots + \dots)$


3 اقرأ ، ثم أجب:

أ يقوم المعلم بعمل حقائب لنشاط الرسم باستخدام 48 قلم تلوين ، و 32 ورقة رسم ، بشرط أن تحتوي الحقائب على العدد نفسه من أقلام التلوين وورق الرسم.   
 ① ما أكبر عدد ممكن من الحقائب يمكن أن يُكوّنها المعلم؟




② ما التعبير العددي المُعبّر عن الموقف؟

ب تستخدم ياسمين 36 شطيرة ، و 42 قطعة كيك لعمل سلال لأفراد العائلة للتنزه ، بشرط أن تحتوي كل سلة على العدد نفسه من الشطائر وقطع الكيك.   
 ① ما أكبر عدد ممكن من السلال يمكن أن تُكوّنها ياسمين؟



② ما التعبير العددي المُعبّر عن الموقف؟

ج تقوم المدرسة بتوزيع هدايا للتلاميذ المتفوقين باستخدام 72 قلماً ، و 84 كراسة ، وتريد توزيعها في شنط هدايا ، بشرط أن تحتوي كل شنطة على العدد نفسه من الأقلام والكراسات.   
 ① ما أكبر عدد ممكن من شنط الهدايا يمكن أن تُكوّنها المدرسة؟



② ما التعبير العددي المُعبّر عن الموقف؟





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

①  $5 \times (3 + 1) = \dots\dots\dots$  (الشرقية 2024)

15 أ ب 20 ج 8 د 16

②  $35 + 42 = 7 \times (\dots\dots\dots + 6)$  (القليوبية 2024)

3 أ ب 4 ج 5 د 6

③  $10 + 35 = 5 \times (2 + \dots\dots\dots)$  (الغربية 2024)

6 أ ب 7 ج 30 د 40

④ التعبير العددي  $(3 + 5)$  2 يعبر عن مجموع العددين ..... (دمياط 2024)

3 ، 5 أ ب 3 ، 10 ج 6 ، 5 د 6 ، 10

2 أكمل ما يلي:

أ  $45 + 27 = 9 (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$  (الغربية 2024) ب  $12 + \dots\dots\dots = 6 (2 + 3)$  (الشرقية 2024)

ج  $4 (3 + 2) = 2 (6 + \dots\dots\dots)$  (الدقهلية 2024) د  $9 + \dots\dots\dots = 3 (\dots\dots\dots + 2)$  (الشرقية 2024)

هـ  $30 + 20 = 5 (\dots\dots\dots + \dots\dots\dots)$  (كفر الشيخ 2024)

و إذا كان لديك 8 قطع من الحلوى، و 6 علب من العصير، فإن التعبير العددي الذي يمثل أكبر عدد من العبوات المتماثلة الممكن تكوينها دون أن يتبقى شيء هو ..... (الإسكندرية 2024)

3 أجب عما يلي:

أ إذا كان معك 27 قطعة حلوى، و 18 قطعة بسكويت، فما أكبر عدد من الأطباق المتماثلة التي يمكن تكوينها من إجمالي قطع الحلوى والبسكويت معًا؟ (القليوبية 2024)

هـما ويمص

ب مكتبة بها 40 كتابًا من الكتب العلمية، و 60 كتابًا من الكتب الأدبية. ما أكبر عدد من الأرفف التي يمكن توزيع الكتب عليها بالتساوي؛ بحيث يحتوي كل رف على نفس العدد من الكتب العلمية والأدبية؟ اكتب التعبير العددي الذي يعبر عن هذا الموقف. (الدقهلية 2024)

ج لدى بائع زهور 81 زهرة حمراء، و 54 زهرة صفراء. أراد تكوين باقات متساوية باستخدام كل ما لديه من زهور، فما أكبر عدد من الباقات يمكن تكوينه؟ وما التعبير العددي الذي يعبر عن هذا الموقف؟ (الغربية 2024)





## تحليل المضاعف المشترك الأصغر

الدرس (4)

أهداف الدرس:

- يُحلّل التلميذ عمليتي جمع الكسور الاعتيادية وطرحها ، ويوجد ناتج هاتين العمليتين.
- يستخدم التلميذ المضاعف المشترك الأصغر لتكوين مقام مشترك.

مفردات التعلم:

- مقام مشترك.
- المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ)

اجمع وطرح الكسور الاعتيادية متحدة المقام



مقام

• لإيجاد ناتج جمع أو طرح كسور اعتيادية متحدة المقام نُبقي المقام كما هو ، ثم نجمع أو نطرح البسط.

فمثلاً:

$$\frac{4}{5} - \frac{2}{5} = \frac{4-2}{5} = \frac{2}{5} \quad \left| \quad \frac{3}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3+1}{7} = \frac{4}{7} \right.$$

مثال 1 أوجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة:

$$\begin{array}{lll} \text{أ} & \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = \dots\dots\dots & \text{ب} & \frac{9}{10} - \frac{2}{10} = \dots\dots\dots \\ \text{د} & \frac{1}{5} + \frac{1}{5} + \frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \dots\dots\dots & \text{ج} & 5 - 1\frac{3}{4} = \dots\dots\dots \\ \text{هـ} & 3\frac{2}{5} + 1\frac{1}{5} = \dots\dots\dots & \end{array}$$

الحل:

$$\begin{array}{lll} \text{أ} & \frac{6}{9} = \frac{2}{3} & \text{ب} & \frac{7}{10} \\ \text{د} & \frac{5}{5} = 1 & \text{هـ} & 4\frac{3}{5} \\ \text{ج} & 5 - 1\frac{3}{4} = 4\frac{4}{4} - 1\frac{3}{4} = 3\frac{1}{4} & \end{array}$$

مثال 2 4 أصدقاء لدى كل منهم عبوة واحدة من الموز. استخدم كل منهم جزءاً من عبوته لصنع مهلبية

الموز وتبقى من العبوات:

$$\frac{3}{8} , \frac{2}{8} , \frac{5}{8} , \frac{7}{8}$$

- أ إذا كانوا يريدون إعادة تجميع الموز المتبقي في عبوات. كم عبوة يمكن تجميعها؟
- ب كم عبوة استخدموها بالفعل؟

الحل:

أ عدد العبوات الممكن تجميعها  $= 2\frac{1}{8}$  عبوة:


$$\begin{aligned} \text{لأن:} \quad \frac{3}{8} + \frac{5}{8} + \frac{7}{8} + \frac{2}{8} &= \frac{3}{8} + \frac{5}{8} + \frac{7}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} \\ &= \frac{\cancel{8}^1}{8} + \frac{\cancel{8}^1}{8} + \frac{1}{8} = 2\frac{1}{8} \end{aligned}$$

ب عدد العبوات التي استخدموها  $= 1\frac{7}{8}$  عبوة؛ لأن:  $4 - 2\frac{1}{8} = 3\frac{8}{8} - 2\frac{1}{8} = 1\frac{7}{8}$





جمع وطرح الكسور الاعتيادية غير متحدة المقام:



تعليم

لإيجاد ناتج جمع أو طرح كسرين غير متحدَي المقام نتبع ما يلي:

- ◀ نوجد المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لمقامَي الكسرين.
- ◀ نُعيد كتابة الكسرين باستخدام المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) للمقامين.
- ◀ نوجد الناتج في أبسط صورة.

فمثلاً:

$$\frac{2}{3} - \frac{5}{8} = ?$$

(م.م.أ) للمقامين: 3 ، 8 هو 24

$$\frac{2}{3} - \frac{5}{8} = \frac{16}{24} - \frac{15}{24} = \frac{1}{24}$$

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = ?$$

(م.م.أ) للمقامين: 6 ، 4 هو 12

$$\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \frac{2}{12} + \frac{9}{12} = \frac{11}{12}$$

أوجد الناتج في أبسط صورة:

3 مثال

ج  $\frac{9}{10} + \frac{1}{3} = \dots\dots\dots$

ب  $\frac{4}{5} - \frac{3}{7} = \dots\dots\dots$

أ  $\frac{1}{4} + \frac{4}{8} = \dots\dots\dots$

و  $4\frac{1}{2} + 3\frac{5}{8} = \dots\dots\dots$

هـ  $1\frac{1}{9} - \frac{5}{6} = \dots\dots\dots$

د  $\frac{6}{7} - \frac{2}{14} = \dots\dots\dots$

الحل:

أ

(م.م.أ) للمقامين: 4 ، 8 هو 8

$$\frac{1}{4} + \frac{4}{8} = \frac{2}{8} + \frac{4}{8} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

د

(م.م.أ) للمقامين: 7 ، 14 هو 14

$$\frac{6}{7} - \frac{2}{14} = \frac{12}{14} - \frac{2}{14} = \frac{10}{14} = \frac{5}{7}$$

ب

(م.م.أ) للمقامين: 5 ، 7 هو 35

$$\frac{4}{5} - \frac{3}{7} = \frac{28}{35} - \frac{15}{35} = \frac{13}{35}$$

هـ

(م.م.أ) للمقامين: 9 ، 6 هو 18

$$1\frac{1}{9} - \frac{5}{6} = \frac{10}{9} - \frac{5}{6} = \frac{20}{18} - \frac{15}{18} = \frac{5}{18}$$

ج

(م.م.أ) للمقامين: 3 ، 10 هو 30

$$\frac{9}{10} + \frac{1}{3} = \frac{27}{30} + \frac{10}{30} = \frac{37}{30} = 1\frac{7}{30}$$


و

(م.م.أ) للمقامين: 2 ، 8 هو 8

$$4\frac{1}{2} + 3\frac{5}{8} = 4\frac{4}{8} + 3\frac{5}{8} = 7\frac{9}{8} = 8\frac{1}{8}$$







1 أوجد ناتج جمع ما يلي في أبسط صورة:

ا  $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \dots\dots\dots$

ج  $2 + 4\frac{3}{7} = \dots\dots\dots$

هـ  $3\frac{5}{6} + 7\frac{1}{6} = \dots\dots\dots$

ز  $\frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \dots\dots\dots$

ب  $\frac{6}{11} + \frac{5}{11} = \dots\dots\dots$

د  $\frac{1}{3} + \frac{3}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = \dots\dots\dots$

و  $4\frac{3}{7} + \frac{4}{7} = \dots\dots\dots$

ح  $7\frac{8}{9} + 8\frac{7}{9} = \dots\dots\dots$

2 أوجد ناتج طرح ما يلي في أبسط صورة:

ا  $\frac{6}{7} - \frac{5}{7} = \dots\dots\dots$

ج  $6 - 3\frac{7}{8} = \dots\dots\dots$

هـ  $7\frac{5}{6} - 1\frac{7}{6} = \dots\dots\dots$

ز  $8\frac{3}{5} - \frac{3}{5} = \dots\dots\dots$

ب  $\frac{9}{12} - \frac{1}{12} = \dots\dots\dots$

د  $9\frac{4}{5} - 3\frac{1}{5} = \dots\dots\dots$

و  $3\frac{4}{8} - \frac{1}{8} = \dots\dots\dots$

ح  $8\frac{10}{12} - 4\frac{7}{12} = \dots\dots\dots$

3 أوجد ناتج جمع ما يلي في أبسط صورة:

ا  $\frac{1}{5} + \frac{1}{8} = \dots\dots\dots$

ج  $\frac{5}{7} + \frac{1}{6} = \dots\dots\dots$

هـ  $\frac{7}{10} + \frac{5}{6} = \dots\dots\dots$

ز  $\frac{6}{12} + \frac{2}{36} = \dots\dots\dots$

ب  $\frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \dots\dots\dots$

د  $\frac{4}{9} + \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$

و  $2\frac{4}{5} + \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$

ح  $3\frac{2}{7} + 5\frac{2}{3} = \dots\dots\dots$

4 أوجد ناتج طرح ما يلي في أبسط صورة:

ا  $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} = \dots\dots\dots$

ج  $\frac{9}{12} - \frac{2}{4} = \dots\dots\dots$

هـ  $1\frac{1}{12} - \frac{5}{9} = \dots\dots\dots$

ز  $4\frac{1}{4} - 2\frac{7}{8} = \dots\dots\dots$

ب  $\frac{7}{9} - \frac{2}{3} = \dots\dots\dots$

د  $\frac{3}{4} - \frac{2}{11} = \dots\dots\dots$

و  $1\frac{1}{7} - \frac{1}{4} = \dots\dots\dots$

ح  $8\frac{3}{5} - 3\frac{5}{6} = \dots\dots\dots$





## 5 اقرأ ، ثم أجب:

أ لدى نبيل  $\frac{1}{8}$  من قالب الشيكولاتة ، ولدى أخته  $\frac{4}{8}$  من نفس قالب الشيكولاتة. ما إجمالي ما معهما؟

ب لدى إبراهيم  $\frac{3}{4}$  لتر من العصير ، شرب منه  $\frac{2}{6}$  لتر. ما عدد اللترات المتبقية من العصير؟

ج تمتلك ياسمين قطعة أرض ، تزرع  $\frac{3}{5}$  من مساحة قطعة الأرض قمحًا ، و  $\frac{2}{10}$  من مساحة قطعة الأرض أرزًا. ما إجمالي الجزء المزروع من مساحة قطعة الأرض؟

د كان لدى أسرتك عبوتان من الفاكهة وتناولت الأسرة بعضًا من كل عبوة. فإذا أكلت الأسرة  $\frac{3}{8}$  عبوة الموز ، و  $\frac{1}{4}$  عبوة فاكهة الكاكا ، فما عدد العبوات المتبقية لكل نوع؟

هـ 5 أصدقاء لدى كل منهم عبوة واحدة من فاكهة الكاكا. تذوق كل منهم جزءًا من عبوته ، وتَبَقَّى من العبوات:

$$\frac{2}{4} ، \frac{3}{4} ، \frac{1}{4} ، \frac{2}{4} ، \frac{3}{4}$$

① إذا كانوا يريدون إعادة تجميع الجزء المتبقي في عبوات. كم عبوة من فاكهة الكاكا يمكن تجميعها؟

② ما عدد العبوات التي أكلوها بالفعل؟

و يشتري إبراهيم عبوة من التمر تحتوي على 16 ثمرة. ويريد إعطاء صديقه نصف عبوة التمر ، وقد تناول بالفعل ثمرة واحدة منها.

① ما الكسر الاعتيادي الذي يمثِّل عدد الثمار التي يجب على إبراهيم إعطاؤها لصديقه؟

② بعد إعطاء إبراهيم لصديقه نصف عبوة التمر ، ما الكسر الاعتيادي الذي يمثِّل المقدار المتبقي من عبوة التمر؟

③ ما التعبير العددي الذي يُطابق هذه المسألة؟ وما المضاعف المشترك الأصغر للمقامات في التعبير العددي؟



⑥ إذا كانت القيم: a و b و c و d جميعها أعدادًا طبيعية مختلفة بين 2 و 12 ، كَوْنْ كسورًا اعتيادية في صورة  $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$  ؛ بحيث تكون قيمة كل كسر اعتيادي أقل من  $\frac{1}{2}$  ، ومجموع الكسرين الاعتياديين أكبر من أو يساوي  $\frac{1}{2}$





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

( الجيزة 2024 )

①  $\frac{2}{7} + \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$

د  $\frac{3}{9}$

ج  $\frac{11}{14}$

ب  $\frac{2}{11}$

أ  $\frac{1}{9}$

( القليوبية 2024 )

②  $\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \dots\dots\dots$

د  $\frac{1}{6}$

ج  $\frac{2}{3}$

ب  $\frac{1}{5}$

أ  $\frac{2}{5}$

( الفيوم 2024 )

③  $1\frac{2}{5} + 1\frac{3}{5} = \dots\dots\dots$

د  $2\frac{5}{10}$

ج 3

ب  $\frac{1}{5}$

أ  $1\frac{1}{5}$

( الشرقية 2024 )

④  $1\frac{1}{11} - \frac{1}{4} = \dots\dots\dots$

د  $\frac{37}{44}$

ج  $1\frac{15}{44}$

ب  $1\frac{2}{15}$

أ  $\frac{17}{44}$

( الدقهلية 2024 )

⑤  $3\frac{2}{5} + 2\frac{3}{5} = \dots\dots\dots$

د 3

ج 6

ب 5

أ 2

( الغربية 2024 )

⑥  $2\frac{7}{10} - \frac{1}{5} = \dots\dots\dots$

د  $2\frac{5}{10}$

ج  $2\frac{2}{10}$

ب  $1\frac{5}{10}$

أ  $1\frac{2}{10}$

( الغربية 2024 )

⑦  $2\frac{1}{4} - 1\frac{1}{2} = \dots\dots\dots$

د  $\frac{4}{3}$

ج  $1\frac{3}{4}$

ب  $\frac{3}{4}$

أ  $1\frac{1}{2}$

2 أكمل ما يلي:

( القليوبية 2024 )

ب  $\frac{7}{9} - \frac{5}{12} = \dots\dots\dots$

( الغربية 2024 )

أ  $\frac{2}{4} - \frac{1}{4} = \dots\dots\dots$

( القليوبية 2024 )

د  $\frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \dots\dots\dots$

( القليوبية 2024 )

ج  $\frac{1}{6} + \frac{3}{5} = \dots\dots\dots$

( الشرقية 2024 )

و  $\frac{2}{7} + \frac{1}{3} = \dots\dots\dots$

( الغربية 2024 )

هـ  $\frac{4}{7} - \frac{2}{5} = \dots\dots\dots$

( القليوبية 2024 )

ح  $1\frac{1}{9} - \frac{3}{4} = \dots\dots\dots$

( الدقهلية 2024 )

ز  $2\frac{4}{5} + \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$

( الدقهلية 2024 )

ي  $1\frac{4}{5} + \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$

( دمياط 2024 )

ط  $\frac{6}{8} - \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$

( الغربية 2024 )

ل  $4\frac{1}{4} - 3\frac{5}{6} = \dots\dots\dots$

( الغربية 2024 )

ك  $\frac{3}{8} + \frac{1}{8} + \frac{5}{8} = \dots\dots\dots$

( الغربية 2024 )

ن  $\frac{2}{9} + \frac{1}{3} + \frac{4}{9} = \dots\dots\dots$

( دمياط 2024 )

م  $2\frac{1}{4} - 1\frac{5}{8} = \dots\dots\dots$





# تقييم سلاح التلميذ

## مفهوم الوحدة - الوحدة الأولى



مجاب عنه

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 1,209 يقبل القسمة على .....  
 أ 2 ب 3 ج 6 د 10  
 (الشرقية 2024)
- 2 العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 5 ، 5 هو .....  
 أ 50 ب 2 ج 5 د 30  
 (الغربية 2024)
- 3  $9(5 + 4) = \dots\dots\dots$   
 أ 18 ب 81 ج 162 د 88
- 4  $4\frac{1}{2} - 3\frac{1}{4} = \dots\dots\dots$   
 أ  $1\frac{1}{2}$  ب 1 ج  $1\frac{1}{4}$  د  $2\frac{1}{8}$   
 (الغربية 2024)
- 5 العددان الأوليان فيما بينهما ، فيما يلي هما .....  
 أ 2 ، 10 ب 3 ، 12 ج 4 ، 11 د 10 ، 20  
 (الغربية 2024)

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 6 جميع الأعداد ..... تقبل القسمة على 2
- 7  $\frac{4}{8} + \frac{2}{8} + \frac{6}{8} = \dots\dots\dots$
- 8 (ع.م.أ) للعددين: 15 ، 20 هو .....  
 (الشرقية 2024)
- 9  $6(2 + 5) = 3( \dots\dots\dots + \dots\dots\dots )$  (الغربية 2024)
- 10  $1\frac{2}{5} + \frac{1}{2} = \dots\dots\dots$  (الغربية 2024)

السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 11 اكتب 3 أعداد مختلفة تقبل القسمة على 5 ، 10 معًا.
- 12 باستخدام مخطط فن المقابل:  
 أ (ع.م.أ) للعددين = .....  
 ب (م.م.أ) للعددين = .....  
 (الشرقية 2024)
- 13 إذا قمنا بوضع 30 قلمًا ، و 45 مسطرة في حقائب ؛ بحيث تحتوي كل حقيبة على نفس العدد من الأقلام والمساطر ، فما أكبر عدد من الحقائب الممكن استخدامها؟ ثم عبّر عن ذلك بتعبير عددي.  
 (الغربية 2024)





## اختبار نهالاج التالامية

## على الوحدة الأولى



7 درجات

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 أي الأعداد التالية يقبل القسمة على 5 ؟

أ 53      ب 7,345      ج 256      د 6,543

2 العامل المشترك لجميع الأعداد هو .....

أ 0      ب 1      ج 5      د 10

3 العدد 2,006 يقبل القسمة على .....

أ 3      ب 4      ج 5      د 2

4 أي مما يلي يمثل عدداً أولياً؟

أ 7      ب 4      ج 15      د 28

5 (م.م.أ) للعددين: 5 ، 8 هو .....

( كفر الشيخ 2024 )

أ 16      ب 40      ج 3      د 10

6 من مخطط فن المقابل:

(م.م.أ) = .....

أ 2      ب 6      ج 30      د 10

7 الأعداد ..... هي أعداد يكون العامل المشترك الوحيد بينها 1

( دمياط 2024 )

أ متعددة العوامل      ب الأولية فيما بينها      ج غير الأولية      د الفردية

8 درجات

السؤال الثاني: أكمل ما يلي:

8 العوامل الأولية للعدد 18 هي .....

( المنوفية 2024 )

9 ( ..... + ..... )  $15 + 24 = 3$ 

( كفر الشيخ 2024 )

10  $5\frac{1}{2} - 3\frac{1}{4} =$  .....

( الشرقية 2024 )

11 (ع.م.أ) للعددين: 21 ، 14 هو .....

( القاهرة 2024 )

12 يقبل العدد القسمة على 10 إذا كان رقم أحاده .....






(المنوفية 2024)

العوامل الأولية للعدد 9

العوامل الأولية للعدد 4



13 من مخطط فن المقابل:

العامل المشترك الأكبر للعددين: 4 ، 9 هو .....

15  $4(2 + 5) = 2( \dots + \dots )$

14  $\frac{1}{6} + \frac{7}{8} = \dots$

7 درجات

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 (م.م.أ) لأي عددين أوليين هو .....

أ 0 ب 1 ج حاصل ضربهما د مجموعهما

17 العدد الذي عوامله الأولية: 3 ، 3 ، 5 هو .....

أ 11 ب 45 ج 9 د 15

18 أصغر عدد يمكن إضافته للعدد 123 ليقبل القسمة على 2 هو .....

أ 1 ب 2 ج 3 د 0

(المنوفية 2024)

19  $6(3 + 1) = \dots$

أ 24 ب 10 ج 19 د 20

(كفر الشيخ 2024)

20 أي مما يلي أعداد أولية فيما بينها؟

أ 36 ، 12 ب 5 ، 10 ج 2 ، 9 د 3 ، 21


(الغربية 2024)

21  $\frac{5}{8} + \frac{3}{8} = \dots$

أ  $\frac{2}{6}$  ب  $\frac{2}{5}$  ج  $\frac{5}{6}$  د 1

العوامل الأولية للعدد B

العوامل الأولية للعدد A



22 العدان اللذان يمثلهما مخطط فن المقابل

هما .....

أ 4 ، 9 ب 12 ، 3

ج 2 ، 18 د 12 ، 18

8 درجات

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 اكتب 3 أعداد مختلفة تقبل القسمة على 2 ، 5 معًا.

24 أوجد (ع.م.أ) للعددين: 6 ، 8 باستخدام مخطط فن.

25 لدى مصطفى 12 قلمًا و 18 مسطرة يريد توزيعها على أصدقائه ؛ بحيث يحصل كل صديق على نفس العدد

من الأقلام والمساطر. ما أكبر عدد من الأصدقاء يمكن التوزيع عليهم؟

(المنوفية 2024)







## الوحدة الثانية

# الأعداد النسبية

## المفاهيم

**المفهوم الأول : استكشاف خط الأعداد.**

الدرسان (1 ، 2) : • استخدام خط الأعداد لوصف البيانات. • استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد.

**المفهوم الثاني : استكشاف الأعداد النسبية.**

الدرس (3) : تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج.

الدرس (4) : مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها.

**المفهوم الثالث : تفسير القيمة المطلقة واستخدامها.**

الدرسان (5 ، 6) : • استكشاف القيمة المطلقة. • مقارنة القيم المطلقة.



## • استخدام خط الأعداد لوصف البيانات • استخدام خط الأعداد والرموز لمقارنة الأعداد

المفاهيم الأساسية

الدرس (1 ، 2)

مفردات التعلم:  
○ خط الأعداد.  
○ معكوس جمعي.

أهداف الدرس:

- يُدرك التلميذ أن خط الأعداد يمكن أن يتضمن الأعداد السالبة التي يمكن استخدامها لتمثيل مواقف حياتية.
- يُحدد التلميذ النقاط التي تمثل أعدادًا موجبة وسالبة على خط الأعداد.
- يُناقش التلميذ المواضع النسبية عن طريق تحديد النقاط التي تمثل أعدادًا موجبة وسالبة على خط الأعداد.
- يكتشف التلميذ الأعداد المتعكسة.



### مجموعات الأعداد:

#### تعلم

#### مجموعة أعداد العد:

- ◀ عند حصر عدد تلاميذ الفصل ، فإننا نستخدم الأعداد: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ... حتى نصل إلى آخر تلميذ في الفصل ، تُسمَّى الأعداد: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، ... بمجموعة أعداد العد.

#### مجموعة الأعداد الطبيعية:


- ◀ إذا أضفنا 0 إلى مجموعة أعداد العد ، فإننا نحصل على مجموعة جديدة تُسمَّى مجموعة الأعداد الطبيعية.
- ◀ مجموعة الأعداد الطبيعية هي: 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ...

#### مجموعة الأعداد الصحيحة:

- ◀ تتكون مجموعة الأعداد الصحيحة من مجموعة الأعداد الطبيعية ، بالإضافة إلى مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة.
- ◀ **الأعداد الصحيحة السالبة** هي أعداد صحيحة أصغر من 0 ، وتسبقها علامة (-) ، **مثل:**

(-1) يُقرأ: سالب 1      (-8) يُقرأ: سالب 8      (-100) يُقرأ: سالب 100

- ◀ مجموعة الأعداد الصحيحة السالبة هي: -1 ، -2 ، -3 ، -4 ، ...
- ◀ مجموعة الأعداد الصحيحة هي: ... ، 3 ، 2 ، 1 ، 0 ، -1 ، -2 ، -3 ، ...
- يمكننا تمثيل مجموعة الأعداد الصحيحة على خط الأعداد ، كما يلي:



#### من خط الأعداد السابق نجد أن:

- مجموعة الأعداد الصحيحة ممتدة من كلا الاتجاهين ، أي أنها غير منتهية.
- الأعداد الصحيحة الأكبر من 0 تُسمَّى أعدادًا صحيحة موجبة (1 ، 2 ، 3 ، 4 ، ...)
- الأعداد الصحيحة الأقل من 0 تُسمَّى أعدادًا صحيحة سالبة (-1 ، -2 ، -3 ، -4 ، ...)
- 0 ليس عددًا موجبًا ، وليس عددًا سالبًا.
- يمثل كل عدد صحيح على خط الأعداد باستخدام نقطة واحدة.







نصيحة

- أصغر أعداد العد هو 1 ، بينما أصغر عدد طبيعي هو 0
- يمكننا التعبير عن مجموعة الأعداد الصحيحة باستخدام المخطط التالي:

### النظام الصحيح:

الأعداد الصحيحة السالبة

الأعداد الطبيعية

الأعداد الصحيحة الموجبة

الصفر

- العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد 2 هو -3 ، بينما العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد 2 هو -1



### 1. اكتب العدد الصحيح الذي يعبر عن كل موقف مما يلي:

- أ ارتفاع مبنى 15 مترًا فوق سطح الأرض.
- ب درجة تجمد ماء البحر درجتين مئويتين تحت الصفر.
- ج ربح سيف 1,000 جنيه.
- د تتحرك غواصة على عمق 200 م تحت سطح البحر.

الحل:

أ 15      ب -2      ج 1,000      د -200

### 2. هذه مونتج الأعداد: 3 ، -2 ، -1 ، 0 ، 5 ، 7 ، -7 ، -10 ، -9 ، -8 ، -6 ، -5 ، -4 ، -3 ، -2 ، -1 ، 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10

الحل:



### 3. أكتب:

- أ العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد 4 هو .....
- ب العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد 6 هو .....
- ج العدد الصحيح المحصور بين العددين: 0 ، -2 هو .....

الحل:

أ 3      ب -5      ج -1






الأعداد المتعاكسة ( الأعداد المتقابلة ):



تعلم

العددان المتعاكسان: هما عددان يقعان على نفس البُعد من العدد 0 على خط الأعداد ولكن في جهتين مختلفتين ولهما إشارات عكسية ، ويُسمَّى كل منهما معكوسًا جمعيًا للآخر.

فمثلاً:



- العددان: 5 ، -5 عددان متعاكسان ؛ لأن كليهما يبعد 5 وحدات عن العدد 0 ، ولهما إشارات عكسية.
- المعكوس الجمعي للعدد 5 هو -5
- المعكوس الجمعي للعدد -5 هو 5

4 مثال: اكتب المعكوس الجمعي لكل عدد مما يلي:

ج  $-\frac{9}{10}$  ←

و 1 ←

ب 8 ←

هـ 0 ←

أ -7 ←

د  $\frac{3}{4}$  ←

الحل:

ج  $\frac{9}{10}$

و -1

ب -8

هـ 0

أ 7

د  $-\frac{3}{4}$



انتبه

- ◀ المعكوس الجمعي للعدد صفر هو نفسه.
- ◀ المعكوس الجمعي للعدد -5 هو 5 أي أن:  $-(-5) = 5$
- ◀ أي عدد + معكوسه الجمعي = 0 أي أن:  $3 + (-3) = 0$  أو  $-3 + 3 = 0$



تحقق من فهمك

اكتب المعكوس الجمعي لكل عدد من الأعداد التالية:

ج -100 ←

ب -6 ←

أ 11 ←






## المفهوم الأول: استكشاف خط الأعداد



### نشاط

• عند المقارنة بين أي عددين على خط الأعداد ، فإن العدد الذي يقع على يمين الآخر يكون هو الأكبر كما يلي:

كلما اتجهنا ناحية اليمين نزداد قيمة العدد ( تصاعدياً ) .



فمثلاً:

$$-2 > -4$$

$$1 < 3$$

لأن العدد 2- يقع يمين العدد 4-

لأن العدد 3 يقع يمين العدد 1



• عند المقارنة بين العددين: a و b على خط الأعداد ، إذا كان العدد a يقع على يمين العدد b ، فإن  $b < a$

### المفهوم الثاني: المقارنة



### الأنشطة

- ◀ أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب.
- ◀ أي عدد سالب أصغر من الصفر.
- ◀ أكبر عدد صحيح سالب هو 1-
- ◀ أكبر عدد صحيح غير موجب هو 0
- ◀ أي عدد موجب أكبر من الصفر.
- ◀ أصغر عدد صحيح موجب هو 1
- ◀ أصغر عدد صحيح غير سالب هو 0

### مثال 5: قارن باستخدام علامة (>) أو (<):

د  $1 \square 0$

ج  $0 \square -6$

ب  $-7 \square -2$

ا  $-4 \square 3$

الحل:

د >

ج >

ب <

ا <

### مثال 6: باستخدام خط الأعداد رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً (من الأصغر للأكبر):

-1 ، 6 ، -5 ، 1 ، 3 ، 0 ، -7 ، 4

الحل:



الترتيب: -7 ، -5 ، -1 ، 0 ، 1 ، 3 ، 4 ، 6





# تدريبات سلاح التلميذ



تمرين  
1

مجاب عنها



على الدرسين (1 ، 2)

1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① الأعداد الصحيحة الأكبر من الصفر تمثل .....  
 أ أعدادًا موجبة      ب أعدادًا سالبة      ج أعدادًا زوجية      د أعدادًا فردية
- ② أي مما يلي ليس عددًا طبيعيًا؟  
 أ 1      ب 3.5      ج 4      د 0
- ③ أي مما يلي من أعداد العد؟  
 أ 8      ب 0      ج -1      د 0.2
- ④ جميع الأعداد التالية صحيحة عدا .....  
 أ -3      ب 0      ج 100      د  $\frac{1}{2}$
- ⑤ الأعداد الصحيحة السالبة هي أعداد ..... الصفر.  
 أ أكبر من      ب أقل من      ج تساوي      د غير ذلك
- ⑥ أي الأعداد التالية محصور بين العددين: -4 ، 2 ؟  
 أ -6      ب 3      ج -2      د 4
- ⑦  $-(-6) =$  .....  
 أ 6      ب -6      ج 0      د 1

2 أكمل ما يلي:

- أ أصغر عدد صحيح موجب هو ..... ، بينما أكبر عدد صحيح سالب هو .....
- ب الصفر أكبر من الأعداد .....
- ج عدد صحيح غير سالب وغير موجب هو .....
- د أصغر عدد صحيح غير سالب هو .....
- ه عددان متعاكسان أحدهما 1 فيكون الآخر .....
- و العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد 5 - هو .....
- ز العدد ومعكوسه الجمعي يكونان على بُعدين متساويين من العدد .....
- ح العدد 3 - يقع على يمين العدد ..... مباشرة.











3 اكتب عددًا صحيحًا يعبر عن كل موقف مما يلي:

- أ فقد سامح 12 كجم من كتلته: .....
- ب تتحرك غواصة على عمق 150 م تحت سطح البحر: .....
- ج سحب معاذ 1,000 جنيه من رصيده في البنك: .....
- د ارتفعت درجة الحرارة في لندن 3 درجات مئوية: .....
- ه خسرت إحدى الشركات 7 ملايين جنيه: .....
- و انخفضت درجة الحرارة في موسكو 8 درجات مئوية تحت الصفر: .....
- ز تحركت مريم 10 خطوات إلى الأمام: .....
- ح تقع مدينة على ارتفاع 50 م فوق سطح البحر: .....


4 اكتب المعكوس الجمعي لكل عدد مما يلي:

- أ  $-11$  ← ..... ب  $-5$   ج 0 ← ..... د 7 ← ..... ه  $\frac{1}{2}$   و  $-\frac{3}{2}$   ز  $-16$   ح  $-9$  ← ..... ي  $\frac{4}{7}$  ← ..... ط  $-\frac{5}{8}$  ← ..... ك  $-18$  ← ..... ل 6 

5 اكتب الأعداد الناقصة على خط الأعداد:



6 حدّد موضع الأعداد التالية على خط الأعداد:



7 حدّد كل عدد ومعكوسه الجمعي على خط الأعداد:

- أ 2 ب  $-3$  ج 0 د  $-6$





## 8 قارن باستخدام علامة (<) أو (>) أو (=):

- أ  $3 \square 4$  ب  $-9 \square -4$  ج  $10 \square -2$   
 د  $2 \square -2$  هـ  $2 \square -9$  و  $-5 \square -6$   
 ز  $8 \square 0$  ح  $0 \square -6$  ط  $9 \square -1$   
 ي  $-7 \square -3$  ك  $-10 \square -(-8)$  ل  $0 \square -(-1)$   
 م المعكوس الجمعي للعدد 4  $0 \square$  ن المعكوس الجمعي للعدد 3  $-3 \square$   
 س المعكوس الجمعي للعدد 0  $-2 \square$  ع المعكوس الجمعي للعدد 1  $10 \square$

## 9 رتب الأعداد التالية تصاعدياً:

أ 0 ، -9 ، 7 ، -15 ، 3

الترتيب: 

ب 9 ، 17 ، -9 ، 16 ، -4

الترتيب: 

## 10 رتب الأعداد التالية تنازلياً:

أ -8 ، 3 ، 0 ، -2 ، -11

الترتيب: 

ب 1 ، -14 ، 3 ، -1 ، 8 ، 5

الترتيب: 

## 11 اكتب العدد الصحيح السابق مباشرة لكل عدد مما يلي:

أ 8 ب -3 ج 0 د -10

## 12 اكتب العدد الصحيح التالي مباشرة لكل عدد مما يلي:

أ -1 ب 0 ج 6 د -4

## 13 اكتب عدداً صحيحاً يقع بين كل عددين مما يلي:

أ -3 ، 3 ب -5 ، 0 ج -6 ، 2 د -1 ، 7





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المقطوعة:

( الجيزة 2024 )

1 الأعداد الصحيحة الأقل من الصفر تمثل .....

أ أعدادًا موجبة      ب أعدادًا سالبة      ج أعدادًا طبيعية      د أعداد عد

( القاهرة 2024 )

2 أي من الأعداد التالية من أعداد العد؟

أ 3.5      ب 2.5      ج 3      د 0

( المنوفية 2024 )

3 العدد + معكوسه الجمعي = .....

أ 2      ب 3      ج 0      د 4

( الجيزة 2024 )

4 أكبر الأعداد التالية هو .....

أ -2      ب -4      ج -1      د 0

( الجيزة 2024 )

5 جميع الأعداد التالية صحيحة عدا .....

أ 0      ب 14      ج -5      د 13.2

( الإسكندرية 2024 )

6 المعكوس الجمعي للعدد  $\frac{1}{3}$  هو .....

أ  $\frac{2}{3}$       ب -3      ج  $-\frac{1}{3}$       د 3

( الشرقية 2024 )

7 العدد الصحيح المحصور بين -3 ، 1 هو .....

أ 2      ب -1      ج -4      د 3

2 قارن باستخدام علامة (<) أو (>) أو (=):

( الشرقية 2024 )

ب -6      -2

( الجيزة 2024 )

أ 8      -100

( الجيزة 2024 )

د -15      -20

( القاهرة 2024 )

ج -2      0

3 أكمل ما يلي:

( الجيزة 2024 )

أ العدد الصحيح الذي يمثل الموقف (خضم 15 جنيهًا) هو .....

( الإسكندرية 2024 )

ب أكبر عدد صحيح سالب هو .....

( الجيزة 2024 )

ج عدد صحيح ليس موجبًا وليس سالبًا هو .....

( القاهرة 2024 )

د العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -6 هو .....

( الإسكندرية 2024 )

هـ عدنان متعاكسان أحدهما 6 ، فإن الآخر هو .....

4 رتب القيم التالية تصاعديًا:

-8 ، 5 ، 0 ، -4 ، 3 ، -3

( الإسكندرية 2024 )

الترتيب:





# تقييم سلاح التلميذ

## المفهوم الأول - الوحدة الثانية



مجاب منه

### السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 المعكوس الجمعي للعدد 5 - هو .....  
 أ 5 ب -5 ج 0 د 1  
 (الجيزة 2024)
- 2 إذا كان العدد  $a$  يقع يمين العدد  $b$ ، فإن  $a$    $b$   
 أ < ب > ج = د غير ذلك  
 (الشرقية 2024)
- 3 ..... > -9  
 أ -8 ب -3 ج -7 د -10  
 (القاهرة 2024)
- 4 العدد الصحيح الذي يعبر عن مكسب 130 جنيهًا في البورصة هو .....  
 أ -1 ب 130 ج -130 د 1  
 (الدقهلية 2024)
- 5 أي مما يلي يمثل عددين متعاكسين؟  
 أ  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{2}{5}$  ب  $-\frac{1}{5}$  ،  $\frac{1}{5}$  ج 5 ،  $\frac{1}{5}$  د  $-\frac{2}{5}$  ،  $\frac{1}{5}$   
 (الجيزة 2024)
- 6 كل مما يلي يمثل عددًا صحيحًا ما عدا .....  
 أ 5 ب -5 ج 3 د  $\frac{5}{9}$   
 (الجيزة 2024)
- 7  $-(-4) =$  .....  
 أ 0 ب 4 ج -4 د غير ذلك  
 (الدقهلية 2024)

### السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 العدد الذي معكوسه الجمعي يكون نفسه هو .....  
 (الجيزة 2024)
- 9 العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد 10 - هو .....  
 (القاهرة 2024)
- 10 يبعد المعكوس الجمعي للعدد 6 عدد ..... وحدات عن العدد 0  
 (الغربية 2024)
- 11 أكبر عدد صحيح غير موجب هو .....  
 (الجيزة 2024)
- 12 أكبر الأعداد: -3 ، 3 ، -8 هو .....  
 (القاهرة 2024)
- 13 العدد الصحيح الذي يمثل: (خسارة 75 جنيهًا) هو .....  
 (القاهرة 2024)

### السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 14 رتب القيم التالية تنازليًا: 2 ، 0 ، -1 ، 4 ، -5  
 الترتيب: .....  
 (الجيزة 2024)





## تحليل الأعداد النسبية باستخدام النماذج

الدرس (4)

أهداف الدرس:

- يستخدم التلميذ مخطط فن لإدراك مفهوم نظام الأعداد.
- يتحقق التلميذ من تماثل خط الأعداد ، ويستخدم الأعداد المتعكسة من خلال مواقف حياتية.
- مفردات التعلم:
- خط أعداد.
- أعداد نسبية.
- مجموعة.



الاعداد النسبية

نماذج

هو العدد الذي يمكن كتابته في صورة  $\frac{a}{b}$  ؛ حيث  $a$  ،  $b$  أعداد صحيحة ،  $b \neq 0$

فمثلاً: الأعداد:  $7$  ،  $-9$  ،  $0.3$  ،  $\frac{1}{2}$  ،  $3\frac{1}{4}$  أعداد نسبية ؛ لأنه يمكن كتابتها في صورة  $\frac{a}{b}$  كما يلي:

$$3\frac{1}{4} = \frac{13}{4} \quad , \quad 0.3 = \frac{3}{10} \quad , \quad -9 = -\frac{9}{1} \quad , \quad 7 = \frac{7}{1}$$

يمكننا استخدام مخطط فن لتصنيف مجموعات الأعداد ، كما يلي:



• جميع أعداد العد هي أعداد طبيعية ، فنجد أن:

الأعداد:  $1$  ،  $2$  ،  $3$  ،  $4$  هي أعداد عد وأعداد طبيعية أيضاً.

• جميع الأعداد الطبيعية هي أعداد صحيحة ، فنجد أن:

العدد  $0$  عدد طبيعي وعدد صحيح أيضاً.

• جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد نسبية ، فنجد أن:

الأعداد:  $0$  ،  $1$  ،  $-4$  ،  $-15$  ،  $-101$  هي أعداد صحيحة وأعداد نسبية أيضاً.

العلاقة بين عنصر ومجموعة:

يمكننا استخدام الكلمات (ينتمي ، لا ينتمي) للربط بين عنصر ومجموعة ، فمثلاً:

• العدد  $-7$  ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة.

• العدد  $\frac{1}{8}$  ينتمي إلى مجموعة الأعداد النسبية.

• العدد  $0$  لا ينتمي إلى مجموعة أعداد العد.

العلاقة بين مجموعات الأعداد:

يمكننا استخدام الكلمات (جزئية ، ليست جزئية) للربط بين مجموعتين ، فمثلاً:


• مجموعة الأعداد الصحيحة جزئية من مجموعة الأعداد النسبية.

• مجموعة الأعداد الطبيعية ليست جزئية من مجموعة أعداد العد.






يمكننا التعبير عن مجموعات الأعداد بالمخطط التالي:



عند تصنيف الأعداد في مجموعات من المهم وضعها في أفضل مجموعة تصفها، **فمثلاً**: العدد 6 - ينتمي إلى مجموعة الأعداد الصحيحة وأيضاً مجموعة الأعداد النسبية، وحيث إن مجموعة الأعداد الصحيحة جزئية من مجموعة الأعداد النسبية فمن الأفضل عند تصنيف العدد 6 - نختار مجموعة الأعداد الصحيحة.

**مثال 1** ضع الأعداد التالية في مكانها المناسب في مخطط فن:

$$24, -7, -\frac{4}{11}, 0, 4.5, -13, 1\frac{1}{8}$$



**الحل:**

**مثال 2** أكمل بكتابة (ينتمي أو لا ينتمي):

- أ العدد 7 ..... إلى مجموعة أعداد العد.      ب العدد  $\frac{1}{2}$  ..... إلى مجموعة الأعداد النسبية.  
 ج العدد -9 ..... إلى مجموعة الأعداد الطبيعية.      د العدد -6.5 ..... إلى مجموعة الأعداد الصحيحة.

**الحل:** أ ينتمي      ب ينتمي      ج لا ينتمي      د لا ينتمي

**مثال 3** أكمل بكتابة (جزئية أو ليست جزئية):

- أ مجموعة أعداد العد ..... من مجموعة الأعداد الصحيحة.  
 ب مجموعة الأعداد النسبية ..... من مجموعة أعداد العد.  
 ج مجموعة الأعداد الطبيعية ..... من مجموعة الأعداد النسبية.

**الحل:** أ جزئية      ب ليست جزئية      ج جزئية





4 مثال: اكتب الأعداد النسبية التالية بصيغة الكسر  $\frac{a}{b}$ :

أ 5 ب -412 ج -0.25 د 1.4 هـ  $2\frac{3}{5}$

الحل:

أ  $\frac{5}{1}$  ب  $-\frac{412}{1}$  ج  $-\frac{25}{100}$  د  $\frac{14}{10}$  هـ  $\frac{13}{5}$


### تصنيف الأعداد النسبية على خط الأعداد

5 مثال: حدّد الأعداد النسبية التالية على خط الأعداد:


أ -0.3 ب  $-1\frac{1}{2}$  ج  $\frac{3}{4}$  د -2.7

الحل:

العدد -0.3 يقع بين 0 ، -1 ؛ لذا نُقسّم المسافة بين العددين إلى 10 أجزاء متساوية ، ثم نُحدد موضع العدد.




العدد  $-1\frac{1}{2}$  يقع بين -1 ، -2 ؛ لذا نُقسّم المسافة بين العددين إلى جزئين متساويين ، ثم نُحدد موضع العدد.



العدد  $\frac{3}{4}$  يقع بين 0 ، 1 ؛ لذا نقسم المسافة بين العددين إلى 4 أجزاء متساوية ، ثم نُحدد موضع العدد.




العدد -2.7 يقع بين -2 ، -3 ؛ لذا نُقسّم المسافة بين العددين إلى 10 أجزاء متساوية ، ثم نُحدد موضع العدد.



تحقق من فهمك

حدّد الأعداد النسبية التالية على خط الأعداد:

أ  $-2\frac{1}{4}$  ب 0.4 ج  $\frac{1}{5}$  د -3.2






# تدريبات سلاح التلميذ

تمرين  
2

مجاب عنها

على الدرس (3)



1 صنف الأعداد التالية بوضع علامة (✓) أسفل الوصف المناسب ، كما بالمثال:

العدد	أعداد العدد	أعداد طبيعية	أعداد صحيحة	أعداد نسبية
- 3			✓	✓
8.5				
7				
0				
- 14				
- 0.49				
$5\frac{1}{7}$				

2 أكمل بكتابة مجموعة الأعداد المناسبة:

أ 0.585757	ب 4
ج - 455	د 0
هـ - 0.606	و $6\frac{2}{3}$
ز - 11	ح - 28,765
ط $\frac{1}{2}$	ي 1
ك 12,892	ل 4.9

3 أكمل بكتابة (ينتمي أو لا ينتمي):

- أ العدد - 3 ..... إلى مجموعة الأعداد الطبيعية.  
 ب العدد  $1\frac{1}{3}$  ..... إلى مجموعة أعداد العدد.  
 ج العدد 5.6 ..... إلى مجموعة الأعداد النسبية.  
 د العدد 0 ..... إلى مجموعة الأعداد الصحيحة.  
 هـ العدد  $\frac{1}{7}$  ..... إلى مجموعة الأعداد الصحيحة.  
 و العدد 0 ..... إلى مجموعة أعداد العدد.  
 ز المعكوس الجمعي للعدد 10 - ..... إلى مجموعة الأعداد النسبية.





#### 4 أكمل بكتابة (جزئية أو ليست جزئية):

- أ مجموعة أعداد العد ..... من مجموعة الأعداد الصحيحة.  
 ب مجموعة الأعداد النسبية ..... من مجموعة الأعداد الطبيعية.  
 ج مجموعة الأعداد الصحيحة ..... من مجموعة الأعداد النسبية.  
 د مجموعة أعداد العد ..... من مجموعة الأعداد النسبية.  
 ه مجموعة الأعداد الطبيعية ..... من مجموعة الأعداد الصحيحة.  
 و مجموعة الأعداد الصحيحة ..... من مجموعة أعداد العد.

#### 5 ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة ، وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة:

- أ جميع الأعداد الصحيحة هي أيضًا أعداد طبيعية. ( )  
 ب جميع أعداد العد هي أيضًا أعداد طبيعية وأعداد صحيحة وأعداد نسبية. ( )  
 ج جميع الأعداد النسبية هي أيضًا أعداد صحيحة. ( )  
 د جميع الأعداد الطبيعية هي أيضًا أعداد صحيحة وأعداد نسبية. ( )  
 ه جميع الأعداد الصحيحة هي أيضًا أعداد نسبية. ( )  
 و جميع الأعداد النسبية هي أيضًا أعداد طبيعية وأعداد عد. ( )

#### 6 اكتب الأعداد النسبية التالية بصيغة الكسر الاعتيادي $\frac{a}{b}$ :

- أ 4 ..... ب -45 ..... ج 0.2 .....  
 د 0.75 ..... ه -1.5 ..... و 4.25 .....  
 ز 0.5 ..... ح 72 ..... ط  $-6\frac{1}{2}$  .....  
 ي -2.65 ..... ك  $2\frac{1}{3}$  ..... ل -5.2 .....

#### 7 ضع الأعداد التالية في مكانها المناسب في مخطط فن:

- أ -13 ، 22 ، 5.42 ، -3.8 ،  $-\frac{1}{3}$  ، 0 ،  $1\frac{2}{5}$  ب 100 ، -9 ، 0.1 ، 17 ،  $\frac{1}{4}$






## 8 أكمل ما يلي:


- أ العدد النسبي  $-0.35$  في صورة  $\frac{a}{b}$  هو .....
- ب العدد  $\frac{-8}{b}$  عدد نسبي ، إذا كانت  $b$  لا تساوي .....
- ج العدد  $0.04$  ينتمي إلى مجموعة الأعداد .....
- د جميع الأعداد الطبيعية هي أيضًا أعداد ..... وأيضًا أعداد .....
- ه مجموعة أعداد ..... جزئية من مجموعة الأعداد الطبيعية.
- و مجموعة الأعداد الصحيحة جزئية من مجموعة الأعداد .....

## 9 حدّد الأعداد النسبية التالية على خط الأعداد:


أ  $\frac{7}{10}$  ،  $-0.6$  ،  $1.3$  ،  $-1.5$




ب  $0.2$  ،  $-1.4$  ،  $-3.8$  ،  $-4\frac{4}{10}$




ج  $-2\frac{3}{4}$  ،  $-\frac{1}{4}$  ،  $0.8$  ،  $-1.8$



## 10 حدّد الأعداد النسبية: $1$ ، $2.5$ ، $\frac{1}{2}$ ، $5.5$ ، $6\frac{3}{4}$ على خط الأعداد ، ثم حدّد المعكوس الجمعي لكل عدد:



## 11 حاول أحد التلاميذ تحديد الأعداد الستة التالية على خط الأعداد. ما النقاط التي حدّدها التلميذ بشكل صحيح:



ج  $2.5$

ب  $-8.25$

أ  $7\frac{3}{4}$

و  $-4\frac{1}{2}$

هـ  $-2\frac{1}{3}$

د  $-5.5$





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① مجموعة الأعداد الطبيعية ..... مجموعة الأعداد النسبية. (الدفيلة 2024)  
 أ تنتمي إلى      ب لا تنتمي إلى      ج جزئية من      د ليست جزئية من
- ② ينتمي العدد 0.5 إلى مجموعة ..... (القاهرة 2024)  
 أ الأعداد النسبية      ب الأعداد الطبيعية      ج الأعداد الصحيحة      د أعداد العد
- ③ العدد  $\frac{5}{8}$  ينتمي إلى مجموعة الأعداد ..... (الشرقية 2024)  
 أ الصحيحة      ب العد      ج النسبية      د الطبيعية
- ④ الكسر الذي يعبر عن العدد النسبي 0.3 هو ..... (المنصورة 2024)  
 أ  $\frac{3}{150}$       ب  $\frac{3}{10}$       ج  $\frac{-3}{150}$       د  $\frac{-3}{10}$
- ⑤ جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد ..... (الجيزة 2024)  
 أ طبيعية      ب نسبية      ج عد      د جميع ما سبق
- ⑥ العدد 8 - ..... مجموعة الأعداد النسبية. (الجيزة 2024)  
 أ ينتمي إلى      ب لا ينتمي إلى      ج جزئي من      د ليس جزئياً من
- ⑦ الكسر الذي يعبر عن العدد النسبي 2.5 - هو ..... (الشرقية 2024)  
 أ  $\frac{25}{10}$       ب  $\frac{25}{100}$       ج  $-\frac{25}{10}$       د  $\frac{25}{1,000}$
- ⑧ ينتمي العدد 0 إلى مجموعة الأعداد ..... (الجيزة 2024)  
 أ النسبية      ب الطبيعية      ج الصحيحة      د جميع ما سبق
- ⑨ أي مما يلي لا يمثل عدداً نسبياً؟ (المنوفية 2024)  
 أ -3.5      ب  $\frac{1}{2}$       ج 4      د  $\frac{8}{5-5}$

2 أكمل ما يلي:

- أ .....  $4\frac{1}{2} =$  (في صورة  $\frac{a}{b}$ ) (الشرقية 2024)
- ب العدد  $\frac{19}{b}$  عدد نسبي إذا كانت b لاتساوي ..... (كفر الشيخ 2024)
- ج العدد 2.5 ينتمي إلى مجموعة الأعداد ..... (الجيزة 2024)
- د العدد النسبي 0.75 في صورة  $\frac{a}{b}$  يكون ..... (القاهرة 2024)
- هـ العدد  $1\frac{2}{5}$  ينتمي إلى مجموعة الأعداد ..... (الجيزة 2024)






## مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

الدرس (4)

أهداف الدرس:

- يستخدم التلميذ الأعداد النسبية لتمثيل مواقف حياتية ، ثم يُرتَّب القيم من الأصغر إلى الأكبر.
- خط أعداد.
- أعداد نسبية.

مفردات التعلم:



تعلم

- لمقارنة أي عددين نسبيين نُحدد مكان العددين على خط الأعداد ونقارن بينهما ؛ حيث إن العدد الذي يقع على يمين الآخر هو الأكبر ، فمثلاً:

ترتيب تصاعدي



ترتيب تنازلي

$$-2\frac{1}{2} < 0$$

$$3\frac{3}{4} > 1\frac{1}{2}$$

لأن:  $0$  يقع على يمين العدد  $-2\frac{1}{2}$       لأن:  $3\frac{3}{4}$  تقع على يمين العدد  $1\frac{1}{2}$

◀ الأعداد النسبية مُرتبة تصاعدياً على خط الأعداد كلما اتجهنا من اليسار إلى اليمين.

◀ الأعداد النسبية مُرتبة تنازلياً على خط الأعداد كلما اتجهنا من اليمين إلى اليسار.

فمثلاً: الترتيب التصاعدي للأعداد:  $-4$  ،  $5$  ،  $0$  ،  $-2\frac{1}{2}$  هو  $-4$  ،  $-2\frac{1}{2}$  ،  $0$  ،  $5$  →



انتبه

◀ أي عدد موجب أكبر من الصفر ، بينما أي عدد سالب أصغر من الصفر.

◀ لمقارنة أي عددين نسبيين بدون استخدام خط الأعداد إذا كان

• العددان مختلفين في الإشارة ، فإن العدد الموجب أكبر من العدد السالب ،

فمثلاً:  $-\frac{1}{7} < -9$  ،  $-\frac{1}{4} > -\frac{3}{8}$  ،  $0.8 < -5.9$

• العددان في صورة  $\frac{a}{b}$  ولهما نفس المقام الموجب ، فإن العدد الذي بسطه أكبر يكون هو العدد الأكبر ،

فمثلاً:  $\frac{3}{6} < \frac{5}{6}$  ؛ لأن  $3 < 5$  ،  $-\frac{2}{9} > -\frac{1}{9}$  ؛ لأن  $-2 > -1$

• العددان في صورة  $\frac{a}{b}$  ولهما نفس البسط الموجب ، فإن العدد الذي مقامه أصغر يكون هو العدد الأكبر ،

فمثلاً:  $\frac{4}{12} < \frac{4}{7}$  ؛ لأن  $12 > 7$  ،  $-\frac{1}{5} > -\frac{1}{9}$  ؛ لأن  $-5 < -9$

• العددان في صورة  $\frac{a}{b}$  ومختلفان في البسط والمقام ، فإننا نوحّد مقاميهما ، ثم نقارن بين البسطين الناتجين ،

فمثلاً:  $\frac{4}{5} > \frac{2}{3}$  ؛ لأن  $\frac{12}{15} > \frac{10}{15}$  ،  $-\frac{1}{5} < -\frac{3}{4}$  ؛ لأن  $-\frac{4}{20} < -\frac{15}{20}$





## 1

$\frac{4}{15} \square \frac{4}{9}$

$$-\frac{2}{5} \quad \square \quad -\frac{3}{5} \quad \text{ب.}$$

$$-\frac{1}{4} \rightarrow -\frac{5}{7}$$

$-5.2 \square -5.7$  و

$$-\frac{3}{4} \quad \square \quad -\frac{2}{3}$$

$$-1\frac{5}{10} \quad \boxed{\phantom{00}} \quad -1\frac{1}{2}$$

## الحل:

$$-\frac{1}{4} < \frac{5}{7}$$

أي عدد موجب أكبر من أي عدد سالب.

لأن: العددين لهما نفس المقام الموجب ،  $-2 > -3$

$$\frac{4}{15} < \frac{4}{9}$$

**لأن: كسري العديدين مختلفان في البسط والمقام؛**

العددان لهما نفس البسط الموجب ،  $15 > 9$

لذا نوجد مقاميهما ، ثم نقارن:  $-1\frac{5}{10} = -1\frac{5}{10}$

$$-\frac{3}{4} < -\frac{2}{3}$$

لأن:  $-0.2 > -0.7$

**لأن: العديدين مختلفان في البسط والمقام ؛ لذا**

**نوجد مقاميهما ، ثم نقارن البسطين الناتجين:**

$$-\frac{9}{12} < -\frac{8}{12}$$

## 2

(تَنَازِلِيًّا)  $2.7$  ،  $-1\frac{1}{4}$  ،  $0.5$  ،  $\frac{1}{4}$  ،  $-5$  ا

ب 1 ، -1.5 ، 0.3 ،  $-\frac{1}{4}$  ،  $2\frac{1}{2}$  (تصاعديًا)

## الحل:

أ. الترتيب:  $2.7, 0.5, \frac{1}{4}, -1\frac{1}{4}, -5$

ب الترتيب:  $-1.5, -\frac{1}{4}, 0.3, 1, 2\frac{1}{2}$  

## تحقق من فهمك

**قارن بين الأعداد النسبية التالية باستخدام (<) أو (>) أو (=):**

$$0 \square - \frac{5}{7} \text{ (C) } \quad -\frac{2}{8} \square - \frac{1}{4} \text{ (B) } \quad \frac{2}{9} \square \frac{2}{8} \text{ (I)}$$

$$-\frac{2}{8} \quad \square \quad -\frac{1}{4} \quad \textcircled{+}$$


$\frac{2}{9}$    $\frac{2}{8}$  ☒

رتب الأعداد النسبية التالية تنازليًا:  $2.7$  ،  $5$  ،  $-\frac{1}{8}$  ،  $-7.9$  ،  $\frac{1}{2}$

الترتيب:



إيجاد عدد نسبي محصور بين عددين نسبيين



تعلم

بين أي عددين نسبيين مختلفين يوجد عدد لا نهائي من الأعداد النسبية.

**فمثلاً،** اكتب عدداً نسبياً يقع بين العددين:  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{2}{5}$

• المقامات في العددين:  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{2}{5}$  متساوية ولكن لا توجد أعداد صحيحة تقع بين 1 ، 2 ؛ لذا فإننا نبحث عن كسور مكافئة للكسور المعطاة ولها نفس المقام.

$$\frac{2 \times 2}{5 \times 2} = \frac{4}{10}$$

$$\frac{1 \times 2}{5 \times 2} = \frac{2}{10}$$

• الكسر  $\frac{3}{10}$  يقع بين الكسرين:  $\frac{2}{10}$  ،  $\frac{4}{10}$  ، وبالتالي فإن: العدد النسبي  $\frac{3}{10}$  يقع بين العددين:  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{2}{5}$

◀ يمكننا إيجاد أعداد نسبية أخرى تقع بين العددين:  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{2}{5}$

$$\frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{6}{15}$$

$$\frac{1 \times 3}{5 \times 3} = \frac{3}{15}$$

• الكسران:  $\frac{4}{15}$  ،  $\frac{5}{15}$  يقعان بين الكسرين:  $\frac{3}{15}$  ،  $\frac{6}{15}$  ، وبالتالي فإن: العددين النسبيين:  $\frac{4}{15}$  ،  $\frac{5}{15}$

يقعان بين العددين:  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{2}{5}$

وبنفس الطريقة يمكننا إيجاد عدد لا نهائي من الأعداد النسبية بين العددين:  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{2}{5}$

**مثال 3** اكتب عدداً نسبياً يقع بين كل زوج من الأعداد التالية:

ج  $\frac{1}{2}$  ،  $\frac{3}{4}$

ب  $-\frac{2}{3}$  ،  $-\frac{1}{3}$

أ 1.27 ، 1.28

**الحل:**

أ إذا أضفنا أصفاراً إلى يمين العدد العشري ، فإن قيمته لا تتغير ،

أي أن:  $1.28 = 1.280$  ،  $1.27 = 1.270$  فنختار عدداً يقع بين 1.270 و 1.280 وليكن **1.273**

ب نلاحظ أن المقامات متساوية في الكسرين ، ولكن لا توجد أعداد صحيحة تقع بين -1 ، -2 ؛ لذا نبحث عن كسور مكافئة للكسور المعطاة ولها نفس المقام.

أي أن:  $-\frac{1 \times 2}{3 \times 2} = -\frac{2}{6}$  ،  $-\frac{2 \times 2}{3 \times 2} = -\frac{4}{6}$  فنختار عدداً يقع بين  $-\frac{2}{6}$  و  $-\frac{4}{6}$  وهو  $-\frac{3}{6}$

ج نلاحظ أن المقامات غير متساوية في الكسرين ؛ لذا نبحث عن كسور مكافئة للكسور المعطاة ولها نفس المقام ،

أي أن:  $\frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$  ،  $\frac{1 \times 6}{2 \times 6} = \frac{6}{12}$  فنختار عدداً يقع بين  $\frac{6}{12}$  و  $\frac{9}{12}$  وليكن  $\frac{8}{12}$

من أ إلى ج توجد إجابات أخرى.





# تدريبات سلاح التلميذ

تمرين

3

مجاب عنها

على الدرس (4)

قارن باستخدام (>) أو (<) أو (=):

1

ج  $3\frac{4}{10}$    $5\frac{7}{8}$   
 و  $-1\frac{1}{9}$    $-6\frac{1}{4}$   
 ط  $8.8$    $-4\frac{1}{2}$   
 ل  $1\frac{1}{2}$    $-1$   
 س  $-3\frac{4}{5}$    $-3\frac{3}{4}$   
 ص  $-\frac{1}{7}$    $-\frac{1}{8}$

ب  $2.5$    $0.25$   
 هـ  $\frac{7}{8}$    $\frac{7}{9}$   
 ح  $\frac{4}{9}$    $3$   
 ك  $-0.8$    $0.8$   
 ن  $-6\frac{1}{2}$    $-6.7$   
 ف  $-4$    $\frac{5}{7}$

أ  $\frac{2}{3}$    $\frac{5}{3}$   
 د  $-4$    $0$   
 ز  $\frac{4}{7}$    $\frac{3}{5}$   
 ي  $-33.7$    $-2.4$   
 م  $7.2$    $-10$   
 ع  $-\frac{11}{13}$    $-\frac{10}{13}$

رتب الأعداد النسبية التالية ترتيباً تصاعدياً:

2

أ  $-0.5$  ،  $1.8$  ،  $-3.29$  ،  $2.5$  ،  $-1.8$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

ب  $2\frac{1}{2}$  ،  $-4\frac{1}{4}$  ،  $3\frac{1}{5}$  ،  $1\frac{7}{9}$  ،  $-1\frac{4}{6}$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

ج  $2\frac{1}{2}$  ،  $-1\frac{7}{8}$  ،  $-3\frac{1}{4}$  ،  $1.4$  ،  $2.1$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

د  $0$  ،  $-\frac{4}{9}$  ،  $-4$  ،  $-3.5$  ،  $\frac{1}{2}$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

هـ  $-5.6$  ،  $-6$  ،  $-100$  ،  $\frac{3}{4}$  ،  $-5$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

و  $1\frac{3}{8}$  ،  $-1.75$  ،  $\frac{4}{5}$  ،  $-\frac{3}{4}$  ،  $-24$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....





### 3 رتب الأعداد النسبية التالية ترتيباً تنازلياً:

أ 3.4 ، -5.8 ، 2.19 ، -0.7 ، 1.05

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

ب  $2\frac{4}{5}$  ،  $-4\frac{3}{4}$  ،  $1\frac{3}{7}$  ،  $-\frac{1}{2}$  ،  $-1\frac{1}{9}$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

ج  $-4.7$  ،  $1.03$  ،  $2\frac{3}{6}$  ،  $-\frac{3}{4}$  ،  $-1\frac{1}{2}$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

د  $-\frac{4}{5}$  ،  $-1\frac{1}{10}$  ، 3 ،  $4\frac{1}{2}$  ،  $2\frac{7}{8}$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

هـ -8 ، -7.5 ،  $-\frac{2}{10}$  ،  $-9\frac{2}{3}$  ، -6.51

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

و -4.3 ، -9.1 ،  $\frac{8}{10}$  ، 2.7 ،  $-\frac{4}{5}$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

### 4 أكمل بكتابة عدد نسبي مناسب:

ج  $\frac{5}{6} > \dots\dots\dots$

ب  $\frac{3}{4} < \dots\dots\dots$

أ  $1.7 > \dots\dots\dots$

و  $-1.21 > \dots\dots\dots > -1.22$

هـ  $\frac{2}{5} > \dots\dots\dots > \frac{1}{5}$

د  $8.4 > \dots\dots\dots > 8.3$

ط  $\frac{2}{3} > \dots\dots\dots > \frac{2}{6}$

ح  $-\frac{1}{4} > \dots\dots\dots > -\frac{2}{4}$

ز  $6.1 > \dots\dots\dots > 6$

### 5 اكتب عدداً نسبياً يقع بين كل زوج من الأعداد التالية:

ج  $\frac{1}{5}$  ،  $\frac{3}{4}$

ب 0.7 ، 0.2

أ  $\frac{4}{6}$  ،  $\frac{1}{6}$

و 3.16 ، 3.15

هـ  $\frac{2}{8}$  ،  $\frac{1}{8}$

د -1.9 ، -1.8

ط  $\frac{1}{2}$  ،  $\frac{4}{10}$

ح  $-\frac{2}{7}$  ،  $-\frac{1}{7}$

ز -4.1 ، -4

### 6 لكل زوج من الأعداد التالية ارسم خط أعداد مع المُسَمَّيات المناسبة ، ثم اكتب عدداً يقع

بين كل زوج من الأعداد:

ب -9 ، -9.1

أ 3.76 ، 3.75

د  $\frac{2}{9}$  ،  $\frac{1}{9}$

ج  $-\frac{1}{2}$  ،  $-\frac{3}{4}$





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

( القليوبية 2024 )

①  $4.8 < \dots$

د 5.2

ج 2.8

ب -8.4

أ 3.5

( الشرقية 2024 )

②  $0.45 \square 0.05$

د  $\leq$

ج  $=$

ب  $>$

أ  $<$

( الجيزة 2024 )

③  $-\frac{1}{2} \square 0$

د  $<$

ج  $>$

ب  $=$

أ  $\geq$

( الجيزة 2024 )

④ العدد النسبي 2.14 - يقع بين العددين الصحيحين

د -3 ، -2

ج 3 ، 2

ب -2 ، -1

أ 2 ، 1

( الإسكندرية 2024 )

⑤ العدد النسبي الذي يقع بين العددين: 5.6 ، 5.7 هو

د 7.8

ج 5.63

ب 6.9

أ 6.5

( القليوبية 2024 )

⑥  $\frac{4}{5} \square 0.8$

د غير ذلك

ج  $=$

ب  $>$

أ  $<$

( القليوبية 2024 )

⑦ العدد الصحيح الذي يقع بين العددين النسبيين: 2.7 ، 3.5 هو

د 4

ج 3

ب 3.4

أ 2.9

( الغربية 2024 )

⑧ العدد النسبي الذي ينحصر بين  $\frac{1}{2}$  ،  $\frac{1}{5}$  هو

د  $\frac{8}{10}$

ج  $\frac{7}{10}$

ب  $\frac{6}{10}$

أ  $\frac{3}{10}$

( القليوبية 2024 )

⑨ عدد الأعداد الصحيحة المحصورة بين  $\frac{2}{3}$  ،  $\frac{8}{3}$  هو

د عدد لا نهائي

ج 1

ب 2

أ 3

( الغربية 2024 )

⑩ العدد النسبي الذي ينحصر بين 7.52 ، 7.53 هو

د 7.730

ج 7.523

ب 7.612

أ 7.54

( الدقهلية 2024 )

⑪ العدد الصحيح المحصور بين  $\frac{13}{5}$  ،  $\frac{17}{5}$  هو

د 1

ج 4

ب 2

أ 3

2 رتب الأعداد النسبية التالية تنازلياً:

( الإسكندرية 2024 )

$0$  ،  $-\frac{1}{2}$  ،  $-\frac{4}{5}$  ،  $-8.3$  ،  $6$



الترتيب: ، ، ، ، ،





# تقييم سلاح التلميذ

## المفهوم الثاني - الوحدة الثانية



مجاب عنه

### السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:


- 1 العدد 5 - ..... مجموعة الأعداد النسبية.
  - أ ينتمي إلى
  - ب لا ينتمي إلى
  - ج جزئي من
  - د ليس جزئيًا من
- 2  $-50 \square -100$ 
  - أ  $>$
  - ب  $<$
  - ج  $=$
  - د غير ذلك
- 3 أي مما يلي لا يمثل عددًا صحيحًا؟
  - أ 0
  - ب 500
  - ج -33
  - د  $\frac{3}{5}$
- 4 العدد النسبي الذي يقع بين 2.23 ، 2.24 هو .....
  - أ 3.35
  - ب 2.35
  - ج 2.235
  - د 3.235
- 5 العدد النسبي 0.25 في صورة  $\frac{a}{b}$  يكون .....
  - أ  $\frac{25}{10}$
  - ب  $-\frac{25}{100}$
  - ج  $\frac{25}{100}$
  - د  $1\frac{1}{4}$
- 6  $5.7 < \dots\dots\dots$ 
  - أ 3.1
  - ب -10.5
  - ج 1.1
  - د 5.77

### السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 7 العدد  $\frac{2}{3}$  ينتمي إلى مجموعة الأعداد .....
- 8 الأعداد الصحيحة المحصورة بين  $\frac{3}{5}$  ،  $\frac{11}{5}$  هي .....
- 9 جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد .....
- 10  $-2.3 = \dots\dots\dots$  (في صورة  $\frac{a}{b}$ )

### السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 11 رتب الأعداد التالية تنازليًا:
  $6 ، 8.3 ، -1\frac{4}{5} ، -3\frac{1}{2} ، 0$
- 12 حدّد مكان الأعداد النسبية التالية على خط الأعداد:
  $-0.9 ، 1\frac{5}{8} ، -1.8 ، 0.3$





## • استكشاف القيمة المطلقة • مقارنة القيم المطلقة

الدرس (6 : 5)

### أهداف الدرس:

- يستطيع التلميذ أن يفهم معنى القيمة المطلقة على خط الأعداد.
- يستطيع التلميذ أن يقارن القيم المطلقة باستخدام الرموز.
- يستطيع التلميذ أن يفسر استخدام القيمة المطلقة من خلال مواقف حياتية عن النقود ودرجات الحرارة.


### مفردات التعلم:

- قيمة مطلقة.
- خط أعداد.
- عدد نسبي.

## القيمة المطلقة

### تعلم

القيمة المطلقة: هي المسافة بين موضع أي عدد وموضع الصفر على خط الأعداد ، وهي دائماً موجبة أو مساوية للصفر ، ويرمز لها بالرمز  $| |$



القيمة المطلقة للعدد 2 - تساوي 2

القيمة المطلقة للعدد 2 تساوي 2

فمثلاً:

### مثال 1 أوجد قيمة كل مما يلي:

أ  $|4|$  ب  $|-1.7|$  ج  $-|-1|$  د  $-|2\frac{1}{2}|$

الحل:

أ  $|4| = 4$  ب  $|-1.7| = 1.7$  ج  $-|-1| = -1$  د  $-|2\frac{1}{2}| = -2\frac{1}{2}$

### مثال 2 أوجد قيمة كل مما يلي:

أ  $|-3| + |4|$  ب  $|9| - |-7|$  ج  $|-2| \times |-6|$  د  $|-8| \div |2|$

الحل:

أ  $|-3| + |4| = 3 + 4 = 7$  ب  $|9| - |-7| = 9 - 7 = 2$   
ج  $|-2| \times |-6| = 2 \times 6 = 12$  د  $|-8| \div |2| = 8 \div 2 = 4$

### مثال 3 أوجد قيمة x :

أ  $|x| = 7$  ب  $|x| = 0$  ج  $|-5| = x$  د  $x = |11|$

الحل:

أ  $x = 7$  أو  $x = -7$  ب  $x = 0$  ج  $x = 5$  د  $x = 11$





### لأبصار

- القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة متساوية ، فمثلاً:  $|-8| = |8| = 8$
- القيمة المطلقة للعدد صفر تساوي صفرًا: أي أن:  $|0| = 0$
- القيمة المطلقة لأي عدد عدا الصفر تكون موجبة.
- كلما كانت القيمة المطلقة أصغر كان العدد أقرب إلى الصفر.
- كلما كانت القيمة المطلقة أكبر كان العدد أبعد عن الصفر.

### مقارنة وترتيب القيم المطلقة:

**مثال 4** قارن بين القيم التالية باستخدام ( $<$ ) أو ( $>$ ) أو ( $=$ ):

ب  $|-8.1| \square |-6.8|$

د  $-|-5| \square |-8|$

أ  $|-4| \square |3.5|$

ج  $-1.7 \square |-1.7|$

### الحل:

ب  $|-8.1| = 8.1$  ،  $|-6.8| = 6.8$

$8.1 > 6.8$

وبالتالي فإن:  $|-8.1| > |-6.8|$

د  $-|-5| = -5$  ،  $|-8| = 8$

$-5 < 8$

وبالتالي فإن:  $-|-5| < |-8|$

أ  $|-4| = 4$  ،  $|3.5| = 3.5$

$4 > 3.5$

وبالتالي فإن:  $|-4| > |3.5|$

ج  $|-1.7| = 1.7$

$-1.7 < 1.7$

وبالتالي فإن:  $-1.7 < |-1.7|$

**مثال 5** رتب القيم التالية حسب المطلوب:

أ  $9$  ،  $-20$  ،  $0$  ،  $-7$  ،  $-11$  (تصاعديًا) ب  $|-1|$  ،  $8$  ،  $-|-5|$  ،  $-2$  ،  $-3$  (تنازليًا)

أ  $|-11| = 11$  ،  $|-20| = 20$

الترتيب:  $-20$  ،  $-11$  ،  $9$  ،  $0$  ،  $-7$  →

ب  $|-1| = 1$  ،  $-|-5| = -5$  ،  $-3 = -3$

الترتيب:  $8$  ،  $-3$  ،  $-1$  ،  $-2$  ،  $-5$  →





# تدريبات سلاح التلميذ

تمرين

4

مجاب عنها

عاش الحرسين (5 ، 6)



أوجد قيمة كل مما يلي:

1

$ 0  =$	ج	$ 11  =$	ب	$ -7  =$	أ
$ \frac{1}{6}  =$	و	$- -5  =$	هـ	$ 2.3  =$	د
$ -3\frac{2}{5}  =$	ث	$- 1\frac{1}{3}  =$	ح	$ -816  =$	ز

أوجد قيمة كل مما يلي:

2

$8 +  -6  =$	ج	$ 9  -  0  =$	ب	$ 2  +  -12  =$	أ
$ -10  \times  7  =$	و	$ -24  \div  3  =$	هـ	$ -4  \times  -5  =$	د

أوجد قيمة  $x$  في كل مما يلي:

3

$ -4  = x$	ج	$ x  = 0$	ب	$ x  = 22$	أ
$x =$		$x =$		$x =$	
$ x  = 2\frac{1}{6}$	و	$x = - -3 $	هـ	$x =  1.5 $	د
$x =$		$x =$		$x =$	

قارن باستخدام ( $<$ ) أو ( $>$ ) أو ( $=$ ):

4

$ -4  \square  -3 $	ج	$ 3  \square  -3 $	ب	$ -8  \square 6$	أ
$-1.4 \square  -1.4 $	و	$ -12  \square 12$	هـ	$ -7.3  \square 3.7$	د
$ -8.2  \square -7.9$	ث	$- -4  \square  4.8 $	ح	$- 5  \square 0$	ز
$ -2.71  \square 2.7$	ل	$ -6.1  \square  8.2 $	ك	$ -2.81  \square 2.9$	ي

قارن باستخدام ( $<$ ) أو ( $>$ ) أو ( $=$ ):

5

$5\frac{5}{6} \square  - \frac{35}{6} $	ج	$\frac{3}{4} \square  \frac{2}{5} $	ب	$ \frac{1}{6}  \square -\frac{1}{6}$	أ
$9\frac{3}{5} \square  -9\frac{3}{4} $	و	$6\frac{1}{5} \square  \frac{31}{5} $	هـ	$\frac{2}{10} \square  \frac{2}{9} $	د
المعكوس الجمعي للعدد 4	$\square$	$ -4 $	ج	$ -5 $	$\square$
المعكوس الجمعي للعدد -12	$\square$	$ -12 $	ي	$ -9 $	$\square$
المعكوس الجمعي للعدد 11	$\square$	$ -11 $	ك	المعكوس الجمعي للعدد -8	$\square$
المعكوس الجمعي للعدد $-\frac{4}{5}$	$\square$	$-\frac{3}{4}$	ل		





## 6 رتب القيم التالية حسب المطلوب:

(تصاعديًا)

أ 5 ، 0 ،  $-1$  ،  $|4|$  ،  $-2$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... →

(تنازليًا)

ب  $-4$  ،  $|5|$  ،  $-3$  ،  $-4$  ،  $-3$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... →

(تصاعديًا)

ج  $|2|$  ،  $-3.1$  ،  $-1.5$  ،  $-\frac{3}{4}$  ،  $|11|$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... →

(تنازليًا)

د  $-5$  ،  $-18$  ،  $-20.1$  ،  $|13\frac{1}{2}|$  ،  $2\frac{9}{10}$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... →

## 7 استخدم عبارة القيم المطلقة التالية: $|2| = |-2|$ لمساعدتك في اختيار المصطلح الذي

يكمل الجمل بشكل صحيح:

القيمة المطلقة : المسافة : الاتجاه : يساوي : السالب : الموجب

أ يشير رمز ..... في التعبير العددي  $|2|$  إلى المسافة من 0 إلى 2

ب يشير رمز ..... في التعبير العددي  $-2$  إلى المسافة من 0 إلى  $-2$

ج توضح علامة ..... العلاقة بين كل الجوانب ، وأن القيم الخاصة بها على نفس ..... من 0

## 8 أكمل ما يلي:

أ القيمة المطلقة للعدد 0 هي ..... ب إذا كان:  $|x| = 3$  ، فإن قيمة  $x =$  .....

ج إذا كان:  $|x| = \frac{1}{5}$  ، فإن قيمة  $x =$  ..... د إذا كان:  $b = |-5|$  ، فإن قيمة  $b =$  .....

هـ القيمة المطلقة لأي عدد عدا الصفر دائمًا .....

و العدد السالب بقيمة مطلقة أكبر من 16 هو .....

ز القيم المطلقة للأعداد المتعاكسة تكون .....

ح كلما كان العدد أبعد عن الصفر ، كانت القيمة المطلقة .....

ط كلما كانت القيمة المطلقة أصغر ، كان العدد ..... إلى الصفر.

## 9 اقرأ ، ثم أجب:

في أحد المعامل ، يوجد مُجمِّدان تم ضبطهما على درجات حرارة مختلفة للحفاظ على العينات. المُجمِّد (أ)

مضبوط على  $-17$  درجة سليزية ، والمُجمِّد (ب) مضبوط على  $-33$  درجة سليزية.

① ما العدد الأكبر؟ ② ما درجة الحرارة الأكثر برودة؟ (اشرح كيف عرفت ذلك).





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

( الجيزة 2024 )

①  $6 \square |-6|$

أ < ب > ج = د غير ذلك

( الدقهلية 2024 )

②  $|-8.2| \square -7.8$

أ < ب ≤ ج > د =

( الغربية 2024 )

③  $-|-9| \square 0$

أ < ب > ج = د غير ذلك

( الجيزة 2024 )

④  $|-4| \square$  المعكوس الجمعي للعدد  $-3$

أ < ب > ج = د غير ذلك

( الإسماعيلية 2024 )

⑤ إذا كان:  $x = |-6.5|$  ، فإن قيمة  $x$  تساوي .....

أ 65 ب 56 ج 6.5 د -65

( المنيا 2024 )

⑥ العدد السالب بقيمة مطلقة أكبر من 18 هو .....

أ -10 ب -16 ج -19 د 0

( المنوفية 2024 )

⑦ كلما كانت القيمة المطلقة أصغر كان العدد أقرب إلى .....

أ 1 ب 0 ج -1 د غير ذلك

2 أكمل ما يلي:

( الجيزة 2024 )

أ .....  $|-17| =$  ( القاهرة 2024 ) ب .....  $|-4| \times |4| =$

( الإسكندرية 2024 )

ج المعكوس الجمعي للعدد:  $|-7|$  هو .....

( الغربية 2024 )

د إذا كان:  $|x| = \frac{1}{6}$  ، فإن قيمة  $x$  تساوي ..... أو .....

( الغربية 2024 )

هـ إذا كان:  $a = |-3|$  ، فإن قيمة  $a$  تساوي .....

( الدقهلية 2024 )

و الأعداد المتعكسة على خط الأعداد لها قيم مطلقة .....

3 رتب القيم التالية حسب المطلوب:

( القاهرة 2024 )

( تصاعديًا )

أ 1 ، -6 ،  $|3|$  ،  $|-8|$  ، 7

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ➔

( المنيا 2024 )

( تنازليًا )

ب 7 ، -9 ،  $|-8|$  ،  $|-10|$  ، 0 ،  $|-6|$

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ➔





# تقييم سلاح التلميذ

## المفهوم الثالث - الوحدة الثانية



مجاب عنه

### السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 القيمة المطلقة للعدد 7 - تساوي
 

أ 14	ب 49	ج -7	د 7
------	------	------	-----
- 2  $-12 \square |-12|$ 

أ <	ب >	ج =	د غير ذلك
-----	-----	-----	-----------
- 3 المعكوس الجمعي للعدد  $-\frac{1}{2}$  هو
 

أ $\frac{1}{2}$	ب $-\frac{1}{2}$	ج 2	د $\frac{2}{3}$
-----------------	------------------	-----	-----------------
- 4  $-2 \square |-3|$ 

أ <	ب >	ج =	د غير ذلك
-----	-----	-----	-----------
- 5 المعكوس الجمعي للعدد  $|4| \square |-4|$ 

أ <	ب >	ج =	د غير ذلك
-----	-----	-----	-----------
- 6 يشير رمز ..... في التعبير العددي  $|10|$  إلى المسافة من 0 إلى 10
 

أ السالب	ب القيمة المطلقة	ج الموجب	د يساوي
----------	------------------	----------	---------
- 7 كلما كان العدد أبعد عن الصفر كانت القيمة المطلقة .....
 

أ أكبر	ب أصغر	ج صفرًا	د سالبة
--------	--------	---------	---------

### السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8  $|-8| = \dots$
- 9 المعكوس الجمعي للعدد  $-5$  هو .....
- 10 المعكوس الجمعي للعدد  $-\frac{3}{5}$  هو .....
- 11 إذا كان:  $x = |-4.2|$  ، فإن  $x = \dots$
- 12 إذا كان:  $|x| = 12$  ، فإن  $x = \dots$  أو .....
- 13 إذا كان:  $x = |-5|$  ، فإن  $x = \dots$

### السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 14 رتب القيم التالية حسب المطلوب:
- |                  |            |                               |
|------------------|------------|-------------------------------|
| (كفر الشيخ 2024) | (تصاعدياً) | $-2.1$ ، $0$ ، $3.5$ ، $-4.8$ |
|------------------|------------|-------------------------------|



الترتيب:








## السؤال الأول

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

7 درجات

- 1 انخفاض درجة الحرارة في إحدى المدن 9 درجات تحت الصفر يمثلها العدد .....  
 أ 0 ب 9 ج -9 د -6 ( الجيزة 2024 )
- 2 أي مما يلي يمثل عددًا من أعداد العدد؟  
 أ 0 ب 1 ج -1 د -2 ( الغربية 2024 )
- 3 -5 ..... مجموعة الأعداد النسبية.  
 أ تنتمي إلى ب لا تنتمي إلى ج جزئية من د ليست جزئية من ( الجيزة 2024 )
- 4 المعكوس الجمعي للعدد -5 -5 |  .....  
 أ > ب < ج = د غير ذلك ( القاهرة 2024 )
- 5 العدد النسبي الممثل على خط الأعداد المقابل هو .....  
 أ -1.5 ب -0.5 ج 1.5 د 0.5 ( الجيزة 2024 )
- 6 أكبر الأعداد: -7 ، -3 ، -2 ، -5 هو .....  
 أ -7 ب -3 ج -2 د -5 ( القليوبية 2024 )
- 7 أي الأعداد النسبية التالية يقح بين 1.5 ، 1.6 ؟  
 أ 1.4 ب 1.51 ج 1.7 د 1.62 ( الغربية 2024 )



8 درجات

## السؤال الثاني

- 8 المعكوس الجمعي للعدد  $-\frac{3}{4}$  هو ..... ( الأقصر 2024 )
- 9 أصغر عدد صحيح موجب هو ..... ( القاهرة 2024 )
- 10 إذا كان:  $|x| = 3$  ، فإن قيمة  $x =$  ..... أو ..... ( الشرقية 2024 )
- 11 العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد -9 هو ..... ( الجيزة 2024 )
- 12 العدد -2.3 في صورة  $\frac{a}{b}$  يكون ..... ( المنوفية 2024 )
- 13 مجموعة الأعداد الصحيحة ..... مجموعة الأعداد الطبيعية. ( الفيوم 2024 )
- 14 المعكوس الجمعي للعدد صفر هو العدد ..... ( الأقصر 2024 )
- 15 العدد 1.48 ينتمي إلى مجموعة الأعداد ..... ( دمياط 2024 )





## السؤال الثالث

## اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

## 7 درجات

(قنا 2024)

$$-|-11| \square |-5| \textcircled{16}$$

ا > ب < ج = د غير ذلك

(الإسكندرية 2024)

(17) جميع الأعداد التالية أكبر من 5 - ما عدا .....

1 -6      ب 0      ج -2      د -4

(الدقهلية 2024)

18 العدد 0.3 في صورة  $\frac{a}{b}$  هو

$$\frac{10}{3} \quad \frac{3}{10} \quad \frac{-30}{10} \quad \frac{-3}{10}$$

(الإسماعيلية 2024)

19 العدد 2 - يقع على يمين العدد ..... على خط الأعداد.

ا. -3      ب. 0      ج. 1      د. -1

20) تحلق طائرة على ارتفاع 400 متر فوق سطح البحر ، فإن العدد الذي يعبر عن ذلك هو ..... ( المنيا 2024 )

ا 400      ب -400      ج 800      د 0

(السويس 2024)

**(21) بين أي عديدين صحيحين يوجد ..... من الأعداد النسبية.**

ا عدد واحد      ب عددان      ج 3 أعداد      د عدد لانهائي

(أسبوع 2024)

22) أي عددین مما یلی یمثلان عددین متعاکسین؟

$$-\frac{1}{5}, -\frac{2}{5} \quad \text{د} \qquad \frac{1}{5}, 5 \quad \text{ج} \qquad -\frac{1}{5}, \frac{1}{5} \quad \text{ب} \qquad \frac{1}{5}, \frac{2}{5} \quad \text{ا}$$

## 8 درجات

## السؤال الرابع

## أجب عما يلي:

23) رتب القيم التالية حسب المطلوب:

( الحيزة 2024 )

(تصاعداً)

15 , -17 , -7 , -20 , -14 , 5

**الترتيب:**

(الغربية 2024)

(تنزيلاً)

9 < 0 < |−10| < −|−5| < |−5| < |7| ب

الترتيب: ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩١٠١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩٢٠٢١٢٢٢٣٢٤٢٥٢٦٢٧٢٨٢٩٣٠٣١٣٢٣٣٣٤٣٥٣٦٣٧٣٨٣٩٤٠٤١٤٢٤٣٤٤٤٥٤٦٤٧٤٨٤٩٥٠٥١٥٢٥٣٥٤٥٥٥٦٥٧٥٨٥٩٦٠٦١٦٢٦٣٦٤٦٥٦٦٦٧٦٨٦٩٧٠٧١٧٢٧٣٧٤٧٥٧٦٧٧٧٨٧٩٨٠٨١٨٢٨٣٨٤٨٥٨٦٨٧٨٨٨٩٩٠٩١٩٢٩٣٩٤٩٥٩٦٩٧٩٨٩٩

(الجيزة 2024)

(24) حُدِّد الأعداد التالية على خط الأعداد:

$$-6\frac{9}{10} \quad -\frac{3}{5} \quad 2.25 \quad \frac{3}{4}$$

(الجيزة 2024)

25) أوجد قيمة كل مما يلي:

$$|-7\frac{2}{3}| = \dots\dots\dots \text{ج} \qquad -|-8| = \dots\dots\dots \text{ب} \qquad |-12| = \dots\dots\dots \text{ا}$$




$$x+y$$

$$a+b$$

$$2+3$$

$$7+x$$



## الوحدة الثالثة

# المقادير الجبرية

### المفاهيم



**المفهوم الأول : استخدام التعبيرات الرياضية وتحليلها.**

الدرس (1 ، 2) : • تكوين تعبيرات رياضية. • تحليل التعبيرات الرياضية.

الدرس (3) : كتابة مقادير جبرية.

**المفهوم الثاني : المقادير الجبرية والأسس.**

الدروس (4 - 6) : • ترتيب العمليات والأسس. • إيجاد قيمة المقدار الجبري.

• تطبيقات على المقادير الجبرية.

الدرس (7) : تحديد المقادير الجبرية المتكافئة.



## تكوين تعبيرات رياضية . تحليل التعابير الرياضية

الدرس (1 ، 2)

### أهداف الدرس:

- يستخدم التلميذ متغيراً في تعبير رياضي للتعبير عن بيانات متعددة.
- يُحدد التلميذ عناصر المقادير الجبرية ، مثل الحدود والحدود المتشابهة والثوابت والمعاملات.

### مفردات التعلم:

- مقدار جبري.
- حدود.
- متغير.
- مُعامل.
- حدود متشابهة.
- ثابت.

## تكوين التعابير الرياضية:

### تعلم



• يقدم أحد المطاعم وجبات غذائية ، سعر الوجبة الواحدة 50 جنيهاً ، وتُضاف 5 جنيهاً لخدمة التوصيل للمنازل مهما كان عدد الوجبات المطلوبة ، وبالتالي فإن:

◀ ما تدفعه عند طلب وجبة واحدة = 55 جنيهاً ؛ لأن:  $50 \times 1 + 5 = 55$

◀ ما تدفعه عند طلب وجبتين = 105 جنيهاً ؛ لأن:  $50 \times 2 + 5 = 105$

◀ ما تدفعه عند طلب ثلاث وجبات = 155 جنيهاً ؛ لأن:  $50 \times 3 + 5 = 155$  ، وهكذا.

من الموقف السابق نلاحظ أن:

سعر الوجبة الواحدة (50 جنيهاً) ، وخدمة التوصيل (5 جنيهاً) ثوابت ، ولكن عدد الوجبات متغير ، فإذا رمزنا لعدد الوجبات بالرمز  $m$  ، فإنه يمكننا كتابة تعبير رياضي يوضح ما تدفعه عند طلب أي عدد من الوجبات ، كما يلي:

$$50m + 5$$

ثابت (سعر التوصيل) ← متغير (عدد الوجبات)

◀ المتغير: هو رمز ، مثل:  $m$  ،  $x$  ،  $y$  ، ... له قيم مختلفة.

### مثال 1 يدّخر مازن يومياً 5 جنيهاً.

أ حدّد الثابت والمتغير في الموقف السابق.

ب اكتب تعبيراً رياضياً يوضح ما يدّخره مازن في أي عدد من الأيام.

### الحل:

عدد الأيام	المبلغ المُدّخر (بالجنيه)
1	$1 \times 5 = 5$
2	$2 \times 5 = 10$
3	$3 \times 5 = 15$

أ الثابت: ما يدّخره مازن في اليوم الواحد (5 جنيهاً).

المتغير: عدد الأيام التي يدّخر فيها مازن ، المبلغ المُدّخر.

ب التعبير الرياضي:  $5x$  ؛ حيث  $x$  يمثل عدد الأيام التي يدّخر خلالها مازن.





## تصنيف التعبيرات الرياضية:

### تعلم

#### التعبيرات الرياضية

#### تعبيرات عددية

تحتوي على أعداد وعمليات (+ ، - ، × ، ÷) فقط ، **مثل:**

$$10 - 4 \div 6 ، 9 \times 2 ، 7 + 3$$

◀ لا تحتوي على متغيرات.

#### تعبيرات رمزية (مقادير جبرية)

تحتوي على أعداد وعمليات (+ ، - ، × ، ÷) ومتغيرات (m ، x ، y ، ...) ، **مثل:**

$$5y - 2n + 3 ، \frac{1}{2}x ، m + 1$$

◀ تحتوي على متغيرات.

### مسألة 2

صنف التعبيرات الرياضية التالية إلى تعبيرات عددية ومقادير جبرية:

$$\frac{1}{4}m - 2$$

$$2(4 - 3)$$

$$3n$$

$$3 + 5$$

**الحل:**

د مقدار جبري

ج تعبير عددي

ب مقدار جبري

أ تعبير عددي

## تحليل المقادير الجبرية:

### تعلم

يتكون المقدار الجبري من حد جبري أو أكثر تفصل بينهما علامة (+) أو (-) ، ويحتوي كل حد جبري على عدد أو متغير أو حاصل ضرب عدد ومتغير.

$$\overbrace{5x}^{\text{حد جبري}} + \overbrace{3}^{\text{حد جبري}}$$

العدد المضروب في المتغير يُسمى **مُعاملًا**.

الحد الجبري الذي لا يحتوي على متغير يُسمى **ثابتًا**.

◀ يتكون المقدار الجبري  $5x + 3$  من حدّين:  $5x$  ،  $3$

من أمثلة المقادير الجبرية:

$$2z + y + 8$$

الحدود:  $2z$  ،  $y$  ،  $8$

المُعاملات:  $2$  ،  $1$

الثوابت:  $8$

$$3x + 2$$

الحدود:  $3x$  ،  $2$

المُعاملات:  $3$

الثوابت:  $2$







المقدار الجبري قد يحتوي على حدود جبرية متشابهة أو حدود جبرية غير متشابهة ، كما يلي:

حدود جبرية غير متشابهة

• لها متغيرات مختلفة ، مثل:

$$4k ، y ، x ، m$$

• أعداد ومتغيرات ، مثل:

$$8x ، 0.2 ، 7 ، m$$

حدود جبرية متشابهة

• لها نفس المتغير ، مثل:

$$\frac{1}{2}y ، y ، 5x ، 3x$$

• أعداد بدون متغيرات ، مثل:

$$0.7 ، 1 ، 6 ، 10$$

**مثال 3** حدّد عدد الحدود والحدود المتشابهة والثوابت والمعاملات في كل تعبير رياضي مما يلي:

أ  $3x$       ب  $2x + 4b + 5$       ج  $\frac{1}{2}m + 1$       د  $10$

هـ  $8 + k + 9$       و  $x - 2x + 1$       ز  $m + 3 + 2m + 7$       ح  $6 + 4$

**الحل:**

التعبير الرياضي	عدد الحدود	الحدود المتشابهة	الثوابت	المعاملات
أ $3x$	1	لا يوجد	لا يوجد	3
ب $2x + 4b + 5$	3	لا يوجد	5	2 ، 4
ج $\frac{1}{2}m + 1$	2	لا يوجد	1	$\frac{1}{2}$
د $10$	1	لا يوجد	10	لا يوجد
هـ $8 + k + 9$	3	8 ، 9	8 ، 9	1
و $x - 2x + 1$	3	$x ، -2x$	1	1 ، -2
ز $m + 3 + 2m + 7$	4	$3 ، 7$ و $m ، 2m$	3 ، 7	1 ، 2
ح $6 + 4$	2	6 ، 4	6 ، 4	لا يوجد



**تحقق من فهمك**

اذكر الحدود والحدود المتشابهة والثوابت والمعاملات في المقدار الجبري:  $3z + 5z + 7$





# تدريبات سلاح التلميذ



تمرين  
1

مجاب عنها



على الدرسين (1 ، 2)

1. **يُحاول رائد الفضاء علي السفر إلى المريخ في رحلة تستغرق 100 يوم.** **يُحاول رائد الفضاء علي السفر إلى المريخ في رحلة تستغرق 100 يوم.** **يُحاول رائد الفضاء علي السفر إلى المريخ في رحلة تستغرق 100 يوم.**

1.84	1.80	1.73	1.65	الطول على كوكب الأرض (بالمتر)
.....	.....	.....	.....	الطول في الفضاء (بالمتر)

- أ ما القيمة التي تتغير حسب كل رائد فضاء؟  
 ب ما القيمة التي تبقى كما هي في كل مرة تحاول فيها إيجاد طول رائد الفضاء أثناء رحلته بالفضاء؟  
 ج **كون تعبيرًا رياضيًا يمثل طول رائد الفضاء على كوكب الأرض ، إذا كان طوله في الفضاء هو  $h$  بالأمتار.**

2. **يُحاول رائد الفضاء علي السفر إلى القمر في رحلة تستغرق 6 أيام.** **يُحاول رائد الفضاء علي السفر إلى القمر في رحلة تستغرق 6 أيام.** **يُحاول رائد الفضاء علي السفر إلى القمر في رحلة تستغرق 6 أيام.**

84	66	الوزن على كوكب الأرض (باليوتن)
.....	.....	الوزن على سطح القمر (باليوتن)

- أ ما القيمة التي تتغير حسب كل رائد فضاء؟  
 ب ما القيمة التي تبقى كما هي في كل مرة تحاول فيها إيجاد وزن رائد الفضاء على القمر؟  
 ج **اكتب تعبيرًا رياضيًا يمثل وزن رائد الفضاء أثناء زيارته للقمر ، واختر رمزًا يمثل وزن رائد الفضاء باستخدام وزنه على كوكب الأرض.**

3. **اكتب بجانب كل تعبير رياضي الوصف المناسب (تعبير عددي أو مقدار جبري):**

ب  $5n + 7$  ←

د  $3x + 2x - 1$  ←

و  $r + s - t$  ←

ح  $30$  ←

أ  $3 \times 6 + 2$  ←

ج  $2m + m$  ←

هـ  $2 \times (1.6 + 5)$  ←

ز  $\frac{1}{2}x$  ←





4 ضع علامة (✓) أمام الحدود المتشابهة ، وعلامة (X) أمام الحدود غير المتشابهة:

- أ 3n ، 5z ( )      ب a ، 8a ، 10a ( )      ج 4 ، 7 ( )  
د x ، y ( )      هـ 2m ، 4m ، 3 ( )      و 1 ، y ( )

5 أكمل الجدول التالي:

التعبير الرياضي	عدد الحدود	الحدود المتشابهة
أ $3x + 2 + 5x$		
ب $4n + 1$		
ج $16x + 2x$		
د $4n + 2n + 2$		
هـ $16 + 4$		
و $7m + 4z$		
ز $5 + n + 3$		
ح $7x + 7x + 1 + 2x$		

6 حدّد الثوابت والمعاملات في كل من التعبيرات الرياضية التالية:

التعبير الرياضي	الثوابت	المعاملات	التعبير الرياضي	الثوابت	المعاملات
أ $5a + 2 + 4a$			ب $4y$		
ج $3x + 16$			د $1 + \frac{n}{3} + 6y$		
هـ $7$			و $0.2q - 6r + s$		

7 أكمل الجدول التالي:

المقادير الجبرية	عدد الحدود	الحدود المتشابهة	الثوابت	المعاملات
أ $4x + 8$				
ب $4w + 8 + w + 6$				
ج $2z + 6m$				
د $2 + 10y + x + 5$				
هـ $\frac{1}{4}s + 2r + 9$				
و $0.5y + 0.2x + 1$				
ز $7 + 9 + a$				





1

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المقترحة:

( الشرقية 2024 )

د متباينة

ج معادلة

ب مقدارًا جبريًا

أ تعبيرًا عدديًا

① التعبير الرياضي:  $6 \times 2 - 4$  يمثل .....

( القليوبية 2024 )

د متباينة

ج معادلة

ب تعبيرًا عدديًا

أ مقدارًا جبريًا

② التعبير الرياضي:  $5x - 2$  يمثل .....

( الغربية 2024 )

د 18

ج 3

ب 8

أ 2

③ عدد حدود المقدار الجبري:  $8x + 2y + 8$  يساوي .....

( القليوبية 2024 )

د  $y + x$ 

ج 2

ب  $y$ أ  $5x$ ④ أي الحدود الجبرية التالية يشبه الحد الجبري  $2x$  ؟

( القاهرة 2024 )

د 5

ج  $w$ ب  $k$ 

أ 3

⑤ الثابت في المقدار الجبري:  $w + 5k + 3$  هو .....

( الجيزة 2024 )

د 3

ج 6

ب 1

أ 4

⑥ مُعامل الحد الجبري  $4d$  هو .....

( القاهرة 2024 )

د  $4b + 5$ ج  $5 + 2 - 5$ ب  $2 + 3d$ أ  $6x - 1$ 

⑦ كل التعبيرات الرياضية التالية هي تعبيرات رمزية عدا .....

2 أكمل ما يلي:

( القليوبية 2024 )

أ عدد حدود المقدار الجبري:  $1 + 3n + 6x$  هو .....

( المنوفية 2024 )

ب الثابت في المقدار الجبري:  $2m + 4$  هو .....

( القليوبية 2024 )

ج في المقدار الجبري:  $m + 42 + 3n - 8$  المُعاملات هي .....

( الجيزة 2024 )

د في المقدار الجبري:  $m + 3 + x + 7$  الحدان الجبريان المتشابهان هما ، .....

( الشرقية 2024 )

هـ الثابت في المقدار الجبري:  $2x + 4y + 3$  هو .....

( الجيزة 2024 )

و الحدود المتشابهة في المقدار الجبري:  $3x + 5y + 4x + 2$  هي ، .....

( القاهرة 2024 )

ز المُعاملات في المقدار الجبري:  $\frac{m}{4} + 2$  هي ، .....

( الشرقية 2024 )

ح في المقدار الجبري:  $w + 0.3$  المُعامل هو .....

( الدقهلية 2024 )

ط الحدود المتشابهة في المقدار الجبري:  $n + 4 + h + 7$  هي .....



أهداف الدرس:

- يستخدم التلميذ خط أعداد كبيرًا ومجسمًا لتمثيل التعبيرات العددية والمقادير الجبرية.
- يكتب التلميذ تعبيرات لفظية لتمثيل تعبيرات عددية ومقادير جبرية تمثل مواقف حياتية.
- مفردات التعلم:
  - مقدار جبري.
  - مُعامل.
  - ثابت.
  - حدود متشابهة.
  - متغير.

تعلم

• يمكننا كتابة المقدار الجبري باستخدام الكلمات، ويُسمى هذا بالصيغة اللفظية للمقدار الجبري.

فمثلاً:  $6 + m$  تُكتب مجموع 6 و  $m$   $3m$  تُكتب ناتج ضرب 3 في  $m$

$8 - m$  تُكتب 8 ناقص  $m$   $\frac{2}{m}$  تُكتب خارج قسمة 2 على  $m$

وبصفة عامة يمكننا استخدام بعض الكلمات لكتابة صيغة لفظية تعبر عن مقدار جبري، كما يلي:

عملية الجمع

- ◀ المجموع
- ◀ زائد
- ◀ معًا
- ◀ الإجمالي
- ◀ مضاف إليه
- ◀ زيادة بمقدار

عملية الضرب

- ◀ ضرب
- ◀ في
- ◀ ضعف
- ◀ ناتج الضرب
- ◀ أضعاف
- ◀ أمثال

عملية الطرح

- ◀ ناقص
- ◀ الفرق
- ◀ طرح
- ◀ مطروح منه
- ◀ انخفض بمقدار
- ◀ ما مقدار الزيادة؟

عملية القسمة

- ◀ مقسوم على
- ◀ خارج قسمة
- ◀ نصف
- ◀ ربع
- ◀ ثلث
- ◀ خمس

مثال 1 اكتب كلاً من المقادير الجبرية التالية بصيغة لفظية بطرق مختلفة:

- أ  $2 + d$  ب  $h - 5$  ج  $\frac{x}{2}$  د  $3w$  هـ  $xx$

الحل:

أ العدد 2 مضافاً إليه  $d$  أو مجموع العددين 2 و  $d$  أو 2 زائد  $d$

ب العدد  $h$  مطروحاً منه 5 أو  $h$  ناقص 5 أو الفرق بين العددين  $h$  و 5

ج العدد  $x$  مقسوماً على 2 أو نصف العدد  $x$  أو خارج قسمة  $x$  على 2

د 3 في  $w$  أو 3 أضعاف العدد  $w$  أو ناتج ضرب 3 في  $w$

هـ العدد  $x$  مضروباً في نفسه أو حاصل ضرب العدد  $x$  في العدد  $x$

مثال 2 اكتب كلاً من المقادير الجبرية التالية بصيغة لفظية:

- أ  $2x - 8$  ب  $0.3m + \frac{1}{4}$  ج  $4 - (y + 5)$  د  $8u + 7$

الحل:

أ ضعف العدد  $x$  ناقص 8 ب ربع العدد  $m$  مضافاً إليه 0.3

ج العدد 4 مطروحاً منه مجموع العددين: 5،  $y$  د 8 أضعاف العدد  $u$  مضافاً إليه 7







تحقق من فهمك

اكتب كلاً من المقادير الجبرية التالية بصيغة لفظية:

أ  $2x$

ب  $m + 7$

ج  $\frac{y}{3}$

د  $3a + 1$

هـ  $8(x - 2)$

مثال 3 اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن كل من الصيغ اللفظية التالية:

- أ  $n$  مضافاً إليها 5      ب 3 في  $k$       ج العدد  $s$  مطروحاً منه 7  
د العدد  $y$  مطروحاً من 10      هـ 3 أضعاف العدد  $x$       و نصف العدد  $z$

الحل:

أ  $n$  مضافاً إليها 5  $\leftarrow n + 5$

ب 3 في  $k$   $\leftarrow 3 \times k$

ج العدد  $s$  مطروحاً منه 7  $\leftarrow s - 7$

د العدد  $y$  مطروحاً من 10  $\leftarrow 10 - y$

هـ 3 أضعاف العدد  $x$   $\leftarrow 3x$  أو  $3 \times x$

و نصف العدد  $z$   $\leftarrow \frac{z}{2}$  أو  $\frac{1}{2}z$

مثال 4 اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن كل من الصيغ اللفظية التالية:

- أ ضعف العدد  $x$  ناقص 9      ب 7 أمثال مجموع العددين:  $n$  ، 2  
ج ناتج جمع 8 وربع العدد  $y$       د 3 أضعاف العدد  $b$  مطروحاً من 12

الحل:

أ  $2x - 9$

ب  $7(n + 2)$

ج  $8 + \frac{y}{4}$

د  $12 - 3b$



انتبه

تُستخدم الأقواس عند ضرب أو قسمة ناتج الجمع أو الطرح على عدد محدد.





**مثال 5** اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن كل موقف مما يلي:

- أ مع يوسف 5 أضعاف ما مع أخيه.
- ب تم خصم 10 جنيهات من رصيدك الحالي.
- ج قسّم الأب مبلغًا ماليًا على أبنائه الخمسة بالتساوي.
- د اشترت مريم 7 أقلام من نفس النوع ، وكتابًا بمبلغ 40 جنيهًا.

**الحل:**

- أ  $5x$       ب  $y - 10$   
ج  $m \div 5$       د  $7k + 40$



يمكن التعبير عن المتغير بأي رمز.

**مثال 6** اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن كل من الصيغ اللفظية التالية:

- أ إضافة 7 إلى خارج قسمة  $f$  على 4
- ب 10 زائد حاصل ضرب العددين:  $h$  و 3
- ج نصف العدد  $a$  مطروحًا من 3.16
- د 6 أمثال العدد  $n$  مقسومة على 2

**الحل:**

- أ إضافة 7 إلى خارج قسمة  $f$  على 4  $\leftarrow (f \div 4) + 7$
- ب 10 زائد حاصل ضرب العددين:  $h$  و 3  $\leftarrow 10 + 3h$
- ج نصف العدد  $a$  مطروحًا من 3.16  $\leftarrow 3.16 - \frac{1}{2}a$
- د 6 أمثال العدد  $n$  مقسومة على 2  $\leftarrow 6n \div 2$



**تحقق من فهمك**

**أكمل ما يلي:**

- أ التعبير الرياضي الذي يمثل عددًا مضافًا إليه 2 هو .....
- ب نصف العدد  $n$  نعبر عنه رمزيًا بـ .....
- ج المقدار الجبري الذي يعبر عن العدد  $b$  مطروحًا من 8 هو .....
- د المقدار الجبري الذي يعبر عن ضعف العدد  $b$  هو .....
- هـ المقدار الجبري الذي يعبر عن 8 مقسومة على  $x$  ، ثم إضافة 7 إلى الناتج هو .....





# تدريبات سلاح التلميذ



تمرين

2

مجاب عنها

على الدرس (3)

1 اكتب تعبيرين لفظيين مختلفين لكل من المقادير الجبرية التالية:

أ  $8 + m$

ب  $x - 10$

ج  $12x$

د  $\frac{w}{2}$

هـ  $x + 2$

و  $\frac{12}{x}$

ز  $xx$

ح  $18 - k$

2 اكتب كلاً من المقادير الجبرية التالية بصيغة لفظية:

أ  $3v + 6$

ب  $5x - 3$

ج  $2(5 + n)$

د  $12 - 4a$

هـ  $\frac{x}{6} + 5$

3 اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن كل من الصيغ اللفظية التالية:

أ مجموع  $m$  و  $3$  ←

ج العدد  $x$  مقسوماً على  $6$  ←

هـ تزداد  $h$  بمقدار  $12$  ←

ز  $7$  في  $n$  ←

ط تنقص  $x$  بمقدار  $5$  ←

ك  $z$  مضافاً إليها  $3$  ←

م العدد  $x$  مضروباً في نفسه ←

ب  $v$  ناقص  $1$  ←

د ناتج ضرب  $5$  في  $t$  ←

و ضعف العدد  $f$  ←

ح العدد  $7$  مطروحاً من  $k$  ←

ي ربع العدد  $x$  ←

ل خارج قسمة  $u$  على  $8$  ←

ن العدد  $12$  مطروحاً منه  $m$  ←





4 اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن كل من الصيغ اللفظية التالية:

- أ 3 أمثال العدد  $x$  مضافاً إليه 2 ←
- ب ضعف العدد  $y$  مطروحاً منه 5 ←
- ج نصف العدد  $s$  مضافاً إليه 3 ←
- د ضعف عدد ما مضافاً إليه 7 ←
- ه حاصل ضرب 3 في  $c$  ثم طرح الناتج من 7 ←
- و عدد مضافاً إليه 1 ، ثم ضرب الناتج في 9 ←
- ز خارج قسمة 12 على مجموع العددين: 1 و  $x$  ←

5 اكتب مقداراً جبرياً يعبر عن كل موقف مما يلي:

- أ خصم 14 من عدد ما. ( )
- ب عمّار لديه عملات ورقية أكثر من تامر بمقدار 7 ( )
- ج وضع محمود 12 ملصقاً إضافياً في الكتاب. ( )
- د شارك نبيل برتقالة بالتساوي مع 2 من أصدقائه. ( )
- ه مع هشام 4 أضعاف ما مع أخيه. ( )

6 اكتب حازم: (قسمة ناتج  $m$  زائد 18 على 3) في صورة المقدار الجبري  $m + \frac{18}{3}$

هل حازم على صواب؟ اشرح السبب.

7 اكتب مقداراً جبرياً لحساب عدد لترات البنزين التي يحتاج فارس إلى شرائها لعمل رحلة ذهاباً وإياباً

إلى منزل جدته. تسير سيارته مسافة 15 كيلومتراً لكل لتر بنزين. استخدم المتغير  $d$  لتمثيل المسافة بالكيلومترات إلى منزل جدته.





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1) ضعف العدد  $x$  نعبر عنه رمزياً بـ .....

- أ  $x - 2$       ب  $x + 2$       ج  $x \div 2$       د  $2x$

2) المقدار الجبري الذي يعبر عن ضعف عدد مطروحاً منه 3 هو .....

- أ  $3 - 2h$       ب  $h - 3$       ج  $2h - 3$       د  $3h - 2$

3) المقدار الجبري الذي يعبر عن (العدد  $t$  مقسوماً على 5) هو .....

- أ  $t - 5$       ب  $t \div 5$       ج  $5 \div t$       د  $5 - t$

4) المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي: العدد  $y$  مضافاً إليه 5 هو .....

- أ  $y - 5$       ب  $y + 5$       ج  $5y$       د  $5 - y$

5) المقدار الجبري الذي يعبر عن 5 أمثال عدد مضافاً إليه 6 هو .....

- أ  $5g + 6$       ب  $6g - 5$       ج  $5g - 6$       د  $6g + 5$

6) المقدار الجبري الذي يعبر عن ضعف العدد  $c$  مضافاً إليه 3 هو .....

- أ  $3c$       ب  $3 + c$       ج  $3c + 2$       د  $2c + 3$

7) المقدار الجبري الذي يعبر عن (ناتج  $n$  زائد 6 مقسوماً على 3) هو .....

- أ  $n + \frac{3}{6}$       ب  $3n + 6$       ج  $\frac{n+3}{6}$       د  $\frac{n+6}{3}$

2 أكمل ما يلي:

أ التعبير الرياضي الذي يمثل عدداً مطروحاً منه 4 هو .....

ب الصيغة اللفظية للمقدار الجبري:  $5x + 6$  هي .....

ج مع يوسف عدد  $x$  من الكرات ، فإن المقدار الجبري الذي يعبر عن ضعف ما مع يوسف مضافاً إليه

3 هو .....

د المقدار الجبري الذي يعبر عن (ضعف العدد  $h$  مطروحاً منه 5) هو .....

هـ المقدار الجبري الذي يعبر عن (عدد مضافاً إليه 5 ، ثم ضرب الناتج في 3) هو .....

و ثلاثة أمثال عدد مطروحاً من 9 تكتب في صورة مقدار جبري بالصورة .....

ز المقدار الجبري الذي يعبر عن (قسمة 12 على  $b$  وإضافة 3 إلى الناتج) هو .....





# تقييم سلاح التلميذ

## المفهوم الأول - الوحدة الثالثة



مجاب عنه

### السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 (القاهرة 2024) الجملة الرياضية:  $x + 2y$  تمثل .....  
 أ تعبيراً عددياً      ب مقداراً جبرياً      ج متباينة      د معادلة
- 2 (القليوبية 2024) المُعامل في المقدار الجبري:  $9x + 2$  هو .....  
 أ 2      ب 9      ج  $x$       د 5
- 3 (الغربية 2024) العدد 4 في المقدار الجبري:  $14a + 55 + 4$  يمثل .....  
 أ ثابتاً      ب مُعاملاً      ج متغيراً      د غير ذلك
- 4 (القاهرة 2024) في المقدار الجبري:  $m + 3 + r + 7$  الحدان الجبريان المتشابهان هما .....  
 أ 7 ، 3      ب 3 ،  $r$       ج 3 ،  $m$       د  $r$  ،  $m$
- 5 (القاهرة 2024) 7 أمثال العدد  $m$  مضافاً إليها 9 هي .....  
 أ  $7m$       ب  $7m + 9$       ج  $7m - 9$       د  $9m + 7$
- 6 (الدقهلية 2024) مُعامل الحد الجبري:  $\frac{n}{2}$  هو .....  
 أ 2      ب 4      ج  $\frac{1}{2}$       د  $n + 2$

### السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 7 (الشرقية 2024) الثابت في المقدار الجبري:  $3a + 6$  هو .....
- 8 (الجيزة 2024) عدد حدود المقدار الجبري:  $y + 2x + 6$  يساوي .....
- 9 (القاهرة 2024) الحدود المتشابهة في المقدار الجبري:  $4x + 2y + 3x + 1$  هي .....
- 10 (القاهرة 2024) المقدار الجبري الذي يعبر عن ( العدد  $b$  مطروحاً منه 8 ) هو .....
- 11 (الإسكندرية 2024) التعبير الرياضي الذي يمثل التعبير اللفظي: ( 5 أمثال عدد مطروحاً منه 6 ) هو .....

### السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 12 اكتب الصيغة اللفظية للمقدار الجبري:  $4c - 1$

- 13 حدّد الحدود المتشابهة والثوابت والمُعاملات للمقدار الجبري:  $x + 6 + 2y + \frac{1}{2}$





# • ترتيب العمليات والأسس • إيجاد قيمة المقدار الجبري • تطبيقات على المقادير الجبرية

## الدروس (4 - 6)

### أهداف الدرس:

- يراجع التلميذ الترتيب الأساسي للعمليات.
- يضع التلميذ التعبيرات العددية التي تتضمن أسسًا في أبسط صورة.
- يجد التلميذ قيمة المقادير الجبرية المرتبطة بمواقف حياتية بوضع قيمة مكان المتغير.
- يجد التلميذ قيمة المقادير الجبرية التي تشتمل على أسس وأقواس.

### مفردات التعلم:

- تعبيرات رياضية.
- أسس.
- تعبيرات عددية.
- مقادير جبرية.

### الصورة الأسية

### تعلم

الصورة الأسية: هي طريقة نعبر بها عن تكرار ضرب العدد في نفسه عدة مرات ، وتتكون من أساس وأُس.

فمثلاً:

$$3 \times 3 \times 3 \times 3$$

العدد المتكرر : 3

عدد مرات التكرار : 4

الصورة الأسية :  $3^4$

تقرأ : 3 أس 4

أس (عدد مرات التكرار)

أساس (العدد المتكرر)

$$3^4$$

مزيد من الأمثلة:



مسألة الضرب المتكرر	الصورة الأسية	تقرأ
$5 \times 5$	$5^2$	5 أس 2
$7 \times 7 \times 7$	$7^3$	7 أس 3

• يمكننا كتابة الصورة الأسية في أبسط صورة ، كما يلي:

$$8^2 = 8 \times 8 = 64$$

$$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 32$$

### التمارين

- القوى الثانية للعدد تُسمى مربع العدد ، فمثلاً:  $5^2$  تقرأ: 5 أس 2 أو مربع العدد 5
- القوى الثالثة للعدد تُسمى مكعب العدد ، فمثلاً:  $7^3$  تقرأ: 7 أس 3 أو مكعب العدد 7
- أي عدد أس 1 يساوي نفس العدد ، فمثلاً:  $10^1 = 10$  ،  $6^1 = 6$
- إذا كان الأساس يساوي 1 ، فإن الناتج يساوي 1 مهما كان الأس، فمثلاً:  $1^4 = 1$  ،  $1^{100} = 1$





مثال 1 أكمل الجدول التالي:

مسألة الضرب المتكرر	الصورة الأسية	الأساس	الأس
$6 \times 6 \times 6$	$6$		
	$4^4$		
		9	2

الحل:

مسألة الضرب المتكرر	الصورة الأسية	الأساس	الأس
$6 \times 6 \times 6$	$6^3$	6	3
$4 \times 4 \times 4 \times 4$	$4^4$	4	4
$9 \times 9$	$9^2$	9	2

مثال 2 أوجد قيمة الصور الأسية التالية:

أ  $10^2$  ب  $3^3$  ج  $5^4$  د  $5^1$

الحل:

أ  $10^2 = 10 \times 10 = 100$  ب  $3^3 = 3 \times 3 \times 3 = 27$   
ج  $5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 625$  د  $5^1 = 5$



تحقق من فهمك

أكمل الجدول التالي:

مسألة الضرب المتكرر	الصورة الأسية	الأساس	الأس
$10 \times 10 \times 10$			
	$6^2$		
$2 \times 2 \times 2 \times 2$		2	





### مهام

• عند إيجاد قيمة تعبير عددي به أكثر من عملية حسابية يجب ترتيب العمليات الحسابية ، كما يلي:

① إجراء العمليات الحسابية داخل الأقواس المستديرة ( ) ، ثم المربعة [ ] .

② وضع الأسس في أبسط صورة.

③ إجراء عملية الضرب  $\times$  أو عملية القسمة  $\div$  من اليسار إلى اليمين.

④ إجراء عملية الجمع  $+$  أو عملية الطرح  $-$  من اليسار إلى اليمين.

ترتيب  
العمليات  
الحسابية

فمثلاً: أوجد قيمة التعبير العددي:  $8 \times 2^2 - [7 - (4 + 1)]$

- ① إجراء عملية الجمع داخل الأقواس المستديرة.  $8 \times 2^2 - [7 - (4 + 1)]$
- ② إجراء عملية الطرح داخل الأقواس المربعة.  $= 8 \times 2^2 - [7 - 5]$
- ③ تبسيط الأس.  $= 8 \times 2^2 - 2$
- ④ إجراء عملية الضرب.  $= 8 \times 4 - 2$
- ⑤ إجراء عملية الطرح.  $= 32 - 2$   
 $= 30$

مثال 3 أوجد قيمة التعبيرات العددية التالية:

ب  $(2 + 4) \times 7 - 2^3 \div 8$

أ  $3^2 \times 5 - 40 \div 4$

الحل:

ب «أقواس مستديرة»  $(2 + 4) \times 7 - 2^3 \div 8$   
 «أسس»  $= 6 \times 7 - 2^3 \div 8$   
 «ضرب»  $= 6 \times 7 - 8 \div 8$   
 «قسمة»  $= 42 - 8 \div 8$   
 «طرح»  $= 42 - 1$   
 $= 41$

أ. «أسس»  $3^2 \times 5 - 40 \div 4$   
 «ضرب»  $= 9 \times 5 - 40 \div 4$   
 «قسمة»  $= 45 - 40 \div 4$   
 «طرح»  $= 45 - 10$   
 $= 35$





**مثال 4** أوجد قيمة التعبيرات العددية التالية:

ب  $2 + 3 \times [5 + (4 - 1)^2]$

أ  $12 - (8 \div 4) + 2^2 \times 3$

**الحل:**

ب «أقواس مستديرة»  $2 + 3 \times [5 + (4 - 1)^2]$   
 «أسس»  $= 2 + 3 \times [5 + 3^2]$   
 «جمع»  $= 2 + 3 \times [5 + 9]$   
 «ضرب»  $= 2 + 3 \times 14$   
 «جمع»  $= 2 + 42$   
 $= 44$

أ «أقواس مستديرة»  $12 - (8 \div 4) + 2^2 \times 3$   
 «أسس»  $= 12 - 2 + 2^2 \times 3$   
 «ضرب»  $= 12 - 2 + 4 \times 3$   
 «طرح»  $= 12 - 2 + 12$   
 «جمع»  $= 10 + 12$   
 $= 22$

**إيجاد قيم المقادير الجبرية وتطبيقات عليها:**

**مثال 5** أوجد قيمة المقدار الجبري:  $9 + (10b - 2)$  عند القيم المعطاة التالية:

ب عند  $b = 0.5$

أ عند  $b = 2$

**الحل:**

ب نستبدل الرمز  $b$  في المقدار الجبري بالعدد  $0.5$  ،  
 ثم نتبع خطوات ترتيب العمليات الحسابية:  
 $9 + (10 \times 0.5 - 2)$  «ضرب»  
 $= 9 + (5 - 2)$  «طرح»  
 $= 9 + 3$  «جمع»  
 $= 12$

أ نستبدل الرمز  $b$  في المقدار الجبري بالعدد  $2$  ،  
 ثم نتبع خطوات ترتيب العمليات الحسابية:  
 $9 + (10 \times 2 - 2)$  «ضرب»  
 $= 9 + (20 - 2)$  «طرح»  
 $= 9 + 18$  «جمع»  
 $= 27$

**مثال 6** إذا كان سعر القميص الواحد 100 جنيه ، ولديك خصم 60 جنيهًا على أي عدد من القمصان تشتريه ،

فاكتب مقدارًا جبريًا يعبر عن المبلغ الذي تدفعه ، وكم تدفع عند شراء 4 قمصان؟

**الحل:**

◀ بفرض أن  $x$  هي عدد القمصان ، وبالتالي فإن: المقدار الجبري هو:  $100x - 60$

◀ نعوض في المقدار الجبري عن  $x$  بالعدد 4

$$100 \times 4 - 60$$

$$= 400 - 60 = 340$$

وبالتالي فإن: ما تدفعه عند شراء 4 قمصان = 340 جنيهًا.





# تدريبات سلاح التلميذ

تعيين

3

مجاب عنها

عاش الدروس (4 - 6)

أوجد قيمة:

1

ب  $7 \times 7 \times 7 \times 7 = \dots$

أ  $6 \times 6 \times 6 = 6 \dots$

د  $2^5$  أس 5 تكتب  $\dots$

ج  $10^3 = \dots \times \dots \times \dots$

و مكعب العدد 5  $\dots = \dots$

ه مربع العدد 3  $\dots = \dots$

ز العدد الذي يمثل الأس في الصورة الأسية  $8^5$  هو  $\dots$

ح إذا كان الأساس 5 و الأس 4 ، فإن الصورة الأسية هي  $\dots$

ط الصورة الأسية  $2^5$  تكافئ مسألة الضرب المتكرر  $\dots$

أوجد قيمة الصور الأسية التالية:

2

د  $10^3 = \dots$

ج  $2^5 = \dots$

ب  $4^3 = \dots$

أ  $7^2 = \dots$

ح  $1^8 = \dots$

ز  $8^2 = \dots$

و  $9^1 = \dots$

ه  $5^4 = \dots$

ل  $11^1 = \dots$

ك  $0^5 = \dots$

ي  $6^2 = \dots$

ط  $3^3 = \dots$

أوجد قيمة التعبيرات العددية التالية:

3

ب  $16 \div 4 + 5^2 = \dots$

أ  $4 \times 5 + 3^2 = \dots$

د  $9 \times 5 - 3^3 = \dots$

ج  $2^5 \div 2 - 6 \times 2 = \dots$

و  $8 \times 2^2 - 2 \times 5 = \dots$

ه  $5^2 \times 2 - 20 = \dots$

ح  $7 + 25 \div 5 - 2^3 = \dots$

ز  $10^2 - 3 \times 20 = \dots$

ي  $36 \div 4 + 3^2 \times 2 = \dots$

ط  $9 \times 2^2 - 36 \div 3 = \dots$

ل  $18 - 24 \div 4 + 10^2 = \dots$

ك  $15 \times 10 + 2^4 = \dots$

أوجد قيمة التعبيرات العددية التالية:

4

ب  $2 \times (3^3 - 5 + 8) = \dots$

أ  $3 \times 4^2 - 7 \times (4 + 1) = \dots$

د  $(7^2 - 2 \times 5) \times 10^2 = \dots$

ج  $(6^2 + 4) \div (9 - 5) = \dots$

و  $(15 - 9) + 3 \times 4^2 \div 2 = \dots$

ه  $(8^2 \div 4 - 5) \times 3 + 2 = \dots$

ح  $25 + [12 + (4^2 - 6) + 11] = \dots$

ز  $10^3 \times 3 \div [4 - (9 - 8)] = \dots$

ي  $6 + 100 \div [4 + (2 \times 3)]^2 = \dots$

ط  $10^2 \times 2 - [(4 \times 3) + 4^2] = \dots$

ل  $15 - [8 + (20 \div 4) - 12]^7 = \dots$

ك  $24 \div [(10 - 4)^2 \div 6] - 3 = \dots$





## 5 أوجد قيمة المقادير الجبرية التالية عند القيم المعطاة:

أ  $6 \div (8x - 3)$  (عندما  $x = 0.5$ )

ب  $4 + 9 - (2x + 8 - 5)$  (عندما  $x = 2$ )

ج  $(20b + 2) \times 3 \div 6$  (عندما  $b = 0.1$ )

د  $7 + 6(t^2 - 3)$  (عندما  $t = 4$ )

هـ  $9 + (p^2 - 3) \div 2$  (عندما  $p = 5$ )

و  $4 + 2(x^3 - 20) + 2$  (عندما  $x = 3$ )

ز  $(13 - y^2) + 5$  (عندما  $y = 3$ )

ح  $10m + 2^2 + 4$  (عندما  $m = 5$ )

## 6 اقرأ ، ثم أجب:

أ إذا كان ثمن علبة اللبن 12 جنيهاً.

① اكتب مقداراً جبرياً يعبر عن ثمن أي عدد من عُلب اللبن.



② ما ثمن 5 عُلب لبن؟

ب إذا كان سعر البنطلون الواحد 200 جنيه ، ولديك خصم 80 جنيهاً على أي عدد من البنطلونات التي تشتريها.

① اكتب مقداراً جبرياً يعبر عن ثمن أي عدد من البناطيل.



② كم تدفع عند شرائك 3 بنطلونات؟

ج أرادت سارة استئجار سيارة ، شملت التكلفة 20 جنيهاً لكل كيلومتر تقطعه السيارة ، بالإضافة إلى 30 جنيهاً رسوماً ثابتة.

① اكتب مقداراً جبرياً يعبر عما تدفعه سارة.



② كم تدفع سارة إذا قطعت السيارة مسافة 100 كيلومتر؟

د  $8 + 2(6 - 2) \div 2^3$  أبسط صورة: وكانت الإجابات مختلفة ، فكانت إجابة أمينة: 8,000 ، وكانت إجابة منة: 9 ، وكانت إجابة هديل: 1,728 أي منهن إجابتها صحيحة؟ وضح خطواتك.





## اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

1

( القليوبية 2024 )

1. الصورة الأسية  $6^3$  تكافئ .....  
 أ  $6 \times 3$  ب  $6 + 6 + 6$  ج  $3 + 6$  د  $6 \times 6 \times 6$

( القليوبية 2024 )

2.  $10^2 + 8 =$  .....  
 أ 18 ب 28 ج 108 د 110

( القليوبية 2024 )

3. عدد أساسه 8 وأسه 3 فإن صورته الأسية هي .....  
 أ  $8^2$  ب  $8^3$  ج  $3^8$  د  $3^2$

( القليوبية 2024 )

4. لإيجاد قيمة التعبير العددي  $9 + 2^3 \times 3 - 5$  نبدأ ب ..... أولاً.  
 أ الضرب ب الجمع ج الأسس د الطرح

( الشرقية 2024 )

5. القيمة العددية للصورة الأسية  $4^3$  هي .....  
 أ 64 ب 12 ج 81 د 24

( الجيزة 2024 )

6. قيمة المقدار الجبري  $x^2 + 5$  عندما تكون  $x = 3$  هي .....  
 أ 11 ب 14 ج 15 د 8

( الشرقية 2024 )

7. قيمة المتغير  $x$  في المقدار الجبري:  $x^2 + 1$  ليكون مساوياً للعدد 5 هي .....  
 أ 0 ب 1 ج 2 د 3

## أكمل ما يلي:

2

( الجيزة 2024 )

- أ العدد الذي يمثل الأساس في الصورة الأسية  $4^3$  هو .....

( القاهرة 2024 )

- ب الصورة الأسية لـ  $2 \times 2 \times 2$  هي .....

( القليوبية 2024 )

- ج  $15 - 9 \div 3 \times 2^2 + 6 =$  .....

( القليوبية 2024 )

- د  $3 \times 3 \times 3 = 3^{\dots\dots\dots}$

( القليوبية 2024 )

- هـ  $4 + (5^2 - 20) =$  .....

- و إذا كان مع أحمد  $x$  جنيهاً أعطاه والده 5 جنيهات ، فإن المقدار الجبري الذي يمثل إجمالي ما مع أحمد هو .....

( قنا 2024 )

## أجب عما يلي:

3

( الجيزة 2024 )

- أ أوجد قيمة التعبير العددي:  $[(7 - 5) + 1]^2 \div 3$

( الشرقية 2024 )

- ب أوجد قيمة المقدار الجبري:  $(x^2 - 20)$  إذا كان:  $x = 5$

( القليوبية 2024 )

- ج أوجد قيمة المقدار الجبري:  $9 + (p^2 + 3) \div 2$  عندما:  $p = 5$

( المنوفية 2024 )

- د أوجد قيمة المقدار الجبري:  $6 + 5(t^3 - 4)$  عندما تكون:  $t = 2$






## تحديد المقادير الجبرية المتكافئة

### الدرس (7)

أهداف الدرس:

- يكتشف التلميذ ما إذا كان المقداران الجبريان متكافئين باستخدام الميزان ذي الكفتين كنموذج مجسم.
- مفردات التعلم: مقادير جبرية متكافئة.



• يكون المقداران الجبريان متكافئين إذا كانت لهما نفس القيمة عند التعويض عن المتغير بأي عدد في كلا المقدارين،  
فمثلاً: لتحديد ما إذا كان المقداران الجبريان  $3x + 5$  ،  $3(x + 1) + 2$  متكافئين أم لا ، نعوض عن المتغير  $x$  بقيم اختيارية ، كما يلي:

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$3(x + 1) + 2$	$3x + 5$	
نعم	$3(1 + 1) + 2$ $= 3 \times 2 + 2$ $= 6 + 2 = 8$	$3 \times 1 + 5$ $= 3 + 5$ $= 8$	إذا كان $x = 1$
نعم	$3(2 + 1) + 2$ $= 3 \times 3 + 2$ $= 9 + 2 = 11$	$3 \times 2 + 5$ $= 6 + 5$ $= 11$	إذا كان $x = 2$

وحيث إن قيم المقدارين الجبريين متساوية دائماً ؛ لذلك فإنهما يكونان متكافئين.



إذا كانت قيم المقدارين الجبريين:

- متساوية دائماً عند التعويض عن المتغير بأي عدد ، فإن المقدارين الجبريين يكونان متكافئين.
- غير متساوية عند التعويض بإحدى قيم المتغير، فإن المقدارين الجبريين يكونان غير متكافئين.

◀ للتأكد من تكافؤ المقدارين الجبريين نكتفي بتوضيح تساوي قيمهما في كل مرة نقوم فيها بالتعويض عن المتغير في مرتين فقط.

◀ للتأكد من عدم تكافؤ المقدارين الجبريين نكتفي بتوضيح عدم تساوي قيمهما عند التعويض عن المتغير في مرة واحدة فقط.

فمثلاً: المقداران الجبريان  $2(x + 6)$  ،  $x + 2x + 3$  غير متكافئين ، ويمكن توضيح ذلك كما يلي:

$$\begin{array}{lcl}
 2(x + 6) & \xleftarrow{\text{عند } x = 2} & 2(2 + 6) = 2 \times 8 = 16 \\
 x + 2x + 3 & \xleftarrow{\text{عند } x = 2} & 2 + 2 \times 2 + 3 = 2 + 4 + 3 = 9
 \end{array}$$

16 لا تساوي 9 ، وبالتالي فإن: المقدارين الجبريين غير متكافئين.





مثال

أوجد قيمة كل من المقادير الجبرية التالية باستخدام متغيرين محددين، (مدين من اختيارك) ثم خذ ما إذا كان ناتج من المقادير الجبرية التالية متكافئاً أم لا

أ  $2x + 1$  ،  $x + 6 + x$  ب  $4x + 6$  ،  $2(2x + 3)$  ج  $7x + 2$  ،  $3x + 5 + x$

الحل:

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$2x + 1$	$x + 6 + x$	
	$2 \times 3 + 1$ $= 6 + 1 = 7$	$3 + 6 + 3$ $= 12$	إذا كان $x = 3$
لا	$2 \times 4 + 1$ $= 8 + 1 = 9$	$4 + 6 + 4$ $= 14$	إذا كان $x = 4$

وبالتالي فإن: المقداران الجبريان:  $2x + 1$  ،  $x + 6 + x$  غير متكافئين.

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$4x + 6$	$2(2x + 3)$	
نعم	$4 \times 1 + 6$ $= 10$	$2(2 \times 1 + 3)$ $= 2(5) = 10$	إذا كان $x = 1$
نعم	$4 \times 2 + 6$ $= 8 + 6 = 14$	$2(2 \times 2 + 3)$ $= 2(4 + 3) = 2(7) = 14$	إذا كان $x = 2$

وبالتالي فإن: المقداران الجبريان  $4x + 6$  ،  $2(2x + 3)$  متكافئان.

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$7x + 2$	$3x + 5 + x$	
نعم	$7 \times 1 + 2$ $= 9$	$3 \times 1 + 5 + 1$ $= 9$	إذا كان $x = 1$
لا	$7 \times 2 + 2$ $= 14 + 2 = 16$	$3 \times 2 + 5 + 2$ $= 6 + 5 + 2 = 13$	إذا كان $x = 2$

وبالتالي فإن: المقداران الجبريان  $7x + 2$  ،  $3x + 5 + x$  غير متكافئين.

الخلاصة

يتكافأ المقداران الجبريان إذا أمكن تبسيط أحدهما أو كليهما إلى نفس المقدار الجبري.

فمثلاً: المقداران الجبريان:  $2(x + 1)$  ،  $2x + 2$  متكافئان.

(وذلك باستخدام خاصية التوزيع)

لأن:  $2(x + 1) = 2x + 2$



# تدريبات سلاح التلميذ

تمرين

4

مجاب عنها

على الدرس (7)



أوجد قيمة كل من هذه المقادير الجبرية باستخدام عددين صحيحين موجبين من اختيارك. إذا كانت المقادير الجبرية متساوية فأجب بكلمة نعم ، وإذا كانت المقادير الجبرية غير متساوية فأجب بكلمة لا:

1

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$6x + 3$	$3(2x + 1)$	
			إذا كان $x = \dots$
			إذا كان $x = \dots$



هل المقداران الجبريان متساويان؟	$4x + 10$	$5 + 2(2x + 4)$	
			إذا كان $x = \dots$
			إذا كان $x = \dots$

ب

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$x + 3 + 2(x + 1)$	$3x + 6$	
			إذا كان $x = \dots$
			إذا كان $x = \dots$



ج

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$3y$	$(1 + 2)y$	
			إذا كان $y = \dots$
			إذا كان $y = \dots$

د

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$3(x + 2)$	$4x + 6$	
			إذا كان $x = \dots$
			إذا كان $x = \dots$



هـ

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$(7 + t) + 3 + 2$	$7 + (t + 5)$	
			إذا كان $t = \dots$
			إذا كان $t = \dots$

و





2

حدّد ما إذا كان كل زوج من المقدّير الجبرية التالية متكافئين أم لا

- أ  $4(2x+2)$  ،  $8x+8$  (متكافئان - غير متكافئين)  
 ب  $2(2b+2)$  ،  $4b+2b+4$  (متكافئان - غير متكافئين)  
 ج  $12y+18$  ،  $6(2y+3)$  (متكافئان - غير متكافئين)  
 د  $10f+5$  ،  $5f+5+f$  (متكافئان - غير متكافئين)  
 هـ  $3b+5$  ،  $3(b+5)$  (متكافئان - غير متكافئين)

3

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① أي من المقدّير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري  $4x+3$  ؟

- أ  $4(x+3)$  ب  $2(2x+1)$  ج  $2(2x)+3$  د  $4(x+1)$

② أي من المقدّير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري  $6d+6$  ؟

- أ  $6(d+2)$  ب  $6(d+6)$  ج  $3d+3$  د  $2(3d+3)$

③ كل المقدّير الجبرية التالية مكافئة للمقدار الجبري  $y+(3+y)$  ، ما عدا .....

- أ  $y+y+2+1$  ب  $2y+3$  ج  $2y+2+1$  د  $3y+3$

4

④  من المقدّير الجبرية التاليين ،  $2x+x$  ،  $2(x+1)$  ، فإنّ أحدهما ليس هو الآخر:

$$2x+x \quad 2(x+1)$$

- أ حاول إيجاد قيمة  $x$  التي ستجعل هذين المقدارين الجبريين متساويين.  
 ب حاول إيجاد قيمة  $x$  التي ستجعل هذين المقدارين الجبريين غير متساويين.  
 ج حدّد ما إذا كان هذان المقداران الجبريان متساويين دائماً أم لا ، وما إذا كان يجب اعتبارهما مقدارين جبريين متكافئين أم لا.

مجاب عليها

الأسئلة من امتحان الفصل الأول

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① أي المقدّير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري  $4a+15$  ؟ (بني سويف 2024)

- أ  $2(2a)+15$  ب  $2(2a+15)$  ج  $2(a+15)$  د غير ذلك

② أي المقدّير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري  $2(3f+8)$  ؟ (الفيوم 2024)

- أ  $6f+10$  ب  $6f+16$  ج  $6f+8$  د  $8f$

③ أي المقدّير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري  $8x-4$  ؟ (المنوفية 2024)

- أ  $8(1-x)$  ب  $2(4x-2)$  ج  $5x-1+3x$  د  $8x+4-x$





# تقييم سلاح التلميذ

## المفهوم الثاني - الوحدة الثالثة



مجاب عنه

### السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 لإيجاد قيمة التعبير العددي:  $17 - 2 \times 8 + 12 \div 6$  نبدأ بعملية ..... أولاً. (الجيزة 2024)
 

أ الجمع      ب الطرح      ج الضرب      د القسمة
- 2 إذا كان الأساس 9 والأس 3، فإن الصورة الأسية هي ..... (الجيزة 2024)
 

أ  $3^9$       ب  $3^3$       ج  $9^3$       د  $9^9$
- 3 الصورة الأسية  $7^2$  تكافئ ..... (القاهرة 2024)
 

أ  $7 \times 7$       ب  $7 + 7$       ج  $7 \times 2$       د  $7 \div 7$
- 4 أي من المقادير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري:  $6x + 12$ ؟ (الجيزة 2024)
 

أ  $2(2x + 6)$       ب  $2(3x + 12)$       ج  $2(3x + 6)$       د  $2(x + 6)$
- 5  $3^3 = \dots\dots\dots$  (القليوبية 2024)
 

أ 9      ب 6      ج 18      د 27
- 6 قيمة التعبير العددي:  $3^2 + 12 \div 6 - 3 \times 2$  تساوي ..... (قنا 2024)
 

أ 4      ب 5      ج 13      د 9

### السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 7 في الصورة الأسية  $8^3$  الأساس هو ..... (الجيزة 2024)
- 8 قيمة المقدار الجبري:  $(2x + 3) - 5$ ، إذا كانت  $x = 5$  هي ..... (الجيزة 2024)
- 9 المقدار الجبري:  $(3x + 9)$  يكافئ المقدار الجبري:  $(\dots\dots + \dots\dots) \times 3$
- 10 الصورة الأسية لـ  $4 \times 4 \times 4 \times 4$  هي .....


### السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 11 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $(13 - y^2) + 5$  عندما  $y = 3$  (الغربية 2024)
- 12 أوجد قيمة التعبير العددي:  $25 + 12 - 2^2 + (5^2 - 20)$  (المنوفية 2024)
- 13 استخدم عددين صحيحين موجبين من اختيارك، ثم حدّد ما إذا كان كل زوج من المقادير الجبرية التالية متكافئاً أم لا:

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$2(3 + y)$	$2y + 5 + 1$	
.....	.....	.....	إذا كان $y = \dots\dots$
.....	.....	.....	إذا كان $y = \dots\dots$







7 درجات

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 الجمله الرياضية:  $x + 12$  تمثل .....  
 أ معادلة      ب مقداراً جبرياً      ج تعبيراً عددياً      د متباينة  
 ( الشرقية 2024 )
- 2 المُعامل في المقدار الجبري:  $3x + 5$  هو .....  
 أ 3      ب 5      ج  $3x$       د  $x$   
 ( الجيزة 2024 )
- 3 إذا كان الأساس 4 والأس 5 ، فإن الصورة الأسية هي .....  
 أ  $5^4$       ب  $4^4$       ج  $5^5$       د  $4^5$   
 ( القاهرة 2024 )
- 4 أي من المقادير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري:  $2(4r + 10)$  ؟  
 أ  $8r + 20$       ب  $8r + 10$       ج  $4r + 20$       د  $8r + 2$   
 ( سوهاج 2024 )
- 5 الصورة الأسية  $5^3$  تكافئ .....  
 أ  $5 + 5 + 5$       ب  $5 \times 5 \times 5$       ج  $5 \times 3$       د  $5 + 5 + 3$   
 ( الشرقية 2024 )
- 6  $50 \div 2 + 3 \times 2^3 =$  .....  
 أ 224      ب 80      ج 52      د 49  
 ( قنا 2024 )
- 7 المقدار الجبري الذي يعبر عن 4 أمثال عدد مضافاً إليه 5 هو .....  
 أ  $4g + 5$       ب  $5g - 4$       ج  $4g - 5$       د  $5g + 4$   
 ( بني سويف 2024 )

8 درجات

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 الثابت في المقدار الجبري:  $2x + 3y - 5$  هو .....  
 ( الجيزة 2024 )
- 9  $4 + 6 \div 3 \times 2^2 - 9 =$  .....  
 ( الجيزة 2024 )
- 10 الحدود المتشابهة في المقدار الجبري:  $4u + 6 + 5u$  هي .....  
 ( المنوفية 2024 )
- 11 في الصورة الأسية  $8^3$  الأساس هو .....  
 ( الدقهلية 2024 )
- 12 مُعامل المقدار الجبري:  $25b + 5$  هو .....  
 ( القاهرة 2024 )
- 13 الصورة الأسية لـ  $2 \times 2 \times 2 \times 2$  هي .....  
 ( الشرقية 2024 )
- 14 قيمة المقدار الجبري:  $3x + 8$  إذا كانت  $x = 3$  هي .....  
 ( القاهرة 2024 )
- 15 المقدار الجبري:  $2x + 4$  يكافئ المقدار الجبري:  $2(\dots + \dots)$





## 7 درجات

## السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 16) الصورة الأسية  $6^4$  تكافئ .....  
 أ  $6 + 6 - 6$  ب  $6 \times 6 \times 6 \times 6$  ج  $6 \times 4$  د  $6 + 4$
- 17) عدد حدود المقدار الجبري:  $20 + 5n + 3$  يساوي ..... حدود.  
 أ 3 ب 5 ج 2 د 1
- 18) لإيجاد قيمة التعبير العددي:  $3 \div [(7 - 5) + 1]$  نبدأ بعملية ..... أولاً.  
 أ الجمع ب الطرح ج الضرب د القسمة
- 19)  $3^2 + 3^2 + 3^2 =$  .....  
 أ  $2^6$  ب  $3^3$  ج  $3^6$  د  $3^9$
- 20) قيمة المقدار الجبري:  $x^3 + 2$  إذا كانت  $x = 4$  هي .....  
 أ 64 ب 14 ج 66 د 20
- 21) المقدار الجبري الذي يعبر عن: (12 زائد حاصل ضرب d في 3) هو .....  
 أ  $12d + 3$  ب  $3d + 12$  ج  $3 - 12d$  د  $12 - 3d$
- 22) كل المقادير الجبرية التالية مكافئة للمقدار الجبري:  $2(6h + 7)$  ما عدا .....  
 أ  $12h + 10 + 4$  ب  $7h + 5h + 14$  ج  $8h + 6h + 14$  د  $12h + 14$

## 8 درجات

## السؤال الرابع أجب عما يلي:

- 23) أوجد قيمة كل من التعبيرات العددية التالية:  
 أ  $6^2 =$  ..... (القاهرة 2024) ب  $27 - 3 \times 2^3 =$  ..... (الجيزة 2024)  
 ج  $6 \times 2 + 3^2 =$  ..... (الغربية 2024) د  $3 + 5 \times 2^2 =$  ..... (القليوبية 2024)

- 24) أوجد قيمة كل من المقادير الجبرية التالية:  
 أ  $n = 2$  إذا كانت  $(n - 1) \times 4 + 5^2$  ..... (الجيزة 2024)  
 ب  $p = 5$  إذا كانت  $9 + (p^2 - 3) + 2$  ..... (بني سويف 2024)
- 25) أوجد قيمة كل من المقادير الجبرية التالية باستخدام عددين صحيحين موجبين من اختيارك ،  
 إذا كانت متساوية أجب بكلمة (نعم) ، وإذا كانت غير متساوية أجب بكلمة (لا):  
 (قنا 2024)

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$2(m + 3)$	$2m + 6$	
.....	.....	.....	إذا كان $m =$ .....
.....	.....	.....	إذا كان $m =$ .....







## الوحدة الرابعة

# المعادلات والمتباينات

### المفاهيم



مفهوم الوحدة: كتابة المعادلات والمتباينات واستراتيجيات حلها.

الدرس (1): حل المعادلات الجبرية.

الدرس (2 ، 3): • استكشاف المتباينات.

• حل المتباينات.



أهداف الدرس:

- يستخدم التلميذ ميزانًا ذا كفتين لتمثيل المعادلات الجبرية وحلها.
- مفردات التعلم: معادلة. عمليات عكسية.
- ميزان ذو كفتين. حل.


المعادلات

تعلم

المعادلة: هي جملة رياضية تتضمن علاقة تساوي (=) بين تعبيرين رياضيين.


فمثلاً:  $2 + 3 = 5$  ،  $10 - x = 6$  ،  $2y = 12$  ،  $\frac{a}{4} = 2$

المعادلة تشبه الميزان ذا الكفتين ، كل كفة تمثل أحد طرفي المعادلة:



(كفتا الميزان متساويتان)


المعادلة التي تعبّر عن الميزان هي:  $x + 3 = 8$




(كفتا الميزان متساويتان)

المعادلة التي تعبّر عن الميزان هي:  $x = 3$

مثال 1 اكتب معادلة تعبّر عن كل ميزان مما يلي:



ب



أ

الحل:


أ  $4x = 8$

ب  $x + 2 = 6$




تحقق من فهمك

اكتب معادلة تعبّر عن كل ميزان مما يلي:



ب



أ





## حل المعادلة باستخدام الميزان ذي الكفتين والعمليات العكسية



### تعليم

**حل المعادلة:** هو إيجاد قيمة المتغير التي تجعل طرفي المعادلة متساويين.

**فمثلاً:** لحل المعادلة:  $x + 2 = 5$  نبحث عن قيمة  $x$  التي تجعل طرفي المعادلة متساويين ،  
وبالتالي نأخذ: قيمة  $x$  يجب أن تكون 3 : لأن:  $3 + 2 = 5$  ، أي أن: حل المعادلة هو  $x = 3$   
يمكننا إيجاد حل المعادلات باستخدام الميزان ذي الكفتين والعمليات العكسية ، كما يلي:

1

العمليات العكسية

$$x + 1 = 5$$

نطرح 1 من طرفي المعادلة

$$x + \cancel{1} - \cancel{1} = 5 - 1$$

$$x + 0 = 4$$

$$x = 4$$

حل المعادلة هو:  $x = 4$

الميزان ذو الكفتين

لجعل  $x$  في كفة الميزان بمفردها نحذف كتلة واحدة من كفتي الميزان.



حل المعادلة هو:  $x = 4$

2 عند ضرب أو قسمة طرفي المعادلة على أي عدد عدا الصفر ، يظل طرفا المعادلة متساويين.

العمليات العكسية

$$2x = 6$$

نقسم طرفي المعادلة على 2


$$\frac{2x}{\cancel{2}} = \frac{6}{2}$$

$$x = 3$$

حل المعادلة هو:  $x = 3$

الميزان ذو الكفتين

لجعل  $x$  في كفة الميزان بمفردها نُقسّم الكتل إلى مجموعتين متساويتين ونحذف مجموعة من الكفة اليمنى مقابل  $x$  من الكفة اليسرى.



حل المعادلة هو:  $x = 3$





مسألة 2 حل المعادلات التالية باستخدام العمليات العكسية:

د  $8 + m = 14$

ج  $\frac{n}{2} = 5$

ب  $3x = 15$

أ  $a - 3 = 9$

الحل:

حل آخر

$a - 3 = 9$

$a = 9 + 3 \rightarrow a = 12$

أ ◀ بإضافة 3 إلى طرفي المعادلة

$a - \cancel{3} + \cancel{3} = 9 + 3 \rightarrow a = 12$

طريقة

$3x = 15$

$x = \frac{15}{3} \rightarrow x = 5$

$3x = 15$

ب ◀ بقسمة طرفي المعادلة على 3

$\frac{\cancel{3}x}{\cancel{3}} = \frac{15}{3} \rightarrow x = 5$

حل آخر

$\frac{n}{2} = 5$

$n = 5 \times 2 \rightarrow n = 10$

$\frac{n}{2} = 5$

ج ◀ بضرب طرفي المعادلة في 2

$\cancel{2} \times \frac{n}{\cancel{2}} = 5 \times 2 \rightarrow n = 10$

طريقة

$8 + m = 14$

$m = 14 - 8 \rightarrow m = 6$

د ◀ بطرح 8 من طرفي المعادلة

$\cancel{8} - \cancel{8} + m = 14 - 8 \rightarrow m = 6$

مسألة 3 حل المعادلات التالية باستخدام العمليات العكسية:

ب  $\frac{n}{2} + 3 = 6$

أ  $2x - 5 = 17$

الحل:

ب  $\frac{n}{2} + 3 = 6$

◀ بطرح 3 من طرفي المعادلة

$\frac{n}{2} + \cancel{3} - \cancel{3} = 6 - 3 \rightarrow \frac{n}{2} = 3$

◀ بضرب طرفي المعادلة في 2

$\cancel{2} \times \frac{n}{\cancel{2}} = 3 \times 2 \rightarrow n = 6$

◀ بإضافة 5 إلى طرفي المعادلة

$2x - \cancel{5} + \cancel{5} = 17 + 5 \rightarrow 2x = 22$

◀ بقسمة طرفي المعادلة على 2

$\frac{\cancel{2}x}{\cancel{2}} = \frac{22}{2} \rightarrow x = 11$





# تدريبات سلاح التلميذ

على التمرين (1)

تحرير


مجاب عنها

1 اكتب المعادلة التي تعبر عن كل نموذج من النماذج التالية ، ثم حلها:



المعادلة:

حل المعادلة:



المعادلة:

حل المعادلة:



المعادلة:

حل المعادلة:



المعادلة:

حل المعادلة:




المعادلة:

حل المعادلة:




المعادلة:

حل المعادلة:



المعادلة:

حل المعادلة:



المعادلة:

حل المعادلة:





## 2 حل المعادلات التالية باستخدام العمليات العكسية:

ج  $\frac{n}{4} = 2$

ب  $3x = 6$

ا  $a + 6 = 10$

و  $2b = 10$

ه  $t + 10 = 17$

د  $n - 5 = 7$

ط  $2 + m = 8$

ح  $h - 9 = 5$

ز  $\frac{1}{4}r = 5$

ل  $z - 10 = 35$

ك  $3 + x = 12$

ي  $g + 3 = 6$

س  $3 + r = 25$

ن  $7x = 35$

م  $g - 7 = 20$

## 3 حل المعادلات التالية باستخدام العمليات العكسية:

ج  $\frac{n}{2} + 3 = 8$

ب  $7y - 1 = 20$

ا  $2y + 1 = 13$

و  $2m + 3 = 3$

ه  $7 + 5r = 27$

د  $\frac{1}{5}k - 3 = 1$

## 4 اكمل ما يلي:

ا ..... هي جملة رياضية تتضمن علاقة تساوي بين طرفيها.

ب العملية العكسية لإيجاد قيمة  $y$  في المعادلة:  $y + 2 = 8$  هي عملية .....

ج حل المعادلة:  $x + 75 = 122$  هو .....

د إذا كان:  $5x = 10$ ، فإن:  $2x = \dots\dots\dots$

ه إذا كان:  $x - 2 = 3$ ، فإن:  $x + 1 = \dots\dots\dots$

و إذا كان:  $x + 10 = 16$ ، فإن:  $\frac{x}{3} = \dots\dots\dots$

ز إذا كان:  $x = 5^2$ ، فإن:  $x - 10 = \dots\dots\dots$





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(1) المعادلة هي جملة رياضية تتضمن علامة ..... بين تعبيرين رياضيين. (المنوفية 2024)

- أ > ب < ج = د تباين


(2) العملية العكسية لإيجاد قيمة  $y$  في المعادلة:  $6y = 12$  هي عملية ..... (الغربية 2024)

- أ الجمع ب الطرح ج الضرب د القسمة

(3) قيمة  $x$  التي تحقق المعادلة:  $x + 5 = 11$  هي ..... (الدقهلية 2024)

- أ 16 ب 11 ج 5 د 6

(4) أي المعادلات التالية تمثل النموذج المقابل؟ (الشرقية 2024)



- أ  $3x = 7$  ب  $x = 7$

- ج  $x + 3 = 7$  د  $3x + 3 = 7$

(5) قيمة  $x$  التي تحقق المعادلة:  $\frac{1}{4}x = 6$  هي ..... (القاهرة 2024)

- أ  $\frac{6}{4}$  ب 4 ج 24 د 26

(6) حل المعادلة:  $3x - 4 = 5$  هو ..... (الغربية 2024)

- أ 2 ب 3 ج 4 د 5

(7) أي المعادلات التالية تكون قيمة  $x$  فيها تساوي 8؟ (الشرقية 2024)

- أ  $2 + 8 = x$  ب  $2x = 8$  ج  $16 \div 2 = x$  د  $x - 2 = 12$

2 أكمل ما يلي:

أ قيمة  $a$  التي تحقق المعادلة:  $5a = 10$  هي ..... (الدقهلية 2024)

ب إذا كان:  $x - 3 = 5$ ، فإن:  $x =$  ..... (القاهرة 2024)

ج إذا كان:  $x + 2 = 8$ ، فإن:  $\frac{x}{2} =$  ..... (المنوفية 2024)

د إذا كان:  $a + 3 = 3$ ، فإن قيمة:  $a$  تساوي ..... (القاهرة 2024)

3 حل المعادلات التالية باستخدام العمليات العكسية:

أ  $4 + m = 11$  (الدقهلية 2024) ب  $3x = 18$  (القاهرة 2024)

ج  $x - 4 = 12$  (الجيزة 2024) د  $x \div 3 = 5$  (القاهرة 2024)

هـ  $2x + 2 = 16$  (القاهرة 2024) و  $10x + 1 = 21$  (الغربية 2024)





## • استكشاف المتباينات • حل المتباينات

الرياضيات - الصف السادس الابتدائي

الدرس (2 ، 3)

### مفردات التعلم:

- متباينة:  $\circ$  قيود  $\circ$  قيود  $\circ$  قيود
- يستكشف التلميذ اللافتات التي تشير إلى بعض القيود ، مثل حد السرعة وإعلانات التخفيضات وحد الكتلة وحد السعة.
- يخلل التلميذ المواقف ، ويحدد كيف تختلف عن مواقف المعادلات.  $\circ$  يستخدم التلميذ خط الأعداد لتمثيل حل المتباينات.

### المتباينات

#### استكشاف



توضح اللافتة المقابلة حد السرعة المسموح به على الطريق.  
هل يمكن تمثيل كل السرعات المسموح بها للقيادة على الطريق  
باستخدام معادلة؟

#### تعلم

- من اللافتة السابقة يتضح أن السرعات المسموح بها للقيادة هي: 90 كم / ساعة أو 89 كم / ساعة أو 88 كم / ساعة أو 87 كم / ساعة أو ...

- مما سبق نلاحظ أنه توجد أكثر من قيمة واحدة للسرعة المسموح بها للقيادة ، وبالتالي فإننا لا يمكننا التعبير عن السرعات المسموح بها باستخدام معادلة ، ولكن يمكننا التعبير عن السرعات باستخدام متباينة.

**المتباينة:** هي جملة رياضية تتضمن إحدى علامات التباين ( $<$  أو  $>$  أو  $\leq$  أو  $\geq$ ) بين تعبيرين رياضيين.

وبالتالي فإنه: يمكن التعبير عن الموقف السابق باستخدام المتباينة:  $v \leq 90$  ؛ حيث  $v$  تمثل سرعة السيارة.

**أمثلة على المتباينات:**

$$m > 10 \text{ تُقرأ: } m \text{ أكبر من } 10$$

$$x < 8 \text{ تُقرأ: } x \text{ أصغر من } 8$$

$$y \geq 14 \text{ تُقرأ: } y \text{ أكبر من أو تساوي } 14$$

$$a \leq 42 \text{ تُقرأ: } a \text{ أصغر من أو تساوي } 42$$

**مثال 1** عبّر عما يلي باستخدام المتباينات.

ب  $x$  أصغر من  $-2$

أ  $y$  أكبر من أو تساوي  $6$

د  $m$  أكبر من  $0$

ج  $t$  أصغر من أو تساوي  $-5$

**الحل:**

د  $m > 0$

ج  $t \leq -5$

ب  $x < -2$

أ  $y \geq 6$







**مثال 2** توضح اللانقة المتباينة الأعمار غير المسموح لها بركوب لعبة التزلج على الجليد.

أ اذكر ثلاثة أعمار مسموح لها بركوب لعبة التزلج.

ب اذكر ثلاثة أعمار غير مسموح لها بركوب لعبة التزلج.

**الحل:**


أ بعض الأعمار المسموح لها: 8 سنوات، 10 سنوات، 15 سنة ص. (توجد إجابات أخرى).

« يمكن التعبير عن أعمار الأشخاص المسموح لهم بركوب لعبة التزلج بالمتباينة:  $x \geq 8$ ؛ حيث  $y$  ترمز لعمر الشخص.

ب بعض الأعمار غير المسموح لها: 7 سنوات، 6 سنوات، 5 سنوات. (توجد إجابات أخرى).

« يمكن التعبير عن أعمار الأشخاص غير المسموح لهم بركوب لعبة التزلج بالمتباينة:  $x < 8$ ؛ حيث  $y$  ترمز لعمر الشخص.

**مل (الأمثلة 1 و 2)**



**حل المتباينة:** هو إيجاد كل القيم الممكنة للمتغير التي تجعل المتباينة صحيحة.

**حل المتباينة:  $x > -1$**

المتباينة ليس بها علاقة تساوي، وبالتالي فإن:  $-1$  لا ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة.

1 في مجموعة الأعداد الصحيحة: حل المتباينة هو جميع الأعداد الصحيحة الأكبر من  $-1$ ، **مثل:**  $0$ ،  $1$ ،  $2$ ،  $3$ ، ... ويمكن تمثيله على خط الأعداد كما يلي:



2 في مجموعة الأعداد النسبية:

حل المتباينة هو جميع الأعداد النسبية الأكبر من  $-1$ ، **مثل:**  $-\frac{1}{2}$ ،  $0$ ،  $0.7$ ،  $1\frac{3}{4}$ ، ...

**حل المتباينة:  $x \leq 1$**

المتباينة بها علاقة تساوي، وبالتالي فإن:  $1$  ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة.

1 في مجموعة الأعداد الصحيحة: حل المتباينة هو جميع الأعداد الصحيحة الأقل من أو تساوي  $1$ ، **مثل:**  $1$ ،  $0$ ،  $-1$ ،  $-2$ ، ... ويمكن تمثيله على خط الأعداد كما يلي:



2 في مجموعة الأعداد النسبية:

حل المتباينة هو جميع الأعداد النسبية الأقل من أو تساوي  $1$ ، **مثل:**  $1$ ،  $0.9$ ،  $\frac{1}{3}$ ،  $0$ ،  $-1.6$ ، ...






**مثال 3** حلّ كلًّا من المتباينتين التاليتين في مجموعة الأعداد الصحيحة ، ثم مثل الحل على خط الأعداد:

ب  $x \geq -2$


أ  $x < 4$

**الحل:**

- أ المتباينة لا يوجد بها علاقة تساوي ، وبالتالي فإن: 4 لا تنتمي إلى مجموعة حل المتباينة.  
 حلول المتباينة هي جميع الأعداد الصحيحة الأقل من 4 ، وهي: 3 ، 2 ، 1 ، 0 ، -1 ، ...



- ب المتباينة يوجد بها علاقة تساوي ، وبالتالي فإن: -2 تنتمي إلى مجموعة حل المتباينة.  
 حلول المتباينة هي -2 وجميع الأعداد الصحيحة الأكبر منها ، وهي: -1 ، 0 ، 1 ، ...



**مثال 4** اذكر 3 حلول ممكنة للمتباينة:  $a \leq -2$  في مجموعة الأعداد الصحيحة ومجموعة الأعداد النسبية:


**الحل:**

المتباينة:  $a \leq -2$  بها علاقة تساوي ، وبالتالي فإن: -2 تنتمي إلى مجموعة حل المتباينة.

في مجموعة الأعداد النسبية:  
 حلول المتباينة هي جميع الأعداد النسبية  
 الأقل من أو تساوي -2 ، مثل:

$-2$  ،  $-3.25$  ،  $-6\frac{1}{2}$

في مجموعة الأعداد الصحيحة:  
 حلول المتباينة هي -2 وجميع الأعداد الصحيحة الأقل  
 من -2 ، مثل: -3 ، -4



(توجد إجابات أخرى).



**تحقق من فهمك**

اذكر 3 حلول ممكنة لكل متباينة مما يلي في مجموعة الأعداد الصحيحة:

ج  $m < 0$

ب  $y \geq -3$

أ  $x \leq 5$

و  $-1 \geq n$

هـ  $m > 10$

د  $x < -5$





# تدريبات سلاح التلميذ



تمرين

2

مجاب عنها

عناصر الدرسين (2 ، 3)

1 اكتب متباينة تعبر عن كل مما يلي:




ب عدد أكبر من -4

أ عدد أكبر من أو يساوي 2

د عدد أصغر من 8

ج عدد أصغر من أو يساوي -6

2 اكتب المتباينة التي يمثلها خط الأعداد في كل مما يلي:



3 حدّد القيم التي تمثل حلول كل متباينة مما يلي في مجموعة الأعداد الصحيحة:

أ  $x \leq 8$

8      10      -9      0      5.3      -11      11

ب  $x \geq -5$

5      -10.4      0      3      -2      1      4.2

ج  $x < -1$

0      -2      2      -1      -14      -0.8      -50

4 حدّد القيم التي تمثل حلول كل متباينة مما يلي في مجموعة الأعداد النسبية:

أ  $x \leq 5$

5      6      0      10      1.2      -6      5.2

ب  $x \geq 2$

-4      12      1      0.8      2      -9      4.2

ج  $x < 9$

-9      2.4      8.9      10      9.1      -6      0      -0.9      15





5 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:


① التعبير الرياضي:  $m < 3$  يمثل .....  
 أ معادلة      ب متباينة      ج مقداراً جبرياً      د حداً جبرياً

② المتباينة التي تمثل التعبير اللفظي: ( عدد أصغر من أو يساوي 8 ) هي .....  
 أ  $x \geq 8$       ب  $x > 8$       ج  $x \leq 8$       د  $x < 8$

③ إذا كانت أقصى سرعة مسموح بها للسير على الطريق هي 60 كم/س ، فإن المتباينة التي تعبر عن هذا الموقف هي .....  
 أ  $v \leq 60$       ب  $v \geq 60$       ج  $v < 60$       د  $v > 60$

④ العدد ..... ينتمي لمجموعة حل المتباينة:  $x \geq 1$  في مجموعة الأعداد الصحيحة.  
 أ 0      ب -1      ج 15      د 1.5

⑤ المتباينة التي يمثلها خط الأعداد المقابل هي .....  
 أ  $y \leq -3$       ب  $y \geq -3$       ج  $y > -3$       د  $y \leq 3$



⑥ أي مما يلي حل للمتباينة:  $x > -5$  في مجموعة الأعداد الصحيحة؟  
 أ -7      ب -6      ج -5      د 5

⑦ كل مما يلي يمثل متباينة عدا .....  
 أ  $n > 1$       ب  $n = 1$       ج  $n \leq 1$       د  $n < 2$

⑧ أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة:  $x \geq -2$  هو .....  
 أ -2      ب -1      ج 8      د 0

⑨ كل مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $y < -7$  ما عدا .....  
 أ -9      ب -7      ج -8      د -10

⑩ أكبر عدد صحيح يحقق المتباينة:  $c < 5$  هو .....  
 أ 6      ب 5      ج 4      د 3

⑪ العدد -3 هو أحد حلول المتباينة .....  
 أ  $x \geq 3$       ب  $x > 3$       ج  $x \leq -3$       د  $x < -3$






(6) اذكر كل من المتباينات التالية في مجموعة الأعداد الصحيحة ، ثم مثلها على خط الأعداد:

أ  $x > 2$

حلل المتباينة:




ب  $n < -3$

حلل المتباينة:




ج  $d > -5$

حلل المتباينة:




د  $m \leq 3$

حلل المتباينة:




هـ  $w \geq -1$

حلل المتباينة:




و  $z < 0$

حلل المتباينة:




ز  $n \leq -2$

حلل المتباينة:




ح  $b \geq 1$

حلل المتباينة:




ط  $k > 0$

حلل المتباينة:



ي  $z \leq 5$

حلل المتباينة:



7 اذكر 3 حلول ممكنة لكل من المتباينات التالية في مجموعة الأعداد الصحيحة:

د  $w < 8$

.....  
.....

ج  $y \geq -5$

.....  
.....

ب  $n > 1$

.....  
.....

أ  $x \leq -3$

.....  
.....

8 اذكر 3 حلول ممكنة لكل من المتباينات التالية في مجموعة الأعداد النسبية:

د  $-6 > b$

.....  
.....

ج  $z > 0$

.....  
.....

ب  $x \geq 7$

.....  
.....

أ  $r < -1$

.....  
.....

9 اقرأ ، ثم أجب:

أ إذا كان عدد الأشخاص الذين تتسع لهم الحافلة هو 12 شخصًا على الأكثر،

فاذكر 4 احتمالات ممكنة لعدد الأشخاص الذين يمكنهم ركوب الحافلة.





ب إذا كان عدد مباريات كرة السلة التي حضرها نادر في العام الماضي أكثر من 5 مباريات ،  
فاذكر 3 احتمالات ممكنة لعدد المباريات التي حضرها نادر.

ج طائرة يمكنها أن تحمل على الأكثر 134 راكبًا في إحدى الرحلات.  
اذكر 3 احتمالات ممكنة لأعداد الأشخاص الذين لا يمكنهم ركوب الطائرة.

د توضح اللافتة المقابلة الحد الأقصى والحد الأدنى للسرعة المسموح بها للقيادة على الطريق.



① اذكر 3 سرعات مسموح القيادة بها على الطريق.

② اذكر 3 سرعات غير مسموح القيادة بها على الطريق.


هـ توضح اللافتة المقابلة حدَّ الارتفاع المسموح لركوب قطار الملاهي:



① اذكر ثلاثة ارتفاعات مسموح بها للشخص لركوب قطار الملاهي.

② اذكر ثلاثة ارتفاعات غير مسموح بها للشخص لركوب قطار الملاهي.

و توضح اللافتة كتل المَرَكَبَات المسموح لها بالوقوف على المنحدر وكتل المَرَكَبَات التي تَعْبُر المنحدر.  
تأمل اللافتة ، ثم أجب:



① بفرض أن ثلاث مَرَكَبَات تقف على المنحدر في نفس الوقت. فما بعض الكتل المحتملة للمَرَكَبَات الثلاث؟

② بفرض عبور ثلاث مَرَكَبَات عبر المنحدر. فما بعض الكتل المحتملة للمَرَكَبَات الثلاث؟

10 ما أوجه التشابه بين التمثيلات البيانية لكل زوج من العبارات الجبرية التالية؟ وما أوجه الاختلاف؟

①  $x < -2$  و  $x \leq -2$  ②  $x \leq -2$  و  $x \geq -2$  ③  $x = -2$  و  $x > -2$





## 1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(القاهرة 2024)

- ①  $x > 5$  تمثل .....  
 أ معادلة      ب متباينة      ج مقداراً جبرياً      د حدّاً جبرياً

(الجيزة 2024)

- ② كل مما يلي يمثل متباينة عدا .....  
 أ  $x > 3$       ب  $x = 3$       ج  $x \leq 3$       د  $x < 2$

(القاهرة 2024)

- ③ المتباينة التي تمثل عدداً أكبر من 5 هي .....  
 أ  $x > 5$       ب  $x < 5$       ج  $x > 3$       د  $x \geq 5$

- ④ إذا كان أقصى ارتفاع مسموح به للمرور أسفل كوبري هو 2.8 م ، فإن المتباينة التي تعبر عن هذا الموقف هي: .....  
 أ  $x \leq 2.8$       ب  $x \geq 2.8$       ج  $x < 2.8$       د  $x > 2.8$


(الشرقية 2024)

- ⑤ كل مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x < -8$  ما عدا .....  
 أ -4      ب -10      ج -12      د -13

(الجيزة 2024)

- ⑥ العدد ..... أحد حلول المتباينة:  $x \leq 7$   
 أ 10      ب 6      ج 8      د 11

(الشرقية 2024)



- ⑦ المتباينة التي تمثل خط الأعداد التالي هي .....  
 أ  $x \leq -1$       ب  $x \geq -1$   
 ج  $x \geq -2$       د  $x \leq -2$

## 2 أكمل ما يلي:

(القاهرة 2024)



- أ المتباينة التي تمثل التعبير اللفظي: (عدد أكبر من أو يساوي -3) هي .....  
 ب المتباينة التي تعبر عن الشكل المقابل هي ..... (الشرقية 2024)

(المنوفية 2024)

- ج أكبر عدد صحيح سالب يحقق المتباينة:  $x < -3$  هو .....

(الجيزة 2024)

- د المتباينة هي جملة رياضية تتضمن علاقة ..... بين تعبيرين رياضيين.

## 3 أجب عما يلي:

- أ اكتب ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة:  $x \geq -2$  في مجموعة الأعداد الصحيحة ، ثم مثلها على خط الأعداد. (القاهرة 2024)

(الدقهلية 2024)

- ب اذكر ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة:  $m \leq -2$  في مجموعة الأعداد الصحيحة.





# تقييم سلاج التلميذ

## مفهوم الوحدة - الوحدة الرابعة



مجاب عليه

### السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1  $y \geq 8$  تمثّل .....  
 أ معادلة ب متباينة ج مقداراً جبرياً د حدّاً جبرياً  
 (الجيزة 2024)
- 2 حل المعادلة:  $8n = 32$  هو .....  
 أ 30 ب 24 ج 10 د 4  
 (الدقهلية 2024)
- 3 أي مما يلي ينتمي لمجموعة حل المتباينة:  $x < -1$  ؟  
 أ -1 ب 0 ج -2 د 2  
 (القاهرة 2024)
- 4 قيمة  $x$  في المعادلة:  $x \div 3 = 9$  هي .....  
 أ 12 ب 3 ج 27 د 6  
 (القاهرة 2024)
- 5 إذا كان:  $x - 2 = 3$  ، فإن:  $2x =$  .....  
 أ 5 ب 2 ج 6 د 10
- 6 العدد ..... أحد حلول المتباينة:  $x \leq -3$   
 أ 0 ب 5 ج -2 د -7

### السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 7 ..... هي علاقة رياضية تتضمن علاقة تباين بين تعبيرين رياضيين.  
 (الجيزة 2024)
- 8 المعادلة التي تعبّر عن النموذج المقابل هي .....  
 (الدقهلية 2024)
- 9 المتباينة التي تمثّل:  $n$  أقل من أو تساوي 6 هي .....  
 (الدقهلية 2024)
- 10 إذا كان:  $z + 9 = 15$  ، فإن:  $z =$  .....  
 (المنوفية 2024)
- 11 أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة:  $x > -3$  هو .....

### السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 12 حلّ المعادلة التالية باستخدام العملية العكسية:  $y + 3 = 8$   
 (القاهرة 2024)
- 13 اذكر ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة التالية في مجموعة الأعداد الصحيحة ومثّلها على خط الأعداد:  $y \geq 3$  (الغربية 2024)







### 7 درجات

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

السؤال الأول

(الإسكندرية 2024)

1 العملية العكسية لإيجاد قيمة  $x$  في المعادلة:  $5x = 20$  هي .....

- أ الجمع      ب الطرح      ج الضرب      د القسمة

(قنا 2024)

2 أي مما يلي حل للمعادلة:  $2 + x = 11$  ؟

- أ 8      ب 9      ج 10      د 11

(القاهرة 2024)

3 لا ينتمي لمجموعة حل المتباينة:  $x \geq 0$  في مجموعة الأعداد الصحيحة.

- أ 0      ب 1      ج 15      د -4

4 أي من المعادلات التالية تمثل الميزان المقابل؟

- أ  $x = 6$       ب  $2x = 4$

- ج  $x + 2 = 6$       د  $2x = 6$

(القاهرة 2024)

5 العدد الذي يصلح أن يكون أحد حلول المتباينة:  $x \leq -1$  في مجموعة الأعداد الصحيحة هو .....

- أ -1      ب 2      ج 3      د 4

(القاهرة 2024)

6 أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة:  $x \geq -8$  هو .....

- أ -7      ب -8      ج -9      د -10

(الإسكندرية 2024)

7 قيمة  $x$  في المعادلة:  $3x = 30$  هي .....

- أ 10      ب 33      ج 90      د 30

### 8 درجات

أكمل ما يلي:

السؤال الثاني

8 المتباينة هي جملة رياضية تتضمن علاقة ..... بين تعبيرين رياضيين.

9 المعادلة هي جملة رياضية تتضمن علاقة ..... بين تعبيرين رياضيين.

(الإسكندرية 2024)


10 قيمة  $y$  في المعادلة:  $5y = 30$  هي .....

(المنيا 2024)

11 المتباينة التي تمثل: ( $x$  أصغر من أو تساوي -2) هي .....


12 المتباينة التي تعبر عن الشكل المقابل

هي .....





(الإسكندرية 2024)



(سوهاج 2024)

7 درجات

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(سوهاج 2024)

د 80

ج 90

ب 140

أ 100

17 حل المعادلة:  $3x - 2 = 7$  هو

د 5

ج 9

ب 3

أ 2

(سوهاج 2024)

د 10

ج 0

ب  $8\frac{1}{2}$

أ 9

(الإسكندرية 2024)

د -6

ج 2

ب -2

أ 6

(الإسكندرية 2024)

د -2

ج -1

ب 0

أ 1

21 قيمة  $x$  في المعادلة:  $x \div 2 = 4$  هي

د 8

ج 6

ب 4

أ 2

22 أي من المعادلات التالية تكون قيمة  $x$  فيها تساوي 3؟

د لا شيء مما سبق

ج  $18 \div 3 = x$

ب  $2x = 6$

أ  $2 + 3 = x$

8 درجات

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 حل المعادلة:  $2x + 5 = 13$

24 اكتب ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة:  $y \leq 3$  في مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم مثلها على خط الأعداد.

(الغربية 2024)

25 حل المعادلة:  $4x - 12 = 20$

26 اكتب ثلاثة حلول ممكنة للمتباينة:  $x \geq -4$  في مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم مثلها على خط الأعداد.







## الوحدة الخامسة

# المتغيرات التابعة والمستقلة

### المفاهيم



مفهوم الوحدة: استكشاف العلاقة بين متغيرين.

الدرس (1 ، 2): العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل.

• تطبيقات على المتغيرات التابعة والمستقلة.

الدرس (3): تحليل العلاقة بين المتغير التابع والمستقل.

الدرس (4): التمثيل البياني للمتغيرات التابعة والمستقلة.




## العلاقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل تطبيقات على المتغيرات التابعة والمستقلة

الدرس (1 ، 2)

مفردات التعلم:  
o متغير تابع.  
o متغير مستقل.

أهداف الدرس:  
o يستكشف التلميذ تعريفات المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة ويطبق هذه التعريفات.  
o يستكشف التلميذ المعادلات الجبرية ويكوّن لها تمثيل مواقف حياتية.

### المتغير التابع والمتغير المستقل



تعلم

الجدول التالي يوضح العلاقة بين إجمالي التكلفة وعدد الأقلام إذا كان ثمن القلم الواحد 3 جنيهاً:


عدد الأقلام	1	2	3	4
إجمالي التكلفة (بالجنيه)	3	6	9	12

× 3

من الجدول السابق ، نلاحظ أن:

عدد الأقلام يؤثر في إجمالي التكلفة أو إجمالي التكلفة يعتمد على عدد الأقلام ، في هذه الحالة يمكننا تسمية عدد الأقلام **بالمتغير المستقل** ، وإجمالي التكلفة **بالمتغير التابع**.

الملاحظة



• يمكننا القول إن:

**المتغير المستقل:** لا تتحدد قيمته بأي قيمة أو متغير آخر.

**المتغير التابع:** تتغير قيمته تبعاً لقيمة المتغير المستقل.

### مثال 1 حدّد المتغير المستقل والمتغير التابع في كل من المواقف التالية:

أ عدد ساعات العمل ، والأجر الذي يحصل عليه العامل.

ب أنفق شريف مبلغاً من المال لشراء عدد من قطع الملابس.

ج الدرجة التي يحصل عليها الطالب ، وعدد الإجابات الصحيحة.

**الحل:**

أ الأجر الذي يحصل عليه العامل يعتمد على عدد ساعات العمل ، وبالتالي فإن:

◀ عدد ساعات العمل (متغير مستقل).  
◀ أجر العامل (متغير تابع).

ب المبلغ الذي أنفقه شريف يعتمد على عدد قطع الملابس المشتراة ، وبالتالي فإن:

◀ عدد قطع الملابس (متغير مستقل).  
◀ المبلغ الذي أنفقه شريف (متغير تابع).

ج الدرجة التي يحصل عليها الطالب تعتمد على عدد الإجابات الصحيحة ، وبالتالي فإن:

◀ عدد الإجابات الصحيحة (متغير مستقل).  
◀ درجة الطالب (متغير تابع).





## تطبيقات على المتغيرات التابعة والمستقلة:



### أمثلة

- في اختبار مادة الرياضيات تحصل هاجر على 5 درجات لكل سؤال إجابته صحيحة. اكتب معادلة توضح العلاقة بين درجة هاجر في الاختبار وعدد الإجابات الصحيحة.

من الموقف السابق نجد أن:

درجة هاجر في الاختبار تعتمد على عدد الإجابات الصحيحة ، وبالتالي فإن:

**المتغير المستقل:** عدد الإجابات الصحيحة ( $x$ )

**المتغير التابع:** درجة هاجر في الاختبار ( $y$ )

**المعادلة:**  $y = 5x$

$$y = 5x$$

متغير تابع

متغير مستقل

- مثال 2** يزيد ما مع أحمد 10 جنيهات عن ما مع دعاء. بفرض أن ( $x$ ) تمثل ما مع دعاء ، و ( $y$ ) تمثل ما مع أحمد:

أ اكتب معادلة تعبر عن العلاقة بين ما مع أحمد وما مع دعاء.

ب كم يكون ما مع أحمد إذا كان ما مع دعاء 100 جنيه؟

**الحل:**

أ المتغير المستقل: ما مع دعاء ( $x$ )

المتغير التابع: ما مع أحمد ( $y$ )

المعادلة:  $y = x + 10$

ب إذا كان ما مع دعاء 100 جنيه ، فإن أحمد يكون معه 110 جنيهات ؛

لأن:  $y = 100 + 10 = 110$



### نصيحة

◀ نرسم عادة للمتغير المستقل بالرمز  $x$  ،  
وللمتغير التابع بالرمز  $y$

- مثال 3** حدّد المتغير التابع والمتغير المستقل في كل من المعادلات التالية:

ج  $c = 3k - 2$

ب  $y = x + 1$

أ  $m = 5n$

**الحل:**

المتغير المستقل	المتغير التابع	المعادلة	
n	m	$m = 5n$	أ
x	y	$y = x + 1$	ب
k	c	$c = 3k - 2$	ج





# تدريبات سلاح التلميذ

تمرين  
1

مجاب عنها

على الدرسين (1 ، 2)



1 أكمل الفراغات في الجمل التالية بوحدة من العبارات المعطاة لتوضيح أي منها تتبع الأخرى.  
استخدم كل العبارات لتكوين ثلاث تبعيات مختلفة:

مدى ضحكك      الموجود في قائمة الطعام  
ما تنفق تذاكرك عليه      إلى أي مدى المزحة مضحكة

- أ ..... يعتمد على أنواع الألعاب التي تفضلها.  
ب ما تطلبه من كشك الطعام يعتمد على .....  
ج ..... يعتمد على .....

2 أكمل الجدول التالي:

المتغير المستقل	المتغير التابع	المعادلة	
.....	.....	$s = 3t$	أ
.....	.....	$q = 8 + z$	ب
.....	.....	$y = x + 3$	ج
.....	.....	$L = 2f + 1$	د
.....	.....	$k = -2 + 5s$	هـ
.....	.....	$b + 1 = a$	و

3 حدّد المتغير المستقل والمتغير التابع في كل مما يلي:

أ عدد الفطائر (a) ، وعدد أكواب الدقيق المستخدمة (b)

• المتغير المستقل: ..... • المتغير التابع: .....

ب مقدار المال الذي ربحه التاجر (r) ، وعدد قطع الملابس المباعة (c)

• المتغير المستقل: ..... • المتغير التابع: .....

ج محيط المربع (P) ، وطول ضلعه (S)

• المتغير المستقل: ..... • المتغير التابع: .....

د كمية الطعام التي تأكلها (f) ، وعدد السرعات الحرارية المكتسبة (c)

• المتغير المستقل: ..... • المتغير التابع: .....

هـ مقدار المال الذي دفعته (m) ، وعدد الأقلام التي اشترتها (p)

• المتغير المستقل: ..... • المتغير التابع: .....





- أ المتغير المستقل في المعادلة:  $a = 6b + 1$  هو .....
- ب إذا كانت:  $z = 3w$  ، فإن  $z$  تمثل متغيراً .....
- ج فاتورة الكهرباء ( $b$ ) ، ومعدل الاستهلاك ( $s$ ) ، فإن المتغير المستقل هو .....
- د عدد الوجبات التي يبيعها أحد المطاعم ( $h$ ) ، والمال الذي يكسبه ( $r$ ) ، فإن المتغير التابع هو .....
- ه ارتفاع مستوى سطح البحر ( $s$ ) ، وكمية الأمطار ( $r$ ) ، فإن المتغير التابع هو .....
- و مساحة المربع ( $A$ ) ، وطول الضلع ( $S$ ) ، فإن المتغير المستقل هو .....
- ز ارتفاع السور ( $h$ ) ، والزمن اللازم لتسلك السور ( $t$ ) ، فإن المتغير التابع هو .....



أ إذا كان حمادة أكبر من نبيل بـ 5 سنوات ، بفرض أن  $x$  يمثل عُمر نبيل و  $y$  يمثل عُمر حمادة.

① اكتب معادلة تعبر عن الموقف السابق.

② ما عُمر حمادة إذا كان عُمر نبيل 12 سنة؟



ب يسير عُمر بالدراجة بمعدل ثابت 20 كم في الساعة ، بفرض أن المسافة التي يقطعها عُمر  $d$  ، وعدد الساعات  $t$

① اكتب معادلة تعبر عن الموقف السابق.

② ما عدد الكيلومترات التي يقطعها عُمر في 3 ساعات؟



ج يدفع محمود 300 جنيه لاشتراك الجيم شهرياً ، بفرض أن  $x$  تمثل عدد الشهور ، و  $y$  تمثل إجمالي ما يدفعه محمود:

① اكتب معادلة تعبر عن العلاقة بين عدد الشهور وإجمالي ما يدفعه محمود.

② إذا أراد محمود دفع قيمة الاشتراك لمدة شهرين ، فما إجمالي ما يدفعه؟

الجدول التالي يوضح عدد التذاكر التي تحتاجها لركوب كل لعبة مرة واحدة في مدينة الملاهي ، بفرض أن  $t$  تمثل عدد التذاكر ، و  $r$  تمثل عدد المرات التي تريد ركوب اللعبة فيها ، اختر لعبة واكتب معادلة توضح العلاقة بين عدد التذاكر التي تحتاجها لركوب اللعبة وعدد المرات التي تريد ركوبها:

اللعبة	العجلة الدوارة	قطار الملاهي	السيارات الدوارة	الأرجوحة	السفينة
عدد التذاكر	3 تذاكر	6 تذاكر	8 تذاكر	4 تذاكر	5 تذاكر

أ اللعبة: ..... المعادلة: .....

ب كيف يمكنك استخدام معادلتك لإيجاد عدد التذاكر التي ستحتاجها لركوب اللعبة 12 مرة؟





## 1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(القاهرة 2024)

① المتغير المستقل في المعادلة:  $y = 7x + 1$  هو .....

- أ 1      ب 7      ج  $x$       د  $y$

(الجيزة 2024)

② المتغير التابع في المعادلة:  $y = 4x$  هو .....

- أ 4      ب  $x$       ج  $y$       د غير ذلك

(قنا 2024)

③ عدد الأقلام التي يمكن شراؤها يعتمد على .....

- أ المبلغ الذي لديك      ب مكان المكتبة      ج اسم مدرستك      د عدد أدوار المنزل

④ إذا كانت كمية الطعام التي يتناولها شخص ( $m$ ) ، والسعر الحراري المكتسبة ( $k$ ) ، فإن المتغير التابع هو .....

(الإسكندرية 2024)

- أ  $m + k$       ب  $\frac{m}{k}$       ج  $m$       د  $k$

(البحيرة 2024)

⑤ إذا كان:  $t = 5r$  ، فإن: ( $r$ ) تمثل متغيرًا .....

- أ مستقلًا      ب تابعًا      ج ثابتًا      د غير ذلك

⑥ إذا كان عدد ساعات عمل موظف ( $h$ ) ، ومقدار المال الذي يحصل عليه ( $n$ ) ، فإن عدد ساعات عمل الموظف تمثل .....

(بورسعيد 2024)

- أ متغيرًا تابعًا      ب متغيرًا مستقلًا      ج مُعاملًا      د غير ذلك

## 2 أكمل ما يلي:

أ المتغير المستقل في المعادلة:  $s = 9m + 1$  هو .....

(الإسماعيلية 2024)

ب المتغير التابع في المعادلة:  $y = 2x + 6$  هو .....

(البحيرة 2024)

ج أنفق شخص عدد جنيهات ( $a$ ) لشراء عدد كتب ( $b$ ) ، فإن المتغير المستقل هو .....

(السيوط 2024)

د أنفق شادي مبلغًا من المال ( $m$ ) لشراء عدد من الألعاب ( $z$ ) ، فإن المتغير التابع هو .....

(الجيزة 2024)

## 3 أجب عما يلي:

إذا كان الفرق بين عُمر أحمد وعُمر إبراهيم 6 سنوات ، وكان إبراهيم أكبر سنًا من أحمد. بفرض أن ( $x$ ) تمثل عُمر أحمد ، و ( $y$ ) تمثل عُمر إبراهيم. اكتب معادلة تعبر عن الموقف السابق ، ثم أوجد عُمر إبراهيم إذا كان عُمر أحمد 11 سنة؟

(الشرقية 2024)





## تحليل العلاقة بين المتغير التابع والمستقل

أهداف الدرس:

• يستخدم التلميذ المتغيرات التابعة والمستقلة عند كتابة المعادلات.

مفردات التعلم:

• متغير تابع. • متغير مستقل.

### معارف

• بفرض أن  $x$  تمثل متغيرًا مستقلًا ، و  $y$  تمثل متغيرًا تابعًا ، يمكننا استخدام العلاقة بين المتغيرات التابعة والمستقلة لكتابة معادلة تمثل قاعدة ، فمثلاً:

المعادلة	القاعدة
$y = 5x$	الضرب في 5
$y = x + 0.7$	جمع 0.7
$y = 2x + 6$	الضرب في 2 ، ثم إضافة 6

### معارف 1

ب إذا كانت القاعدة هي (الضرب في 9)

◀ فإن المعادلة تُكتب: .....

◀ إذا كانت  $x = 1$  ، فإن:  $y =$  .....

أ إذا كانت القاعدة هي (جمع 3)

◀ فإن المعادلة تُكتب: .....

◀ إذا كانت  $x = 2$  ، فإن:  $y =$  .....

د إذا كانت القاعدة هي (الضرب في 3 ، ثم إضافة 0.5)

◀ فإن المعادلة تُكتب: .....

◀ إذا كانت  $x = 2.5$  ، فإن:  $y =$  .....

ج إذا كانت القاعدة هي (الضرب في 2 ، ثم جمع 1)

◀ فإن المعادلة تُكتب: .....

◀ إذا كانت  $x = \frac{1}{2}$  ، فإن:  $y =$  .....

**الحل:**

ب ◀ المعادلة هي:  $y = 9x$

◀ عند  $x = 1$  ، فإن:  $y = 9 \times 1$

$y = 9$

أ ◀ المعادلة هي:  $y = x + 3$

◀ عند  $x = 2$  ، فإن:  $y = 2 + 3$

$y = 5$

د ◀ المعادلة هي:  $y = 3x + 0.5$

◀ عند  $x = 2.5$  ، فإن:  $y = 3 \times 2.5 + 0.5$

$y = 8$

ج ◀ المعادلة هي:  $y = 2x + 1$

◀ عند  $x = \frac{1}{2}$  ، فإن:  $y = 2 \times \frac{1}{2} + 1$

$y = 2$







عندما تصف المعادلة علاقة بين متغيرين، فإن المتغير المستقل يُسمى **مُدخلاً**، والمتغير التابع يُسمى **مُخرجاً**،  
فمثلاً:

$$y = x + 2$$

مُدخل → x = y ← مُخرج

• في المعادلة السابقة: إذا كان العدد المُدخل (4)، فإن العدد المُخرج يكون (6)؛ لأن:  $4 + 2 = 6$

**مثال 2** الجدول التالي يوضح العلاقة بين المتغيرين  $x$  و  $y$ ، اكتب معادلة تعبر عن هذه العلاقة:

$x$	1	2	3	4
$y$	3	4	5	6

**الحل:**

$x$	1	2	3	4
$y$	3	4	5	6

نلاحظ من قيم  $x$ ،  $y$  في  
الجدول أن القاعدة هي  
(جمع 2)

وبالتالي فإن: المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين  $x$  و  $y$  هي:  $y = x + 2$

**مثال 3** أكمل ما يلي:

- المتغير الذي يمثل العدد المُدخل في المعادلة:  $y = x + 10$  هو .....
- المتغير الذي يمثل العدد المُخرج في المعادلة:  $t = 5 + k$  هو .....
- في المعادلة:  $y = x + 10$ ، إذا كان العدد المُدخل هو 2، فإن العدد المُخرج هو .....
- إذا كان العدد المُدخل في المعادلة:  $y = 3x - 1$  هو 5، فإن العدد المُخرج هو .....

**الحل:**

أ  $x$       ب  $t$       ج 12      د 14



**تحقق من فهمك**

الجدول التالي يوضح العلاقة بين المتغيرين  $x$  و  $y$ ، اكتب معادلة تعبر عن هذه العلاقة:

$x$	2	3	4	5
$y$	4	6	8	10





# تدريبات سلاح التلميذ

تمرين

2

مجاب عنها

على الدرس (3)

أكمل الجدول التالي:

المعادلة	المتغير الذي يمثل المُدخل	المتغير الذي يمثل المُخرج	عندما يكون المُدخل = 2 ، فإن المُخرج = ؟
$k = 3 + c$	.....	.....	.....
$t = 5l$	.....	.....	.....
$y = 4x + 3$	.....	.....	.....
$h = 6n - 1$	.....	.....	.....

باستخدام المتغيرين  $x$  و  $y$  : عيّن  $y$  متغير تابع ، اكتب معادلة لكل قاعدة مما يلي:

أ ا ضرب في 5 | ب اجمع 8 | ج ا ضرب في  $\frac{1}{4}$

د ا ضرب في 3 ، ثم اجمع 2 | ه ا ضرب في 4 ، ثم اجمع 0.5 | و ا ضرب في 2 ، ثم أضف 10

أكمل العبارات التالية باستخدام المتغيرين  $x$  و  $y$  : عيّن  $x$  متغير مستقل:

أ إذا كانت القاعدة هي (الضرب في 3) ، فإن المعادلة تُكتب: .....  
وإذا كانت  $x = 6$  ، فإن  $y$  ستكون .....

ب إذا كانت القاعدة هي (جمع 1) ، فإن المعادلة تُكتب: .....  
وإذا كانت  $x = 5$  ، فإن  $y$  ستكون .....

ج إذا كانت القاعدة هي (الضرب في 2) ، فإن المعادلة تُكتب: .....  
وإذا كانت  $x = 2.3$  ، فإن  $y$  ستكون .....

د إذا كانت القاعدة هي (جمع 6) ، فإن المعادلة تُكتب: .....  
وإذا كانت  $x = \frac{1}{4}$  ، فإن  $y$  ستكون .....

ه إذا كانت القاعدة هي (الضرب في 10 ، ثم إضافة 2) ، فإن المعادلة تُكتب: .....  
وإذا كانت  $x = 1.1$  ، فإن  $y$  ستكون .....

و إذا كانت القاعدة هي (الضرب في 2 ، ثم إضافة 0.4) ، فإن المعادلة تُكتب: .....  
وإذا كانت  $x = 3$  ، فإن  $y$  ستكون .....

ز إذا كانت القاعدة هي (الضرب في 3 ، ثم جمع 4) ، فإن المعادلة تُكتب: .....  
وإذا كانت  $x = \frac{1}{3}$  ، فإن  $y$  ستكون .....





4 أوجد قيمة  $y$  في كل من المعادلات التالية عند  $x = 4$

أ  $y = 5x$

ب  $y = 2x + 4$

ج

$y = x + 0.5$

د  $y = x + \frac{1}{4}$

هـ  $y = 10x + 10$

و

$y = \frac{1}{4}x + 1$

ز  $y = x + 4$

ح  $y = x - 2$

ط

$y = 2x - 8$

5 أكمل ما يلي:

أ المتغير الذي يمثل العدد المُدخل في المعادلة:  $y = 6x$  هو .....

ب إذا كان:  $y = x + 10$  ، وكان:  $x = 5$  ، فإن:  $y =$  .....

ج المتغير الذي يمثل العدد المُخرج في المعادلة:  $r = f + 12$  هو .....

د إذا كان  $x$  ،  $y$  متغيرين ؛ حيث  $x$  متغير مستقل ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (الضرب في 9) هي .....

هـ في المعادلة:  $y = 4x + 2$  ، إذا كان العدد المُدخل هو 3 ، فإن العدد المُخرج هو .....

و إذا كان  $x$  متغيراً مستقلاً و  $y$  متغيراً تابعاً ، فإن المعادلة التي تعبر عن: (الضرب في 2 ، ثم جمع 6) هي .....

ز إذا كان العدد المُدخل في المعادلة:  $y = 5x + 5$  هو 5 ، فإن العدد المُخرج هو .....

ح إذا كانت  $x$  متغيراً مستقلاً و القاعدة هي (الضرب في 5 ، ثم جمع 1) وكانت:  $x = 2$  ، فإن:  $y =$  .....

ط إذا كانت:  $y = \frac{1}{3}x$  ، وكانت:  $x = 9$  ، فإن:  $y =$  .....

6 الجداول التالية توضح العلاقة بين المتغيرين:  $x$  و  $y$  ، اكتب معادلة تعبر عن هذه العلاقة في

كل مما يلي:

ب

$x$	3	5	9	14
$y$	0	2	6	11

المعادلة: .....

د

$x$	12	20	8	4
$y$	7	11	5	3

المعادلة: .....

أ

$x$	0	4	8	12
$y$	4	8	12	16

المعادلة: .....

ج

$x$	1	3	5	9
$y$	5	15	25	45

المعادلة: .....





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

① إذا كان  $x$  متغيرًا مستقلًا و  $y$  متغيرًا تابعًا ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (اضرب في 2 ، ثم اجمع 5)

هي ..... (البحيرة 2024)

أ  $x = y + 2$  ب  $x = 2y + 5$  ج  $y = 2x + 5$  د  $y = 2 + 5x$

② المتغير الذي يمثل العدد المُدخل في المعادلة:  $y = 2x$  هو ..... (الشرقية 2024)

أ 2 ب  $x$  ج  $y$  د  $2x$

③ إذا كانت القاعدة هي الضرب في 3 ، ثم جمع 7 ، فإن المعادلة تكون ..... (الغربية 2024)

أ  $y = 7x + 3$  ب  $y = 3x + 7$  ج  $y = 7x - 3$  د  $y = 3x - 7$

④ إذا كان العدد المُدخل في المعادلة:  $y = 3x - 4$  هو 2 ، فإن العدد المُخرج هو ..... (الغربية 2024)

أ 10 ب 2 ج 1 د 4

⑤ إذا كانت:  $y = 5x - 1$  ، فإن قيمة  $y$  إذا كانت  $x = 2$  هي ..... (البحيرة 2024)

أ 6 ب 11 ج 12 د 9

⑥ إذا كانت  $x$  متغيرًا مستقلًا ، و  $y$  متغيرًا تابعًا ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (اضرب في 4 ، ثم جمع 3)

هي ..... (الثامرة 2024)

أ  $y = 3x + 4$  ب  $x = 4y + 3$  ج  $y = 7x$  د  $y = 4x + 3$

2 أكمل ما يلي:

أ المتغير الذي يمثل العدد المُدخل في المعادلة:  $w = 3 + k$  هو ..... (الغربية 2024)

ب إذا كانت المعادلة هي:  $y = 8x$  ، وكانت  $x = 3$  ، فإن:  $y =$  ..... (الفيوم 2024)

ج المتغير الذي يمثل العدد المُدخل في المعادلة:  $y = 2x$  هو ..... (الشرقية 2024)

د إذا كان  $x$  ،  $y$  متغيرين ؛ حيث  $x$  متغير مستقل ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة:

(اضرب في 2 ، ثم اجمع 0.8) هي ..... (قنا 2024)

هـ إذا كان العدد المُدخل في المعادلة:  $y = x + 3$  هو 5 ، فإن العدد المُخرج هو ..... (الغربية 2024)

3 أجب عما يلي:

إذا كانت العلاقة بين إجمالي التكلفة بالجنيه ( $c$ ) ، وعدد التذاكر ( $m$ ) تُعطى بالمعادلة:  $c = 5m$  ، فأوجد

إجمالي تكلفة 10 تذاكر من نفس النوع؟ (المنوفية 2024)





## التمثيل البياني للمتغيرات التابعة والمستقلة

### أهداف الدرس:

- مفردات التعلم:
- متغير تابع.
- متغير مستقل.

- يربط التلميذ بين تمثيلات المتغيرات التابعة والمستقلة في الجداول والمعادلات والتمثيلات البيانية.
- يمثل التلميذ المتغيرات التابعة والمستقلة على مستوى إحداثي.

### تعلم

• إذا كان سعيد أكبر من دعاء بـ 5 سنوات. بفرض أن  $x$  هو عُمر دعاء، و  $y$  هو عُمر سعيد، فكُون المعادلة التي تعبر عن الموقف السابق، ثم مثلها بيانياً.

لتمثيل الموقف السابق بيانياً نتبع الخطوات التالية:

1 نكوّن معادلة:

$$y = x + 5$$


المتغير المستقل (عُمر دعاء)  $\rightarrow$  المتغير التابع (عُمر سعيد)  $\leftarrow$

2 نكوّن جدولاً:

◀ نحدد بعض الأزواج المرتبة التي تحقق العلاقة  $y = x + 5$ ، وذلك بالتعويض عن المتغير  $x$  بقيم مختلفة للحصول على قيم  $y$  المقابلة لها.

$x$	$x + 5$	$y$	$(x, y)$
5	$5 + 5$	10	(5, 10)
10	$10 + 5$	15	(10, 15)
15	$15 + 5$	20	(15, 20)
20	$20 + 5$	25	(20, 25)

3 نمثل بيانياً:



◀ نضع عنواناً للرسم البياني.

◀ نضع المتغير المستقل ( $x$ ) على المحور الأفقي.

◀ نضع المتغير التابع ( $y$ ) على المحور الرأسي.

◀ نمثل كل زوج من الأزواج المرتبة على المستوى الإحداثي.




**مثال 1** اشترت سارة 3 أقلام بمبلغ 15 جنيهاً. بفرض أن  $x$  هو عدد الأقلام ، و  $y$  هو إجمالي التكلفة فكُون المعادلة التي تعبّر عن الموقف السابق ، ثم مثلها بيانياً.

**الحل:**

ثمن القلم الواحد = 5 جنيهاً ؛ لأن:  $15 \div 3 = 5$

وبالتالي فإن المعادلة المعبرة عن الموقف هي:  $y = 5x$


عدد الأقلام  $\rightarrow$  إجمالي التكلفة  $\leftarrow$



$x$	$5x$	$y$	$(x,y)$
2	$5 \times 2$	10	(2, 10)
4	$5 \times 4$	20	(4, 20)
6	$5 \times 6$	30	(6, 30)
8	$5 \times 8$	40	(8, 40)

**مثال 2** مثل المعادلة:  $y = 2x + 1$  بيانياً.

**الحل:**



$x$	$2x + 1$	$y$	$(x,y)$
0	$2 \times 0 + 1$	1	(0, 1)
1	$2 \times 1 + 1$	3	(1, 3)
2	$2 \times 2 + 1$	5	(2, 5)
3	$2 \times 3 + 1$	7	(3, 7)
4	$2 \times 4 + 1$	9	(4, 9)



يتم تمثيل المعادلات التي لا تعبّر عن موقف حياتي بخط متصل بين النقاط ، كما في مثال 2





# تدريبات سلاح التلميذ

تمرين  
3

مجاب عنها


على الدرس (4)



1 أكمل الجدول ، ثم مثله بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة:


ب  $y = 2x$

x	1	2	3	4
y	.....	.....	.....	.....
(x,y)	.....	.....	.....	.....




ا  $y = x + 10$

x	1	2	3	4
y	.....	12	.....	.....
(x,y)	.....	.....	.....	.....




د  $y = 2x + 3$

x	1	2	3	4
y	.....	.....	9	.....
(x,y)	.....	.....	.....	.....



ج  $y = \frac{1}{4}x$


x	4	8	12	16
y	.....	.....	.....	.....
(x,y)	.....	.....	.....	.....





أ يبيع أحد المخازن أرغفة من الخبز ، سعر الرغيف هو 3 جنيهاً.  
بفرض أن  $x$  هو عدد الأرغفة ، و  $y$  هو إجمالي التكلفة ،


المعادلة هي: .....



$x$	$y$	$(x,y)$
5	.....	.....
10	.....	.....
15	.....	.....
20	.....	.....

ب مستطيل طوله أكبر من عرضه بمقدار 6 سم ، بفرض أن  $x$  هو عرض المستطيل ، و  $y$  هو طول المستطيل ،


المعادلة هي: .....



$x$	$y$	$(x,y)$
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....

ج إذا كان سعر 4 زجاجات من العصير هو 24 جنيهاً. بفرض أن  
 $x$  هو عدد زجاجات العصير ، و  $y$  هو إجمالي السعر ،

المعادلة هي: .....



$x$	$y$	$(x,y)$
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....






أ اختر لعبة من الثلاث في الجدول التالي ، ثم كَوِّن جدولًا يوضح عدد الأشياء التي تريد شراءها وتكلفتها من النقود. بفرض أن  $x$  هو عدد الحلقات أو الكرات أو السهام حسب اللعبة التي اخترتها ، وأن  $y$  هو إجمالي السعر.

رمي الحلقات	فرقة البالون	كرة السلة
4 حلقات مقابل 5.00 عملة معدنية	3 سهام مقابل 4.50 عملة معدنية	كرتان مقابل 5.00 عملة معدنية
تباع الحلقات على حدة	تباع السهام على حدة	تباع الكرات على حدة

① اللعبة المختارة: ..... ② المعادلة هي: .....

③ حدّد المتغيرات التابعة والمستقلة، وشرح معنى كل جزء من أجزاء المعادلة ، ثم مثل ذلك بيانياً.




$x$	$y$	$(x,y)$
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ب لعب صديقك ثلاث ألعاب أكثر منك ؛ لأنه جاء إلى الملاهي قبلك. اشرح معنى المتغيرين:  $x$  و  $y$  في هذا الموقف ، ثم كَوِّن المعادلة والجدول ، ثم مثلها بيانياً.

① ماذا يصف  $x$  ؟ ..... ② ماذا يصف  $y$  ؟ .....

③ المعادلة هي: .....



$x$	$y$	$(x,y)$
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
16	.....	.....





# أسئلة وحالات الدورات

1 اعمل جدول باستخدام المعادلة المعطاة:

$$y = 2x + 1$$

x	0	4	8	10	13
y					

( الجيزة 2024 )

3 اكمل الجدول ، ثم مثل بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة:

$$y = 3x$$

x	1	2	3	4
y				
(x,y)				

( القاهرة 2024 )


4 اكمل الجدول ، ثم مثل بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة:

$$y = x + 3$$

x	0	1	2	3	4
y					

( الغربية 2024 )

5 الجدول التالي يبين العلاقة بين x ، y ، اكتب المعادلة التي تعبر عن العلاقة بينهما ومثلها بيانياً:



x	2	4	6
y	4	6	8

( الشرقية 2024 )

• المعادلة هي:

6 إذا كان ثمن قلم واحد 4 جنيحات ، فأكمل الجدول ، ثم مثله بيانياً:

x	1	2	3	4
y	4			

( القليوبية 2024 )





# تقييم سلاح التلميذ

## مفهوم الوحدة الخامسة



مجاب عنه

### السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 أنفق وليد مبلغًا من المال (m) لشراء عدد من الألعاب (n) ، فإن المتغير المستقل هو ..... (البحيرة 2024)  
 ا | m      ب | n      ج |  $m \times n$       د |  $m + n$
- 2 المتغير التابع في المعادلة:  $y = 2x + 5$  هو ..... (القاهرة 2024)  
 ا | 5      ب | 2      ج | x      د | y
- 3 في المعادلة  $a = 3b$  المتغير b يمثل متغيرًا ..... (الشرقية 2024)  
 ا | تابعًا      ب | مستقلاً      ج | ثابتًا      د | غير ذلك
- 4 إذا كان x و y متغيرين ؛ حيث x متغير مستقل ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (الضرب في 2 ، ثم جمع 6) هي ..... (الإسكندرية 2024)  
 ا |  $y = x + 2$       ب |  $y = 2x + 6$       ج |  $y = 6 + x$       د |  $y = 6x$
- 5 إذا كانت المعادلة التي تمثل العلاقة بين x ، y هي  $y = 5x - 1$  ، فإن قيمة y إذا كانت  $x = 2$  هي ..... (البحيرة 2024)  
 ا | 6      ب | 11      ج | 12      د | 9

### السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 6 إذا كان عدد التذاكر التي يمكن شراؤها يعتمد على المبلغ الموجود معي ، فإن المتغير التابع هو ..... (المنوفية 2024)
- 7 المتغير المستقل في المعادلة:  $y = 3f$  هو ..... (الشرقية 2024)
- 8 المتغير الذي يمثل العدد المُدخل في المعادلة:  $y = 3x - 5$  هو ..... (القاهرة 2024)
- 9 في المعادلة:  $p = m + 4$  إذا كانت قيمة المتغير التابع  $10 =$  فإن قيمة المتغير المستقل = ..... (الغربية 2024)

### السؤال الثالث أجب عما يلي:

(الجيزة 2024)

x	1	2	3	4
y	5	10	15	20

- 10 إذا كان ثمن قطعة الحلوى 5 جنيهات ، فأجب عما يلي:  
 ا | اكتب معادلة تمثل العلاقة بين عدد قطع الحلوى (x) وإجمالي التكلفة (y).  
 ب | ما ثمن 7 قطع من الحلوى؟
- 11 مثل المعادلة:  $y = x + 2$  بيانًا.







### 7 درجات

### السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 المتغير المستقل في المعادلة:  $y = x + 1$  هو .....  
 ا 1 ب  $x$  ج  $y$  د  $y + 1$   
 (البحيرة 2024)
- 2 إذا كان:  $y = 5x + 1$ ، فإن المتغير الذي يمثل العدد المخرج هو .....  
 ا  $x$  ب  $y$  ج  $5x$  د 1  
 (الفاخرة 2021)
- 3 إذا كان  $x$ ،  $y$  متغيرين، وكان  $x$  متغيرًا مستقلًا، فإن المعادلة التي تعبر عن: (الضرب في 3)  
 هي .....  
 ا  $x = 3y$  ب  $y = 3x$  ج  $x = y + 3$  د  $y = x + 3$   
 (الجيزة 2024)
- 4 إذا كان العدد المدخل في المعادلة:  $y = 3x + 1$  هو 2، فإن العدد المخرج هو .....  
 ا 6 ب 7 ج 5 د 10  
 (البحيرة 2024)
- 5 في المعادلة:  $z = s + 1$  المتغير  $s$  يمثل .....  
 ا متغيرًا مستقلًا ب متغيرًا تابعًا ج متغيرًا ثابتًا د مقدارًا جبريًا
- 6 في المعادلة:  $y = 14x$ ، إذا كانت:  $x = \frac{1}{2}$ ، فإن:  $y =$  .....  
 ا 28 ب 7 ج 14 د 8
- 7 إذا كانت السرعات الحرارية في وجبة خفيفة (c)، وكمية الوجبة الخفيفة (m)، فإن المتغير المستقل هو .....  
 ا m ب c ج  $x$  د  $m + c$

### 8 درجات

### السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 أنفق شخص عددًا من الجنيهات (a) لشراء عدد كتب (b)، فإن المتغير المستقل هو .....  
 (القاهرة 2024)
- 9 إذا كان  $x$  و  $y$  متغيرين؛ حيث  $x$  متغير مستقل، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (الضرب في 7، ثم جمع 0.8)  
 هي .....  
 (الشرقية 2024)
- 10 إذا كانت:  $a = 5b$ ، فإن المتغير الذي يمثل العدد المدخل هو .....  
 (القاهرة 2024)
- 11 إذا كانت:  $y = \frac{1}{2}x$ ، وكانت:  $x = 2$ ، فإن:  $y =$  .....
- 12 إذا كان المتغير  $a$  يعتمد على المتغير  $b$ ، فإن المتغير التابع هو .....
- 13 إذا كانت  $x$  متغيرًا مستقلًا، وكانت القاعدة (جمع 2)، وكانت:  $x = 3$ ، فإن:  $y =$  .....





14 الزوج المرتب (9 , ..... ) يحقق المعادلة:  $y = 9x$

15 في التمثيل البياني نقوم بتمثيل المتغير المستقل على المحور .....

### 7 درجات

### السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(أسوان 2024)

16 المتغير التابع في المعادلة:  $n = 3m$  هو .....

د  $2n$

ج  $2m$

ب  $n$

ا  $m$

17 إذا كان  $x$  و  $y$  متغيرين ، وكان  $x$  متغيراً مستقلاً ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (الضرب في 3 ، ثم جمع 4)

(القاهرة 2024)

هي .....

د  $y = -3 + 4x$

ج  $y = 3x + 4$

ب  $x = 3y + 4$

ا  $x = y + 3x$

18 إذا كان محيط المربع (P) ، وطول ضلعه (S) ، فإن المتغير التابع هو .....

د لا شيء مما سبق

ج  $S + P$

ب  $P$

ا  $S$

19 المتغير الذي يمثل العدد المخرج في المعادلة:  $y = 4x$  هو .....

د  $4x$

ج  $4y$

ب  $y$

ا  $x$

20 أي القواعد التالية تعبر عن المعادلة:  $y = 3x + 7$  ؟

ب اضرب في 7 ، ثم اجمع 3

ا اضرب في 3 ، ثم اجمع 7

د اجمع 3 ، ثم اجمع 7

ج اجمع 3 ، ثم اضرب في 7

21 يبيع محل لعب أطفال أي لعبة بمبلغ 50 جنيهاً ، فإن المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين عدد اللعب (n) وإجمالي التكلفة (r) هي .....

د  $r = 50n$

ج  $n = 50r$

ب  $n = 5r$

ا  $r = 5n$

22 أي من الأزواج المرتبة التالية يحقق المعادلة:  $y = x + 2$  ؟

د (3, 1)

ج (1, 3)

ب (1, 2)

ا (0, 1)

### 8 درجات

### السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 إذا كان ثمن قطعة الحلوى 5 جنيهاً ، فأكمل الجدول ، ثم أجب:

$x$	1	2	3	4
$y$	5	10	.....	.....

ا اكتب معادلة توضح العلاقة بين عدد قطع الحلوى ( $x$ ) ، وإجمالي التكلفة ( $y$ ).

ب ما ثمن 6 قطع من الحلوى؟

(الجيزة 2024)

24 أكمل الجدول ، ثم مثل بيانياً باستخدام المعادلة  $y = 2 + x$ :

$x$	1	2	3	4
$y$	.....	.....	.....	.....







## توزيع البيانات

### المفاهيم



مفهوم الوحدة: جمع البيانات وتمثيلها وتطبيقات عليها.

الدرس (1): البيانات والأسئلة الإحصائية.

الدرس (2 ، 3): • استكشاف المدرج التكراري.

• تمثيل البيانات بالمدرج التكراري.

الدرس (4): استكشاف المخطط الصندوقي.

الدرس (5): تطبيقات على التمثيلات البيانية.



أهداف الدرس:

- يُحدد التلميذ أوجه الشبه والاختلاف بين الأسئلة الإحصائية والأسئلة غير الإحصائية.
- يستكشف التلميذ الأسئلة الإحصائية وأنواع البيانات.

مفردات التعلم:

- سؤال إحصائي.
- سؤال غير إحصائي.
- بيانات عددية.
- بيانات وصفية.

السؤال الإحصائي والسؤال غير الإحصائي:

تعلم

عند عمل استبيان نقوم بإعداد الأسئلة التي يمكن من خلالها الإجابة عن موضوع الاستبيان ، وتُصنف هذه الأسئلة كالتالي:

أنواع الأسئلة

سؤال غير إحصائي

سؤال ينتج عنه إجابة واحدة فقط ،  
فمثلاً :

◀ هل تحب اللون الأحمر ؟

لهذا السؤال إجابة واحدة فقط (نعم أو لا) ؛ لذا  
فهو سؤال غير إحصائي.

سؤال إحصائي

سؤال ينتج عنه الكثير من الإجابات المحتملة  
والمختلفة ، فمثلاً :

◀ ما الألوان المفضلة لدى تلاميذ الفصل ؟

لهذا السؤال مجموعة من الإجابات ( الأحمر ،  
الأخضر ، الأصفر ، ... ) ؛ لذا فهو سؤال إحصائي.

مثال 1 صنف الأسئلة التالية إلى أسئلة إحصائية وأسئلة غير إحصائية:

- أ ما نوع العصير المفضل لدى أفراد العائلة ؟
- ب ما اسم مدرستك ؟
- ج كيف يذهب تلاميذ فصلك إلى المدرسة ؟
- د ما أقرب الكواكب إلى الشمس ؟

الحل:

- أ سؤال إحصائي
- ب سؤال غير إحصائي
- ج سؤال إحصائي
- د سؤال غير إحصائي



تحقق من فهمك

حدّد أي مما يلي يمثل سؤالاً إحصائياً:

- أ ① ما طولك ؟
- ② ما طول كل تلميذ في الفصل ؟
- ب ① ما عدد الكتب التي قرأتها هذا العام ؟
- ② ما عدد الكتب التي قرأها كل تلميذ في الفصل هذا العام ؟
- ج ① ما المادة المفضلة لديك ؟
- ② ما المادة المفضلة لدى تلاميذ الفصل ؟





## البيانات الإحصائية

### مفهوم

تختلف البيانات التي تنتج عن الأسئلة الإحصائية ، ويمكن تصنيفها كالتالي:

### أنواع البيانات الإحصائية:

بيانات عددية	بيانات وصفية
هي بيانات تُكتب في صورة <b>أعداد</b> ، مثل :	هي بيانات تُكتب في صورة <b>كلمات</b> ، مثل :
◀ العمر	◀ الاسم
◀ الوزن	◀ العنوان
◀ درجة الحرارة	◀ مكان الميلاد
◀ درجة الامتحان	◀ اللون المُفضَّل

**مثال 2** صنف البيانات التالية إلى بيانات عددية وبيانات وصفية:

- أ عدد ساعات المذاكرة    ب المادة المُفضَّلة    ج الهواية    د الطول

**الحل:**

- أ بيانات عددية    ب بيانات وصفية    ج بيانات وصفية    د بيانات عددية

**مثال 3** حدّد ما إذا كانت إجابات كل سؤال ستحتويك بيانات عددية أم بيانات وصفية:

- أ ما عدد الكتب في مكتبة كل تلميذ في فصلك؟    ب ما وسيلة المواصلات المُفضَّلة لأفراد أسرتك؟  
ج ما عدد الإخوة لدى كل تلميذ في فصلك؟    د ما الطعام المُفضَّل لكل تلميذ في فصلك؟

**الحل:**

- أ بيانات عددية    ب بيانات وصفية    ج بيانات عددية    د بيانات وصفية



**تحقق من فهمك**

حدّد ما إذا كانت إجابات كل سؤال ستحتويك بيانات عددية أم بيانات وصفية:


- ① ما عدد اللُّعب التي يمتلكها كل تلميذ في فصلك؟  
② ما فريق كرة القدم المُفضَّل لأفراد أسرتك؟  
③ ما عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها التلاميذ في الأسبوع؟







عدد ساعات المذاكرة



خصائص مخطط التمثيل بالنقاط:

- ◀ له عنوان.
- ◀ يعرض بيانات عددية.
- ◀ يمكن رؤية كل معلومة في المخطط.
- ◀ البيانات موضحة فوق خط الأعداد.

من مخطط النقاط المقابل نجد أن:

- يمكن كتابة سؤال إحصائي يعبر عنه: (ما عدد ساعات المذاكرة لتلاميذ الفصل؟).
- مخطط النقاط يوضح بيانات **عددية**.

خصائص التمثيل البياني بالأعمدة:

◀ له عنوان.

◀ له محوران: رأسي وأفقي وكل منهما له مُسمًى.

◀ كل عمود يمثل فئة واحدة أو عدداً واحداً.

◀ المسافات بين الأعمدة متساوية.

◀ البيانات على المحور الأفقي يمكن أن تكون كلمات (**بيانات وصفية**)، أو أعداداً (**بيانات عددية**).

◀ يعرض بيانات وصفية وعددية.

من التمثيل البياني بالأعمدة المقابل نجد أن:

- يمكن كتابة سؤال إحصائي يعبر عنه: (ما المادة المفضلة لتلاميذ الفصل؟).
- التمثيل البياني بالأعمدة يوضح بيانات **وصفية**.




**مثال 4** حدّد السؤال الإحصائي الذي جمعت من خلاله البيانات في التمثيلات التالية ، ثم وضح أيهما يعرض بيانات وصفية وأيها يعرض بيانات عددية:

ب) عدد الأفلام التي شاهدها تلاميذ الفصل



أ) عدد الكتب التي قرأها تلاميذ الفصل



**الحل:**

أ) السؤال الإحصائي: (ما عدد الكتب التي قرأها كل تلميذ في الفصل؟) ، نوع البيانات: **بيانات عددية**.

ب) السؤال الإحصائي: (ما عدد الأفلام التي شاهدها كل تلميذ في الفصل؟) ، نوع البيانات: **بيانات عددية**.





# تدريبات سلاح التلميذ

تمرين

1

مجاب عنها

على الدرس (1)

أعمل باليمنى:

1

- أنواع البيانات الإحصائية: بيانات ..... ، وبيانات .....
- سؤال ينتج عنه إجابة واحدة فقط يُسمَّى سؤالاً .....
- السؤال: ( كم يوماً في الأسبوع؟ ) يُعتبر سؤالاً .....
- اللَّون المفضَّل من البيانات الإحصائية .....
- عدد الأبناء من البيانات الإحصائية .....
- السؤال: ( ما الفاكهة المفضَّلة لدى تلاميذ الفصل؟ ) يُعتبر سؤالاً .....

صنّف الأسئلة التالية إلى أسئلة إحصائية وأسئلة غير إحصائية:

2

- ما طولك؟ (.....)
- ما العصير المفضَّل لتلاميذ فصلك؟ (.....)
- هل تدور الأرض حول الشمس؟ (.....)
- ما أطوال التلاميذ في فصلك؟ (.....)
- ما عدد شهور السنة الميلادية؟ (.....)
- ما عدد المحطات في مترو الأنفاق؟ (.....)
- ما اللَّون الذي يفضلُه كل فرد في عائلتك؟ (.....)
- ما عدد الأحذية الرياضية لدى كل لاعب في الفريق؟ (.....)
- ط ما اسم مدرستك؟ (.....)
- ي كم عدد حروف اسمك؟ (.....)
- ك أي فصل من فصول السنة يفضلُه تلاميذ الفصل؟ (.....)

صنّف البيانات التالية إلى بيانات عددية وبيانات وصفية:

3

- |                    |         |           |         |
|--------------------|---------|-----------|---------|
| أ الاسم            | (.....) | ب الطول   | (.....) |
| ج عدد الإخوة       | (.....) | د الجنسية | (.....) |
| ه المادة المفضَّلة | (.....) | و الوزن   | (.....) |





حدد ما إذا كانت نتائج كل سؤال ستعطيك بيانات عددية أم بيانات وصفية:


- أ ما عدد الأحرف في الاسم الأول لكل تلميذ في فصلك؟  
(.....)
- ب ما الألوان المفضلة للتلاميذ في فصلك؟  
(.....)
- ج ما أنواع الأفلام التي يفضلها التلاميذ في فصلك؟  
(.....)
- د ما لون عيون التلاميذ في فصلك؟  
(.....)
- هـ ما عدد أفراد أسر التلاميذ في فصلك؟  
(.....)
- و ما برامج التلفزيون التي يفضلها التلاميذ في فصلك؟  
(.....)
- ز ما درجات كل اختباراتكم في الرياضيات خلال فترة التقييم الحالية؟  
(.....)
- ح ما عدد الحيوانات الأليفة التي يمتلكها التلاميذ في فصلك؟  
(.....)

حدد السؤال الإحصائي الذي يمكن طرحه لإنشاء التمثيلات البيانية التالية ، ثم حدد نوع البيانات


المُثَلَّة في كل تمثيل بياني:



- السؤال الإحصائي:
- نوع البيانات:



- السؤال الإحصائي:
- نوع البيانات:



- السؤال الإحصائي:
- نوع البيانات:



- السؤال الإحصائي:
- نوع البيانات:





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 السؤال: (ما ألوان علم مصر؟) يُعتبر سؤالاً .....

أ إحصائياً ب غير إحصائي ج عددياً د وصفيّاً

2 أي مما يلي يُعتبر سؤالاً إحصائياً؟

أ ما عدد الإخوة والأخوات لدى تلاميذ الفصل؟ ب ما عمرك؟  
ج ما لونك المفضل؟ د كم طولك؟

3 من البيانات الوصفية .....

أ العمر ب الجنسية ج الوزن د درجة الامتحان

4 أسعار الفاكهة من البيانات .....

أ الوصفية ب العددية ج الإحصائية د غير ذلك

5 البيانات التالية جميعها وصفية عدا .....

أ العنوان ب اسم المدينة ج درجة الحرارة د الديانة

6 البيانات التالية جميعها عددية عدا .....

أ الطول ب الوزن ج العمر د الاسم

7 (ما درجات تلاميذ الصف السادس الابتدائي؟) يُصنف سؤالاً .....

أ غير إحصائي ب إحصائياً عددياً ج إحصائياً وصفيّاً د غير ذلك

2 أكمل ما يلي:

أ تُصنف البيانات إلى بيانات وصفية وبيانات .....

ب سؤال ينتج عنه الكثير من الإجابات المحتملة والمختلفة يُسمى سؤالاً .....

ج السؤال ..... هو الذي تكون له إجابة واحدة فقط.

د نوع فصيلة الدم من البيانات الإحصائية .....

هـ العنوان من البيانات .....

و (ما عمرك؟) سؤال .....

ز عدد الإخوة من البيانات الإحصائية .....





## • استكشاف المدرج التكراري • تمثيل البيانات بالمدرج التكراري

الدرس (2 ، 3)

مفردات التعلم:  
• المدرج التكراري.  
• السؤال الإحصائي.


أهداف الدرس:

- يستكشف التلميذ خصائص المدرجات التكرارية.
- يرسم التلميذ مدرجًا تكراريًا لمجموعة البيانات المحددة.
- يجمع التلميذ بيانات ، ويرسم مدرجًا تكراريًا لهذه البيانات.

### استكشاف المدرج التكراري:

#### تعلم

**المدرج التكراري:** هو تمثيل بياني يعرض البيانات مُجمَّعة في صورة فترات ، وتُستخدم الأعمدة لتمثيل التكرارات في هذه الفترات.



### خصائص المدرج التكراري

- يعرض بيانات عددية فقط.
- له عنوان ومحوران: أفقي ورأسي ولهما مُسمَّيات.
- يجب أن تتلامس الأعمدة.
- المحور الأفقي يتضمَّن فترات عددية.
- يجب ألا تحتوي الفترات على فجوات أو تداخلات بين القيم.
- يعرض البيانات مُجمَّعة في صورة فترات.

### من المدرج التكراري السابق ، نجد أن:

- عدد التلاميذ الحاصلين على درجات تقع في الفترة 86 – 90 يساوي 60 تلميذًا.
- عدد التلاميذ الحاصلين على درجات من 96 إلى 100 درجة يساوي 20 تلميذًا.
- عدد التلاميذ الحاصلين على 91 درجة فأكثر يساوي 100 تلميذ ؛ لأن:  $80 + 20 = 100$
- عدد التلاميذ الحاصلين على 95 درجة فأقل يساوي 170 تلميذًا ؛ لأن:  $80 + 60 + 30 = 170$





## 1. مثال

في التكرار، درجات الحرارة المسجلة في بعض المدن



- أ ما عدد المدن التي تتراوح درجات الحرارة فيها من 26 إلى 28 درجة مئوية؟  
 ب ما الفترة الأكثر شيوعًا؟  
 ج ما عدد المدن التي درجة الحرارة فيها 26 درجة مئوية أو أكثر؟  
 د ما إجمالي عدد المدن؟

**الحل:**

أ 3 مدن      ب 23 - 25      ج 7 مدن      د 18 مدينة



هناك بعض أوجه الشبه والاختلاف بين التمثيل البياني بالمدرج التكراري والتمثيل البياني بالأعمدة، كما يلي:

التمثيل البياني بالمدرج التكراري	التمثيل البياني بالأعمدة	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>كل منهما له عنوان ومحوران: أفقي ورأسي ولهما مُسمّيات.</li> <li>كل منهما يستخدم الأعمدة لتمثيل البيانات.</li> <li>كل منهما له مقياس متدرج للمحور الرأسي.</li> <li>كل منهما يعرض بيانات عديدة.</li> </ul>	أوجه الشبه
يعرض بيانات عديدة فقط	يعرض بيانات عديدة ووصفية	أوجه الاختلاف
كل عمود يمثل فترة عديدة	كل عمود يمثل عددًا واحدًا أو فئة واحدة	
لا توجد مسافات بين الأعمدة	المسافات بين الأعمدة متساوية	





## تمثيل البيانات بالمدرج التكراري:

## تعلم

• عندما يكون هناك عدد كبير من البيانات العددية يفضل تجميعها في صورة فترات ، وتمثيلها باستخدام المدرج التكراري ، **فمثلاً** : البيانات التالية توضح درجات 30 تلميذاً في اختبار مادة الرياضيات.

100	72	51	89	88	95	92	68	84	75
70	85	80	100	58	78	87	88	74	73
93	78	64	79	79	84	94	75	82	64

لتمثيل البيانات السابقة باستخدام المدرج التكراري نتبع الخطوات التالية:

## 1 نُحدد المدى:

المدى = أكبر قيمة - أقل قيمة

أكبر قيمة في البيانات = 100 ، أقل قيمة في البيانات = 51

وبالتالي فإن: المدى = 49 : لأن:  $100 - 51 = 49$

## 2 نُحدد طول الفترة:

المدى يساوي 50 تقريباً ، وبالتالي فإننا نختار طولاً مناسباً للفترة وليكن 10 درجات.

## 3 نُكوّن جدول الفترات:

◀ نبدأ بتكوين الفترة الأولى: 51 - 60 ، ثم نحسب تكرارها.

عدد التلاميذ الذين درجاتهم من 51 إلى 60 يساوي 2 ، وهي الدرجات: 51 ، 58

◀ نُكوّن الفترة الثانية: 61 - 70 ، ونحسب تكرارها.

عدد التلاميذ الذين درجاتهم من 61 إلى 70 يساوي 4 ، وهي الدرجات: 64 ، 68 ، 64 ، 70 ، وهكذا.

◀ ننظم الفترات وتكرارها في جدول ، كما يلي:


الفترة	التكرار
51 - 60	2
61 - 70	4
71 - 80	10
81 - 90	8
91 - 100	6



◀ يجب أن تكون جميع الفترات متساوية في الطول ، أي أن الفرق ثابت بين طرفي كل فترة.







#### 4 نرسم المدرج التكراري:

- نرسم المحور الأفقي ، ونوضح عليه الفترات.
- نرسم المحور الرأسي ، ونختار تدريجًا مناسبًا للتكرار وليكن 2
- نضع عنوانًا للرسم ونُسَمِّي كل محور.
- نرسم عمودًا لكل فترة ؛ حيث يمثل ارتفاعه تكرار الفترة.


2 سؤال يوضح الجدول التالي أعمار بعض الأشخاص التي تتراوح من 10 أعوام إلى 40 عامًا:

الأعمار	40	38	29	27	25	22	20	18	17	16	12	10
التكرار (عدد الأشخاص)	2	1	1	3	2	3	3	2	1	3	4	4

مثل البيانات السابقة بالمدرج التكراري.

الحل:

- نحدد المدى: المدى = 30 ؛ لأن:  $40 - 10 = 30$
- نقسم الأعمار إلى فترات بأطوال مناسبة ، وليكن طول كل فترة 7 سنوات.
- ننظم الفترات في جدول ، ثم نرسم المدرج التكراري ، كما يلي:



الفترة	التكرار
10 - 16	11
17 - 23	9
24 - 30	6
31 - 37	4
38 - 44	3



تحقق من فهمك

يبين الجدول التالي عدد الساعات التي يذاكرها بعض التلاميذ خلال أحد الأيام.

مثل هذه البيانات بالمدرج التكراري:


عدد الساعات	8-9	6-7	4-5	2-3
التكرار (عدد التلاميذ)	7	5	6	4







1 المدرج التكراري التالي يوضح أعمار بعض الأفراد في أحد المولات التجارية ، تأمل التمثيل البياني ثم أجب:



أ ما عدد الأفراد الذين أعمارهم من 10 أعوام إلى 19 عامًا؟

ب ما عدد الأفراد الذين أعمارهم تقع في الفترة: 30 - 39؟

ج ما عدد الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكثر؟

د ما الفترة الأكثر شيوعًا (تكرارًا) لأعمار الأفراد؟

2 المدرج التكراري التالي يوضح درجات اختبار التلاميذ في مادة اللغة العربية ، تأمل التمثيل البياني ثم أجب:




أ ما عدد التلاميذ الذين درجاتهم من 89 إلى 94 درجة؟

ب ما عدد التلاميذ الذين درجاتهم 82 درجة أو أقل؟

ج ما الفترة الأقل شيوعًا (تكرارًا) لدرجات التلاميذ؟

د ما عدد التلاميذ الذين خاضوا اختبار مادة اللغة العربية؟

3 المدرج التكراري التالي يوضح عدد ساعات المذاكرة لمجموعة من التلاميذ ، تأمل التمثيل البياني ثم أجب:



أ ما عدد التلاميذ الذين ذكروا من 6 إلى 7 ساعات؟

ب ما عدد التلاميذ الذين ذكروا 4 ساعات فأكثر؟

ج ما عدد التلاميذ الذين تمثلهم البيانات؟


د ما عدد التلاميذ الذين ذكروا من 2 إلى 3 ساعات؟





يبيّن الجدول التالي عدد التلاميذ الذين أَدخروا مبلغًا من المال في المدة التي أَدخروا فيها المبلغ الذي أَدخره بعض تلاميذ المدرسة.

باستخدام المدرج التكراري ، ثم أجب:




المبلغ (بالجنيه)	التكرار (عدد التلاميذ)
0 – 9	10
10 – 19	30
20 – 29	15
30 – 39	25
40 – 49	10

أ ما عدد التلاميذ الذين أَدخروا 30 جنيهًا فأكثر؟

ب ما عدد التلاميذ الذين أَدخروا أقل من 10 جنيهات؟

يبيّن الجدول التالي عدد الأفلام التي تَحَتّ مشاهدتها من بعض الأشخاص على مدار الأسبوع.

مثل البيانات الواردة في الجدول باستخدام المدرج التكراري ، ثم أجب:




عدد الأفلام	التكرار (عدد الأشخاص)
0 – 1	5
2 – 3	10
4 – 5	8
6 – 7	1
8 – 9	2

ما الفترة الأكثر تكرارًا؟

يبيّن الجدول التالي بعض كُتَل التلاميذ بالكيلوجرام في أحد الفصول. مثل البيانات الواردة

في الجدول باستخدام المدرج التكراري ، ثم أجب:



الكتلة بالكيلوجرام	التكرار (عدد التلاميذ)
30 – 34	4
35 – 39	10
40 – 44	14
45 – 49	5


ما عدد التلاميذ الذين تزيد كتلتهم عن 34 كيلوجرامًا؟





فيما يلي البيانات التي جمعها التلاميذ في جدول التكرار. ارسم مدرجاً تكرارياً يعرض هذه البيانات ، وتأكد من اختيار مقياس مناسب لمجموعة البيانات هذه.


166	160	158	157	153	152	149	147	144	143	142	141	138	135	132	127	المسافة بين الذراعين (بالسنتيمتر)
1	1	3	2	2	3	2	2	2	1	2	1	1	1	3	2	التكرار (عدد التلاميذ)



التكرار	المسافة بين الذراعين (بالسنتيمتر)

فيما يلي الأزمنة بالثواني التي استغرقها التلاميذ لقطع مسافة 50 متراً جرياً. قُمّل هذه البيانات بالمدرج التكراري ، وتأكد من اختيار فترة مناسبة لمجموعة البيانات هذه ، ثم أجب عن الأسئلة التالية:

60	59	56	55	53	52	50	49	48	47	46	45	44	43	41	40	الزمن المُستغرق (بالثواني)
4	7	3	5	9	8	4	6	7	11	10	3	4	2	3	5	التكرار (عدد التلاميذ)



التكرار	الزمن المُستغرق (بالثواني)

- أ ما عدد التلاميذ الذين قطعوا المسافة في أقل من 55 ثانية؟  
 ب ما عدد التلاميذ الذين قطعوا المسافة في أكثر من 45 ثانية وأقل من 49 ثانية؟  
 ج ما عدد التلاميذ الذين قطعوا المسافة في 56 ثانية فأكثر؟  
 د ما عدد التلاميذ الذين شاركوا في السباق؟






9

البيانات التالية توضح درجات الحرارة في 16 دولة عربية في أحد الأيام. تأمل البيانات ومثلها باستخدام المدرج التكراري، ثم أجب:

10	16	22	13	22	11	23	19
17	25	12	28	24	29	22	27

درجات الحرارة	التكرار (عدد الدول)



أ ما عدد الدول التي تزيد درجة الحرارة فيها عن 24 درجة؟


ب ما عدد الدول التي تقل درجة الحرارة فيها عن 13 درجة؟

10

البيانات التالية توضح عدد ساعات العمل الأسبوعية لمجموعة من عمال أحد المصانع. تأمل البيانات ومثلها باستخدام المدرج التكراري، ثم أجب:

40	17	50	82	64	28	66	52	36	70
71	46	42	56	48	23	64	39	30	60
58	52	33	54	68	50	78	62	45	44

عدد ساعات العمل	التكرار (عدد العمال)



أ ما الفترة الأكثر شيوعًا؟

ب ما إجمالي عدد العمال الذين تم سؤالهم؟





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

( بني سويف 2024 )

1 لتمثيل عدد كبير جدًا من البيانات نستخدم .....

- أ مخطط التمثيل بالنقاط  
ب المدرج التكراري  
ج مخطط الصندوق  
د التمثيل البياني بالأعمدة

( الدقهلية 2024 )

2 جميع الفترات التالية متساوية عدا الفترة .....

- أ 2-7 ب 1-3 ج 5-10 د 3-8

( القاهرة 2024 )


3 نوع التمثيل البياني الذي يستخدم فترات هو .....

- أ مخطط التمثيل بالنقاط  
ب التمثيل البياني بالأعمدة  
ج المدرج التكراري  
د مخطط الصندوق

4 في التمثيل البياني ب ..... يجب أن تكون فيه الأعمدة متلامسة ولا يوجد بينها مسافات. ( القاهرة 2024 )

- أ النقاط ب الأعمدة ج المدرج التكراري د مخطط الصندوق

2 المدرج التكراري التالي يوضح درجات اختبار التلاميذ في مادة اللغة العربية. أجب عن الأسئلة التالية:



أ ما عدد التلاميذ الذين درجاتهم من 89 إلى 94 درجة؟

ب ما الفترة الأكثر تكرارًا لدرجات التلاميذ؟

ج ما عدد التلاميذ الذين درجاتهم 82 درجة فأقل؟

3 من التمثيل البياني المقابل ، أكمل:



أ عدد التلاميذ الذين يذاكرون من 4 إلى 5 ساعات

= ..... تلاميذ.

ب مجموع التلاميذ = ..... تلميذًا.

( القاهرة 2024 )





يبين الجدول التالي المبالغ التي أدّخرها بعض التلاميذ.

( الشرقیة 2024 )

A blank sheet of white graph paper featuring a uniform grid of thin black horizontal and vertical lines. The grid consists of 10 columns and 8 rows, creating a total of 80 small squares. There are no margins or additional markings on the page.

يبين الجدول التالي أطوال التلاميذ بالسنتيمتر في أحد الفصول.

( الدقولية 2024 )

A full-page view of a blank sheet of white graph paper. The grid consists of thin black horizontal and vertical lines forming small squares. There are approximately 20 columns and 20 rows visible on the page.

الجدول التالي يوضح عدد الساعات التي يذاكرها 24 تلميذاً في اليوم.

( الشرقیة 2024 )

[illegible]



## أهداف الدرس:

○ يحسب التلميذ الوسيط وملخص الخمس نقاط لمجموعة البيانات ، ويصف كيفية تمثيل هذه القيم في مخطط الصندوق.

## مفردات التعلم:

- مخطط الصندوق. ○ الربع السفلي.
- الحد الأقصى. ○ الوسيط.
- الحد الأدنى. ○ الربع العلوي.

## الوسيط:

## تعلم

**الوسيط:** هو القيمة التي تقع في منتصف مجموعة من البيانات بعد ترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً.

أي أن: الوسيط هو القيمة التي تُقسّم مجموعة البيانات إلى قسمين متساويين ؛ بحيث يكون عدد ما قبلها من القيم مساوياً لعدد ما بعدها من القيم.

## فإذا كان عدد قيم البيانات...

## زوجياً

فإن الوسيط =  $\frac{\text{مجموع القيمتين اللتين في المنتصف}}{2}$   
**فمثلاً:** إذا كانت القيم هي:

4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 11 ، 15

فإننا نقوم بترتيب القيم تصاعدياً ، كما يلي:

▶ 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 11 ، 15

$$\text{الوسيط} = 9 \quad \frac{8 + 10}{2} = 9$$

## فردياً

فإن الوسيط هو القيمة التي تقع في المنتصف تماماً.  
**فمثلاً:** إذا كانت القيم هي:

2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9

فإننا نقوم بترتيب القيم تصاعدياً ، كما يلي:

▶ 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 9

$$\text{الوسيط} = 5$$

## مثال 1 أوجد الوسيط لكل مجموعة من القيم التالية:

أ 10 ، 11 ، 8 ، 7 ، 5

ب 9 ، 3 ، 8 ، 7 ، 2 ، 9

## الحل:

أ نُرَتَّب القيم تصاعدياً:

▶ 5 ، 7 ، 8 ، 10 ، 11

$$\text{الوسيط} = 8$$

ب نُرَتَّب القيم تنازلياً:

▶ 9 ، 9 ، 8 ، 7 ، 3 ، 2

$$\text{الوسيط} = 7.5 \quad \frac{8 + 7}{2} = 7.5$$

## تحقق من فهمك

أوجد الوسيط لكل مجموعة من القيم التالية:

أ 4 ، 3 ، 8 ، 6 ، 7    ب 6 ، 1 ، 5 ، 9 ، 18 ، 11    ج 13 ، 2 ، 5 ، 1 ، 14 ، 10 ، 1





## مخطط الصندوق



**مخطط الصندوق:** هو تمثيل بياني يوضح توزيع قيم البيانات على خط الأعداد باستخدام خمس قيم.

**فمثلاً:** لرسم مخطط الصندوق لمجموعة البيانات: 10 ، 12 ، 10 ، 2 ، 4 ، 6 ، 8

نرتب البيانات تصاعدياً ، ثم نتبع الخطوات التالية:

1 نحدد الخمس القيم:

1 الحد الأدنى (أقل قيمة في البيانات).

2 الحد الأقصى (أكبر قيمة في البيانات).

3 الوسيط.

4 الربع الأول (الوسيط للنصف السفلي من البيانات).

5 الربع الثالث (الوسيط للنصف العلوي من البيانات).

الحد الأدنى = 2

الوسيط = 8

الحد الأقصى = 12

► 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 10 ، 12

النصف السفلي من البيانات

النصف العلوي من البيانات

2 ، 4 ، 6

10 ، 10 ، 12

الربع الأول = 4

الربع الثالث = 10

2 نرسم مخطط الصندوق:

◀ نرسم خط أعداد يتضمن أقل وأكبر قيمة في البيانات ، ثم نرسم 3 خطوط رأسية تمثل قيم: الربع الأول ،

الوسيط ، الربع الثالث.

◀ نصل بين الخطوط الثلاثة لنكوّن مستطيلاً.

◀ نرسم خطاً من الحد الأدنى إلى الربع الأول ، وخطاً آخر من الحد الأقصى إلى الربع الثالث.






**مثال 2** مثل البيانات التالية باستخدام مخطط الصندوق: 8 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 1 ، 5 ، 7

**الحل:**


الحد الأدنى = 1      الوسيط =  $\frac{5+6}{2} = 5.5$       الحد الأقصى = 8

▶ 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 7 ، 8

الربع الأول =  $\frac{2+4}{2} = 3$       الربع الثالث =  $\frac{7+7}{2} = 7$



**مثال 3** أكمل باستخدام مخطط الصندوق التالي:



- أ الحد الأدنى هو .....      ب الحد الأقصى هو .....      ج الوسيط هو .....  
د الربع الأول هو .....      ه الربع الثالث هو .....


**الحل:**

أ 10      ب 50      ج 25      د 20      ه 40



**انتبه**

- يُسمَّى الوسيط بالربع الثاني.
- يُسمَّى الربع الثالث بالربع العلوي.
- يُسمَّى المقطعان الممتدان من الحد الأدنى إلى الربع الأول ، ومن الربع الثالث إلى الحد الأقصى باسم الطرفين.



- يُقسَّم مخطط الصندوق وطرفاه البيانات إلى أربعة أجزاء ، كل جزء منها يتضمن ربع البيانات تقريبًا.
- المستطيل في مخطط الصندوق يمثل نصف البيانات تقريبًا.







أوجد الوسيط والربيع السفلي والربيع العلوي والحد الأدنى والحد الأقصى:

1

أ 1، 2، 3، 5، 7

ب 1، 2، 3، 3، 5، 7

ج 1، 2، 2، 3، 5، 7

د 8، 5، 9

هـ 2، 4، 7، 9، 5


و 1، 20، 2، 9، 11، 9، 15، 8

2

يبحث أيمن عن العدد المعتاد للنقاط التي يُسجلها فريق كرة السلة الخاص به في كل مباراة ، وقد سجّل القيم التالية لآخر مباراة ، وحدّد أن الوسيط هو 3.5 ، هل هو محقّق؟ اشرح لماذا نعم أو لماذا لا.  
نقاط كل لاعب في إحدى مباريات كرة السلة: 1، 12، 6، 6، 5، 2، 0، 10، 7، 2

أكمل باستخدام مخططات الصندوق التالية:

3



أ


الربيع العلوي =

الربيع السفلي =

الوسيط =

الحد الأقصى =

الحد الأدنى =



ب


الربيع العلوي =

الربيع السفلي =

الوسيط =

الحد الأقصى =

الحد الأدنى =



ج

الربيع العلوي =

الربيع السفلي =

الوسيط =

الحد الأقصى =

الحد الأدنى =





#### 4 أوجد الخمس قيم لكل مجموعة بيانات مما يلي:

ب 10 ، 20 ، 70 ، 50 ، 60 ، 40 ، 30

..... = الحد الأدنى  
..... = الربع الأول  
..... = الوسيط  
..... = الربع الثالث  
..... = الحد الأقصى

أ 1 ، 2 ، 3 ، 8 ، 5 ، 9 ، 11

..... = الحد الأدنى  
..... = الربع الأول  
..... = الوسيط  
..... = الربع الثالث  
..... = الحد الأقصى

د 2 ، 6 ، 8 ، 4 ، 12 ، 10 ، 14 ، 16

..... = الحد الأدنى  
..... = الربع الأول  
..... = الوسيط  
..... = الربع الثالث  
..... = الحد الأقصى

ج 2 ، 2 ، 4 ، 7 ، 3 ، 8

..... = الحد الأدنى  
..... = الربع الأول  
..... = الوسيط  
..... = الربع الثالث  
..... = الحد الأقصى

#### 5 أكمل ، ثم ارسم مخطط صندوق لكل مما يلي:

أ البيانات التالية توضح عدد الساعات التي قضاها مهند في حل واجباته خلال أسبوع:

5 ، 4 ، 2 ، 3 ، 1 ، 2 ، 3

..... = الحد الأدنى  
..... = الربع الأول  
..... = الوسيط  
..... = الربع الثالث  
..... = الحد الأقصى



ب البيانات التالية توضح درجات سارة في اختبار إحدى المواد الدراسية خلال 6 أشهر:

20 ، 19 ، 10 ، 8 ، 12 ، 14

..... = الحد الأدنى  
..... = الربع الأول  
..... = الوسيط  
..... = الربع الثالث  
..... = الحد الأقصى



ج البيانات التالية توضح عدد الدقائق التي قضتها ياسمين في قراءة القصص خلال بعض الأيام:

40 ، 32 ، 42 ، 35 ، 48 ، 51 ، 50 ، 52 ، 50

..... = الحد الأدنى  
..... = الربع الأول  
..... = الوسيط  
..... = الربع الثالث  
..... = الحد الأقصى





## 1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(القاهرة 2024)

① الوسيط للقيم: 9 ، 10 ، 18 ، 7 ، 0 ، 4 ، 11 هو .....

- أ 0      ب 8      ج 7      د 9

(القليوبية 2024)

② الربع الأول للقيم: 7 ، 8 ، 1 ، 9 ، 11 ، 5 ، 2 هو .....

- أ 9      ب 7      ج 2      د 1

(الشرقية 2024)


③ الربع العلوي في مخطط الصندوق المقابل هو .....



- أ 2      ب 4      ج 6      د 19

(القليوبية 2024)

④ من مخطط الصندوق المقابل: الوسيط هو .....



- أ 5      ب 6      ج 2      د 3

(الإسكندرية 2024)

⑤ الوسيط هو ..... من مجموعة البيانات بعد ترتيبها.

- أ القيمة الكبرى      ب القيمة الصغرى      ج القيمة الوسطى      د القيمة التالية

(كفر الشيخ 2024)

⑥ الوسيط يمثل الربع ..... في مخطط الصندوق.

- أ الأول      ب الثاني      ج الثالث      د الرابع

(سوهاج 2024)

⑦ إذا كان ترتيب الوسيط هو الثالث ، فإن عدد القيم يساوي .....

- أ 2      ب 7      ج 5      د 3


(القليوبية 2024)

⑧ الحد الأقصى للقيم: 24 ، 43 ، 55 ، 18 ، 5 ، 12 هو .....

- أ 55      ب 44      ج 43      د 60

(القاهرة 2024)

⑨ من مخطط الصندوق المقابل: الربع الأول هو .....



- أ 4      ب 1      ج 6      د 3

(الدقهلية 2024)

⑩ الحد الأدنى للقيم: 16 ، 10 ، 7 ، 3 ، 14 ، 11 هو .....

- أ 10      ب 7      ج 3      د 14

(الشرقية 2024)

⑪ الوسيط للقيم: 1 ، 2 ، 3 ، 3 ، 5 ، 7 هو .....

- أ 5      ب 2      ج 3      د 7






## 2 أوجد الوسيط لكل من القيم التالية:

- أ 12 ، 11 ، 16 (القليوبية 2024) ب 5 ، 2 ، 3 ، 6 (الشرقية 2024)  
 ج 3 ، 5 ، 2 ، 7 ، 1 (القاهرة 2024) د 3 ، 4 ، 5 ، 2 ، 9 (الدقهلية 2024)  
 هـ 11 ، 8 ، 5 ، 7 ، 10 ، 14 (القليوبية 2024) و 4 ، 6 ، 8 ، 3 ، 10 ، 12 ، 9 (القاهرة 2024)  
 ز 1 ، 4 ، 6 ، 5 ، 2 ، 3 (الشرقية 2024) ح 4 ، 8 ، 2 ، 6 ، 0 (الشرقية 2024)

## 3 أجب عما يلي:

(الدقهلية 2024)


أ من مخطط الصندوق المقابل ، أكمل:



- ◀ الحد الأقصى = .....  
 ◀ الربع العلوي = .....  
 ◀ الربع السفلي = .....  
 ◀ الوسيط = .....

(الدقهلية 2024)


ب أكمل باستخدام مخطط الصندوق التالي:



- ◀ الوسيط = .....  
 ◀ الربع السفلي = .....  
 ◀ الربع العلوي = .....  
 ◀ الحد الأقصى = .....

(القليوبية 2024)

ج من مخطط الصندوق المقابل:



◀ أوجد الربع السفلي والربع العلوي

## 4 ارسم مخطط الصندوق للبيانات التالية إذا علمت أن الحد الأدنى 1 ، الربع الأول 2 ، الوسيط 3 ، الربع الثالث 4 ، الحد الأقصى 5

(بني سويف 2024)



(الجيزة 2024)

## 5 مثل البيانات التالية بمخطط الصندوق: 4 ، 2 ، 8 ، 6 ، 7 ، 9 ، 3 ، 5





أهداف الدرس:

- يُحلّل التلميذ مخططات تمثيل البيانات لتحديد المخطط الأكثر ملاءمة عند الإجابة عن الأسئلة الإحصائية.
- مفردات التعلم:
- تمثيل بياني بالأعمدة.
- مخطط التمثيل بالنقاط.
- مدرج تكراري.

تعلم

لتحديد أفضل مخطط لتمثيل البيانات يجب مراعاة أوجه التشابه والاختلاف بين التمثيلات البيانية التالية:

مخطط الصندوق:

البيانات الأكثر انتشارًا      البيانات الأقل انتشارًا




يوضح الحد الأقصى والحد الأدنى والوسيط والربع السفلي والربع العلوي للبيانات.

يُظهر انتشار البيانات بصورة واضحة على خط الأعداد.

إنه التمثيل الأفضل لإظهار توزيع البيانات وانتشارها ، وأيضًا إظهار ملخص الـ 5 قيم.

المدرج التكراري:

درجات الاختبار



يُعرض البيانات مُجمّعة في صورة فترات.

يُعرض تكرار كل فترة من البيانات المُجمّعة.

يُظهر أكبر تكرار.

إنه أفضل تمثيل للإجابة عن الأسئلة الإحصائية حول البيانات المُجمّعة.

مخطط التمثيل بالنقاط:

درجات الاختبار



يوضح تكرار كل مفردة من البيانات.

يُظهر الحد الأقصى والحد الأدنى للبيانات.

يُظهر القيم الأكثر تكرارًا

والفجوات والقيم المتطرفة.

من خلال بعض الحسابات يمكنك إيجاد الوسيط والربع الأول والربع الثالث.

إنه أفضل تمثيل للإجابة عن الأسئلة الإحصائية المتعلقة بالبيانات بصورة فردية.



# تدريبات سلاح التلميذ

تمرين  
4

مجاب عنها

على الدرس (5)




1 اختر نوع التمثيل المناسب لكل مما يلي:

مخطط التمثيل بالنقاط	المدرج التكراري	مخطط الصندوق
(.....)	أ يُظهر الوسيط بشكل أفضل من باقي المخططات.	
(.....)	ب يُظهر البيانات مُجمّعة في صورة فترات.	
(.....)	ج يوضح الربع السفلي لمجموعة البيانات.	
(.....)	د يوضح مفردة البيانات الأكثر تكرارًا.	
(.....)	هـ يوضح انتشار البيانات في كل ربع.	
(.....)	و يعرض البيانات بصورة فردية.	
(.....)	ز يوضح ملخص الخمس قيم.	
(.....)	ح يُظهر الفجوات.	

2 حدّد الإجابات الصحيحة من بين الإجابات المعطاة: ( توجد أكثر من إجابة لكل سؤال)

① أي من الأسئلة التالية يمكن الإجابة عنه باستخدام المدرج التكراري التالي؟

عدد الأغاني على أجهزة تخزين الموسيقى



- ما الفترة الأكثر شيوعًا لعدد الأغاني؟
- ما عدد التلاميذ الذين تمتلكهم البيانات؟
- ما عدد التلاميذ الذين لديهم 180 أغنية أو أكثر على أجهزتهم الموسيقية؟
- ما عدد التلاميذ الذين لديهم 120 أغنية بالضبط على أجهزتهم الموسيقية؟
- ما أكبر عدد أغاني لدى أي تلميذ؟
- ما عدد التلاميذ الذين لديهم من 90 إلى 179 أغنية؟

② أي من الأسئلة التالية يفضل الإجابة عنه باستخدام مخطط التمثيل بالنقاط التالي؟

عدد الإخوة لبعض التلاميذ




- ما الوسيط لعدد الإخوة؟
- ما عدد التلاميذ الذين لديهم 3 إخوة؟
- ما الفترة الأكثر شيوعًا لعدد الإخوة؟
- ما عدد التلاميذ الذين لديهم من 2 إلى 4 إخوة؟
- ما عدد التلاميذ الذين تم سؤالهم عن عدد الإخوة؟





3 أي من الأسئلة التالية يمكن الإجابة عنه باستخدام مخطط الصندوق التالي؟



أ ما الفترة الأكثر شيوعًا لأعمار الأفراد؟

ب ما عدد الأفراد الذين تمثلهم البيانات؟

ج ما الوسيط لأعمار الأفراد؟

د ما عدد الأفراد الذين أعمارهم 18 سنة بالضبط؟

هـ ما عدد الأفراد الذين أعمارهم من 19 سنة إلى 24 سنة؟

و ما الحد الأدنى لأعمار الأفراد؟

3 افترض أن ثلاثة تلاميذ كانوا يجمعون بيانات عن السؤال الإحصائي. (ما عدد الأغاني الموجودة على هواتف تلاميذ الصف السادس الابتدائي أو أجهزتهم الموسيقية؟)، اختر اسما لكل سؤال حسب نوع الرسم البياني الذي سيعرض إجابته بأفضل صورة.

مخطط التمثيل بالنقاط المدرج التكراري مخطط الصندوق

أ ما عدد التلاميذ الذين لديهم 150 أغنية بالضبط على أجهزتهم؟

ب ما العدد الوسيط للأغاني؟

ج ما عدد التلاميذ الذين لديهم من 90 إلى 119 أغنية على أجهزتهم؟

4 بفرض أنك جمعت بيانات عن السؤال الإحصائي: (ما أعمار أعضاء فريق كرة القدم في النادي؟). اختر نوع التمثيل البياني المناسب الذي سيعرض إجابة كل سؤال بأفضل صورة.

مخطط التمثيل بالنقاط المدرج التكراري مخطط الصندوق

أ ما عدد الأفراد الذين أعمارهم 10 سنوات أو أكثر؟

ب ما الربع الأول للبيانات؟

ج ما عدد الأفراد الذين أعمارهم 15 سنة بالضبط؟

د ما عدد الأفراد الذين تتراوح أعمارهم من 8 إلى 14 سنة؟

5 بفرض أنك جمعت بيانات عن السؤال الإحصائي: (ما عدد الكتب التي قرأها تلاميذ الفصل خلال الإجازة الصيفية؟). اختر نوع التمثيل البياني المناسب الذي سيعرض إجابة كل سؤال بأفضل صورة.

مخطط التمثيل بالنقاط المدرج التكراري مخطط الصندوق

أ ما الوسيط لعدد الكتب؟

ب ما عدد التلاميذ الذين قرءوا 6 كتب خلال الإجازة الصيفية؟

ج ما الفترة الأكثر شيوعًا لعدد الكتب؟

د ما الربع الثالث للبيانات؟





# تقييم سلاح التلميذ

## مفهوم الوحدة - الوحدة السادسة




مجاب عنه

### السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 (ما عدد أفراد أسرتك؟) هو سؤال .....  
 أ إحصائي ب عددي ج إحصائي وصفي د غير إحصائي (الشرقية 2024)
- 2 من البيانات الوصفية .....  
 أ الغمر ب الوزن ج فصيلة الدم د عدد الأبناء (القاهرة 2024)
- 3 الربع الأول لمجموعة القيم: 10 ، 20 ، 30 ، 50 ، 70 هو .....  
 أ 10 ب 20 ج 35 د 50
- 4 (ما عدد التلاميذ الذين لديهم من 20 إلى 30 أغنية على أجهزتهم؟) ، التمثيل البياني المناسب لهذا السؤال هو .....  
 أ مخطط التمثيل بالنقاط ب المدرج التكراري ج مخطط الصندوق د التمثيل بالأعمدة (الجيزة 2024)

### السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 5 الحد الأدنى للقيم: 16 ، 10 ، 7 ، 5 ، 14 ، 11 هو ..... (الجيزة 2024)
- 6 الوسيط لمجموعة البيانات: 1 ، 3 ، 4 ، 7 ، 7 هو ..... (الغربية 2024)
- 7 العمر من البيانات الإحصائية ..... (القليوبية 2024)
- 8 من مخطط الصندوق المقابل:  
 الربع العلوي = .....  
 الوسيط = .....



### السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 9 يبين المدرج التكراري التالي المسافة التي يقطعها عدد من الطلاب بالكيلومتر.




- أ ما عدد الطلاب الذين يقطعون مسافة أقل من 6 كم؟
- ب ما عدد الطلاب الذين يقطعون مسافة 11 كم فأكثر؟
- ج ما العدد الكلي للطلاب؟

(الجيزة 2024)







## السؤال الأول

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

7 درجات

( الجيزة 2024 )

د 7

ج 4

ب 3

أ 2

( القليوبية 2024 )

د الهواية

ج الوزن

ب مكان الميلاد

أ اللون المفضل

د 17 - 20

ج 10 - 14

ب 5 - 8

أ 20 - 23

د 11

ج 2

ب 4

أ 3

( القاهرة 2024 )

د غير ذلك

ج إحصائي عددي

ب غير إحصائي

أ إحصائي

د مخطط النقاط

ج مخطط الصندوق

ب المدرج التكراري

أ التمثيل بالأعمدة

( القليوبية 2024 )

د المدى

ج الوسيط

ب الوسط

أ المنوال

8 درجات

أكمل ما يلي:

## السؤال الثاني

( القليوبية 2024 )

( القاهرة 2024 )



( الشرقية 2024 )

( المنوفية 2024 )





## 7 درجات

## السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(الدقهلية 2024)

16 من البيانات العددية.

أ الطول ب الأكل المفضل ج الاسم د العنوان

17 الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة لمجموعة من القيم يُسمَّى .....

أ الفترة ب المجموعة ج المدى د غير ذلك

(الجيزة 2024)

18 (ما عدد التلاميذ في الفصل؟) ، يُعتبر سؤالاً .....

أ إحصائياً ب غير إحصائي ج وصفيًا د غير ذلك

(الجيزة 2024)

19 لعرض ملخص الخمس قيم نستخدم .....


أ التمثيل بالأعمدة ب المدرج التكراري ج مخطط الصندوق د مخطط النقاط

20 المدرجات التكرارية تتميز بأنها: .....

أ تعرض نقاط البيانات فردية  
ب تعرض البيانات مُجمعة في صورة فترات  
ج عدم تساوي الفترات  
د تعرض ملخص الخمس قيم


(القليوبية 2024)

21 من مخطط الصندوق المقابل: الوسيط هو .....



أ 10 ب 30  
ج 50 د 80

22 من المدرج التكراري المقابل:




إجمالي عدد المباريات التي سجّل ناصر فيها نقاط = ..... مباراة.

أ 6 ب 2  
ج 3 د 12

## 8 درجات

## السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 من مخطط الصندوق المقابل ، أكمل:



أ الحد الأدنى = .....  
ب الحد الأقصى = .....  
ج الوسيط = .....

(القاهرة 2024)

24 الجدول التالي يبين درجات التلاميذ في اختبار الرياضيات في أحد الشهور:

الدرجات	1 - 10	11 - 20	21 - 30	31 - 40	41 - 50
عدد التلاميذ	3	7	9	8	4

(القليوبية 2024)

مَثِّل البيانات بالمدرج التكراري.







## الوحدة السابعة

# مقاييس النزعة المركزية والانتشار

### المناقشة



مفهوم الوحدة: استكشاف مقاييس النزعة المركزية والانتشار.

الدرسان (1 ، 2): • استكشاف توازن مجموعات البيانات.

• تفسير الوسط الحسابي.

الدرس (3): استكشاف الوسيط والمنوال والقيم المتطرفة.

الدرس (4): استكشاف المدى.



## استكشاف توازن مجموعات البيانات تفسير الوسط الحسابي

الرياضيات - الصف السادس الابتدائي

الدرس (1 ، 2)

### أهداف الدرس:

- يُلخص التلميذ البيانات في مجموعة البيانات باستخدام عدد واحد.
- يستكشف التلميذ الوسط الحسابي كنصيب متساو.
- يُحدد التلميذ خوارزمية لحساب الوسط الحسابي لمجموعة بيانات.

### مفردات التعلم:

- نقطة توازن.
- نصيب متساو.
- وسط حسابي.






### استكشاف نقطة التوازن

#### تعلم

**نقطة التوازن:** هي نقطة على خط الأعداد أو في مجموعة من البيانات ؛ بحيث تكون عندها البيانات متوازنة على كلا الجانبين.


ولتحديد نقطة التوازن للبيانات: 1 ، 2 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، باستخدام مخطط التمثيل بالنقاط ، نبدأ بتحريك أقل وأكبر قيمة خطوة واحدة في كل مرة ؛ حتى تصبح البيانات متماثلة حول نقطة ما ، كما يلي:

البيانات متماثلة حول العدد 3 ؛  
لذا فإن نقطة التوازن هي 3




### مثال 1 حدّد نقطة التوازن في مخطّطي النقاط التاليين:

عدد ساعات النوم



ب نقطة التوازن: 8

درجات اختبار مادة الرياضيات




أ نقطة التوازن: 17

**الحل:**

تحقق من فهمك

حدّد نقطة التوازن في كل من المخططين التاليين:






## البيانات الإحصائية (البيانات الوصفية)



### معارف

#### الوسط الحسابي كنقطة توازن:

يمكننا وصف مجموعة من البيانات باستخدام قيمة واحدة تُسمى **الوسط الحسابي** ، وتُعد نقطة التوازن هي إحدى طرق إيجاد الوسط الحسابي.



من مخطط النقاط السابق نجد أن:


- نقطة التوازن هي 4 ، وبالتالي فإن: الوسط الحسابي يساوي 4
- إجمالي المسافات بين النقاط المُمثلة على الخط ونقطة التوازن متساوية على كلا الجانبين ، كما يلي:
  - ◀ إجمالي المسافات بين نقطة التوازن والقيم الأكبر منها  $5 = 2 + 3$
  - ◀ إجمالي المسافات بين نقطة التوازن والقيم الأصغر منها  $5 = 1 + 4$

#### الوسط الحسابي كنصيب متساو:

يوضح الوسط الحسابي كنصيب متساو العدد الذي سنحصل عليه إذا أعدنا توزيع جميع القيم بالتساوي على نفس العدد من المجموعات ، **فمثلاً:**

- البيانات: 2 ، 3 ، 1 ، 1 ، 3 ، 2 توضح عدد الإخوة والأخوات لـ 5 من تلاميذ الفصل.

#### لإيجاد الوسط الحسابي لعدد الإخوة والأخوات نتبع ما يلي:



① نمثل عدد الإخوة والأخوات باستخدام عناصر العد.

② نجمع عناصر العد ، ثم نعيد توزيعها بالتساوي على 5 مجموعات.

$$\triangleright 2 + 3 + 1 + 1 + 3 = 10$$

$$\triangleright 10 \div 5 = 2$$

كل مجموعة بها 2 عنصر ، وبالتالي فإن: الوسط الحسابي = 2

بصفة عامة فإن:

$$\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}} = \text{الوسط الحسابي}$$





**مثال 2** أوجد الوسط الحسابي لمجموعة القيم التالية:

أ 1، 5، 7، 3، 21      ب 1، 8، 26، 87، 6، 1

**الحل:**

أ  $\frac{21 + 3 + 7 + 5}{4} = \frac{36}{4} = 9$  ، وبالتالي فإن: الوسط الحسابي = 9

ب  $\frac{1 + 6 + 87 + 26 + 8 + 1}{6} = \frac{129}{6} = 21.5$  ، وبالتالي فإن: الوسط الحسابي = 21.5

**مثال 3** باستخدام مخطط التمثيل بالنقاط التالي ، أوجد الوسط الحسابي لعدد الكتب التي قرأها

التلاميذ:

عدد الكتب التي قرأها التلاميذ خلال الإجازة الصيفية



**الحل:**

القيم الممثلة على المخطط هي: 1، 1، 3، 3، 3، 4، 6

الوسط الحسابي =  $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}}$

$\frac{6 + 4 + 3 + 3 + 3 + 1 + 1}{7} = \frac{21}{7} = 3$

وبالتالي فإن: الوسط الحسابي لعدد الكتب التي قرأها التلاميذ = 3



**نلاحظ أن**


العلامة الواحدة على خط الأعداد تمثل قيمة العدد المُمثلة عنده ، وليس كل علامة تمثل العدد 1  
فمثلاً: العلامة الواحدة فوق العدد 4 تمثل القيمة 4

**مثال 4** إذا كان الوسط الحسابي لـ 4 قيم هو 8 فما مجموع القيم؟

**الحل:**

• مجموع القيم = الوسط الحسابي × عدد القيم

• مجموع القيم = 32 ؛ لأن:  $8 \times 4 = 32$





# تدريبات سلاح التلميذ




على التدريين (1، 2)

تصديق  
1

مجاب عنها


1 أوجد نقطة التوازن لكل من الرسوم البيانية التالية:

ب




نقطة التوازن:

ا




نقطة التوازن:

د



نقطة التوازن:

ج



نقطة التوازن:

2 أوجد الوسط الحسابي لكل من القيم التالية:

ا 5، 9

الوسط الحسابي =

ب 7، 3، 9، 5

الوسط الحسابي =

ج 3، 8، 4، 1، 9

الوسط الحسابي =

د 5، 7، 9، 7، 11، 3

الوسط الحسابي =

هـ 12، 4، 13، 7

الوسط الحسابي =

و 6، 0، 18

الوسط الحسابي =

ز 3، 7، 8، 2، 5، 5

الوسط الحسابي =

ح 9، 4، 11، 8، 3

الوسط الحسابي =

ط 5، 9، 3، 1، 8، 3، 6

الوسط الحسابي =

ي 9، 8، 8، 13، 12

الوسط الحسابي =

ك 0، 8، 3، 4، 4، 3، 2، 8

الوسط الحسابي =

ل 6، 3، 9، 5، 7، 2، 5، 5، 3


الوسط الحسابي =





### 3 أكمل ما يلي:

- أ الوسط الحسابي = مجموع القيم ÷ .....  
 ب الوسط الحسابي للقيم: 3 ، 0 ، 3 هو .....  
 ج الوسط الحسابي للقيم: 8 ، 3 ، 7 ، 2 هو .....  
 د إذا كان مجموع درجات 6 تلاميذ في اختبار مادة الرياضيات هو 54 ، فإن الوسط الحسابي لدرجاتهم = .....



هـ من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل:

نقطة التوازن هي .....

و إذا كان الوسط الحسابي لـ 6 قيم يساوي 4 ، فإن مجموع القيم = .....

### 4 الجدول التالي يوضح عدد ساعات المذاكرة لأحد التلاميذ خلال 5 أيام. احسب الوسط الحسابي لعدد ساعات المذاكرة.

اليوم	الأحد	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس
عدد الساعات	3	2	4	4	2

### 5 اقرأ ، ثم أجب:

أ إذا كانت درجات الحرارة المئوية خلال 6 أيام في شهر أكتوبر في إحدى المدن هي: 27 ، 31 ، 25 ، 30 ، 32 ، 26 ، فاحسب الوسط الحسابي لدرجات الحرارة.

ب إذا كانت أطوال 5 تلاميذ في الصف السادس الابتدائي هي: 130 سم ، 125 سم ، 136 سم ، 144 سم ، 120 سم ، فاحسب الوسط الحسابي لأطوال التلاميذ.

ج البيانات التالية توضح عدد الأهداف التي أحرزتها نور في عدد من مباريات كرة السلة:

4 2 12 9 10 6 5 16

احسب الوسط الحسابي لعدد الأهداف التي أحرزتها نور.

د إذا كانت قيمة فاتورة الكهرباء المستحقة على بيت شيرين في عدة أشهر هي: 120 جنيهاً ، 94 جنيهاً ، 88 جنيهاً ، 110 جنيهاً ، فاحسب الوسط الحسابي لقيمة فواتير الكهرباء.

هـ إذا كانت أعمار لاعبي فريق كرة اليد بالمدرسة هي: 12 ، 7 ، 15 ، 10 ، 10 ، 9 ، 14 ، فاحسب الوسط الحسابي لأعمار لاعبي الفريق.





1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

(القليوبية 2024)

- أ مجموع القيم ÷ عددها  
ب مجموع القيم - عددها  
ج حاصل ضرب القيم × عددها  
د القيمة الأكثر تكرارًا ÷ عدد القيم

① الوسط الحسابي = .....

(القاهرة 2024)

د 5

ج 6

ب 7

أ 8

② الوسط الحسابي للقيم: 4 ، 6 ، 8 هو .....

(الإسكندرية 2024)



③ من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل: نقطة التوازن هي .....

ب 3

أ 2

د 5

ج 4

(الجيزة 2024)

د 4

ج 5

ب 3

أ 20

④ الوسط الحسابي للقيم: 2 ، 3 ، 7 ، 5 ، 3 هو .....

(الدقهلية 2024)

د 5

ج 6

ب 4

أ 3

⑤ الوسط الحسابي للعددين: 7 ، 3 هو .....

⑥ إذا كان مجموع درجات 5 طلاب في اختبار مادة الرياضيات هو 60 ،

(الدقهلية 2024)

د 65

ج 6

ب 12

أ 10

فإن: المتوسط الحسابي هو .....

(الدقهلية 2024)

د 45

ج 14

ب 5

أ 4

⑦ إذا كان الوسط الحسابي لخمس قيم هو 9 ، فإن: مجموع القيم = .....

2 أكمل ما يلي:

(الشرقية 2024)

أ  $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}} = \dots\dots\dots$

(القاهرة 2024)

ب الوسط الحسابي للقيم: 2 ، 3 ، 6 ، 5 هو .....

(القاهرة 2024)

ج الوسط الحسابي للقيم: 5 ، 9 ، 3 ، 1 ، 8 ، 3 ، 6 هو .....

د إذا كان مجموع درجات 5 طلاب في اختبار مادة الرياضيات هو 45 ،

(الشرقية 2024)

فإن: الوسط الحسابي هو .....

3 أجب عما يلي:

إذا كانت كتل 5 تلاميذ هي: 50 كجم ، 45 كجم ، 60 كجم ، 55 كجم ، 44 كجم

(الدقهلية 2024)

احسب الوسط الحسابي لكتل التلاميذ.





## استكشاف الوسيط والمنوال والقيم المتطرفة

### أهداف الدرس:

- يُحدد التلميذ كيفية مساعدة القيم المتطرفة وشكل الرسم البياني على تحديد ما إذا كان الوسيط الحسابي أم الوسيط مقياسًا أفضل للنزعة المركزية.
- مفردات التعلم:
  - وسط حسابي.
  - قيمة متطرفة.
  - وسيط.
  - منوال.


### استكشاف المنوال والقيم المتطرفة

#### تعلم

#### المنوال:

**المنوال:** هو القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة البيانات ، وهو أحد مقاييس النزعة المركزية. يمكن أن يكون لمجموعة بيانات منوال واحد أو أكثر ، أو قد لا يكون لها منوال ، فمثلاً:


#### المنوال



#### القيمة المتطرفة:

**القيمة المتطرفة:** هي القيمة التي تكون أعلى بكثير أو أقل بكثير من باقي القيم ، فمثلاً:

#### القيمة المتطرفة



#### لاحظ أن


يمكن أن يكون لمجموعة من البيانات أكثر من قيمة متطرفة واحدة ، فمثلاً:

القيم المتطرفة لمجموعة القيم: 1 ، 14 ، 16 ، 14 ، 11 ، 17 ، 100 هي 1 ، 100





## تأثير القيمة المتطرفة على الوسط الحسابي والوسيط



• تأثير القيمة المتطرفة على الوسط الحسابي أكبر من تأثيرها على الوسيط ، فمثلاً:

القيمة المتطرفة: 28      1 ، 3 ، 4 ، 4 ، 28

### الوسيط الحسابي

بدون القيمة المتطرفة

$$\frac{4 + 4 + 3 + 1}{4} = \text{الوسط الحسابي}$$

$$3 = \frac{12}{4} =$$

بالقيمة المتطرفة

$$\frac{28 + 4 + 4 + 3 + 1}{5} = \text{الوسط الحسابي}$$

$$8 = \frac{40}{5} =$$

تأثر الوسط الحسابي كثيراً بالقيمة المتطرفة

### الوسيط

بدون القيمة المتطرفة

$$\cancel{1}, 3, 4, 4$$

$$3.5 = \frac{3 + 4}{2} = \text{الوسيط}$$

بالقيمة المتطرفة

$$\cancel{1}, \cancel{3}, 4, 4, 28$$

$$4 = \text{الوسيط}$$

تأثر الوسيط قليلاً بالقيمة المتطرفة

### ملاحظة هامة

◀ إذا كانت لدينا مجموعة من البيانات فسيكون من الأفضل استخدام الوسيط في حالة وجود قيمة متطرفة.



تحقق من فهمك

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:


1. أي مقاييس النزعة المركزية أفضل في حالة وجود قيمة متطرفة؟

① الوسط الحسابي      ② الوسيط      ③ كلاهما

2. أي مقاييس النزعة المركزية أفضل لوصف البيانات في المخطط المقابل؟

① الوسط الحسابي      ② الوسيط

③ الوسط الحسابي و الوسيط معاً      ④ المنوال







انتبه

عند حساب الوسط الحسابي مع وجود قيمة متطرفة ، فإنه:

- يقل الوسط الحسابي إذا كانت القيمة المتطرفة أقل من باقي القيم.
- يزداد الوسط الحسابي إذا كانت القيمة المتطرفة أكبر من باقي القيم.
- يبقى الوسط الحسابي كما هو إذا كانت هناك قيمتان متطرفتان كلتاهما على نفس البعد منه ولكن في اتجاهين مختلفين.

مثال: وضع كيف تؤثر القيمة المتطرفة على الوسط الحسابي إذا كانت متضمنة في الحساب:

يبقى الوسط الحسابي كما هو


يقل الوسط الحسابي

يزداد الوسط الحسابي

أعمار بعض التلاميذ



عدد أهداف الفريق في الدوري



درجات مسابقة في البحث العلمي



الحل:

ج يبقى الوسط الحسابي كما هو

ب يزداد الوسط الحسابي

أ يقل الوسط الحسابي



تحقق من فهمك

أكمل: أ) عند حساب الوسط الحسابي مع وجود قيمة متطرفة صغيرة ، فإن الوسط الحسابي .....

ب) إذا كانت القيمة المتطرفة ..... من باقي القيم ، فإن الوسط الحسابي يزداد.







يمكننا تحديد مقياس النزعة المركزية الأفضل (الوسط الحسابي أو الوسيط أو كلاهما) لتمثيل البيانات من خلال شكل الرسم البياني ، كما يلي:

• إذا كانت البيانات موزعة على أحد جانبي التمثيل البياني فسيكون الوسيط هو الاختيار الأفضل ، فمثلاً:



• تذكر أيضاً أنه: في حالة وجود قيمة متطرفة فإن الوسيط أفضل اختيار.

• إذا كانت البيانات أقرب إلى التماثل فيمكن استخدام الوسط الحسابي أو الوسيط ، فمثلاً:




• إذا كانت البيانات موزعة على جانبي التمثيل البياني بشكل غير متماثل فسيكون الوسط الحسابي هو الاختيار الأفضل ، فمثلاً:




تحقق من فهمك

لكل مخطط من مخططات التمثيل البياني التالية اختر مقياس النزعة المركزية الذي تعتقد أنه سيكون من الأفضل استخدامه (الوسط الحسابي - الوسيط - كلاهما):





# تدريبات سلاح التلميذ



تمرين  
2

مجاب عنها

على الدرس (3)

1 حدّد المنوال والقيم المتطرفة لكل من القيم التالية:

أ 0 ، 11 ، 14 ، 15 ، 11

المنوال:

القيمة المتطرفة:

ب 2 ، 4 ، 2 ، 3 ، 6 ، 17

المنوال:

القيمة المتطرفة:

ج 4 ، 4 ، 7 ، 7 ، 7 ، 47

المنوال:

القيمة المتطرفة:

د 35 ، 33 ، 65 ، 33 ، 30 ، 34

المنوال:

القيمة المتطرفة:

هـ 6 ، 3 ، 8 ، 6 ، 6 ، 25 ، 8 ، 3

المنوال:


القيمة المتطرفة:

و 8 ، 20 ، 3 ، 4 ، 4 ، 3

المنوال:

القيمة المتطرفة:

2 حدّد المنوال والقيم المتطرفة لكل مما يلي:




المنوال:

القيمة المتطرفة:




المنوال:

القيمة المتطرفة:



المنوال:

القيمة المتطرفة:



المنوال:

القيمة المتطرفة:

3 أوجد قيمة  $x$  في كل مما يلي:

أ إذا كان المنوال للقيم: 8 ، 5 ، 2 ،  $x$  هو 2 ، فإن:  $x =$

ب إذا كان المنوال للقيم: 6 ، 1 ،  $x$  ، 6 ، 1 ، 3 هو 6 ، فإن:  $x =$

ج إذا كان المنوال للقيم:  $x$  ، 16 ، 11 ، 10 ، 9 هو 11 ، فإن:  $x =$





أ 34 ، 2 ، 8 ، 8

المنوال : ..... الوسط الحسابي : .....

الوسيط : ..... القيمة المتطرفة : .....

ب 4 ، 2 ، 19 ، 2 ، 1 ، 2

المنوال : ..... الوسط الحسابي : .....

الوسيط : ..... القيمة المتطرفة : .....

ج 77 ، 5 ، 1 ، 5 ، 5 ، 1 ، 4

المنوال : ..... الوسط الحسابي : .....


الوسيط : ..... القيمة المتطرفة : .....

5 صف كيف تؤثر القيمة المتطرفة على الوسط الحسابي إذا كانت متضمنة في الحساب:

يزداد الوسط الحسابي يقل الوسط الحسابي يبقى الوسط الحسابي كما هو

درجات الامتحان

ب




الأطوال في فصلنا

1




درجات الحرارة العظمى في بعض المدن العالمية

د









عدد الإخوة لكل تلميذ

ج





6 لكل مخطط من مخططات التمثيل البياني التالية اختر مقياس النزعة المركزية الذي تعتقد أنه سيكون من الأفضل استخدامه (الوسط الحسابي - الوسيط - كلاهما) :



7 أكمل ما يلي:

أ المنوال هو .....

ب المنوال للقيم: 5 ، 4 ، 5 ، 3 هو .....


ج القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 16 ، 11 ، 10 ، 10 ، 80 هي .....

د إذا كان المنوال للقيم: 3 ، 2 ، 8 ، a هو 3 ، فإن قيمة  $a =$  .....

هـ المنوال للقيم:  $3^2$  ، 1 ، 9 هو .....

و عند حساب الوسط الحسابي مع وجود قيمة متطرفة صغيرة ، فإن الوسط الحسابي .....

ز من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل:



① القيمة المتطرفة هي .....

② مقياس النزعة المركزية الأفضل استخدامه لتمثيل البيانات هو .....

ح إذا كان التمثيل البياني موزعاً على أحد جانبي البيانات ، فإن مقياس النزعة المركزية الأفضل هو .....

ط القيم المتطرفة لمجموعة البيانات: 14 ، 18 ، 16 ، 2 ، 50 ، 20 هي .....






## 1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- ① المنوال لمجموعة القيم: 5 ، 7 ، 5 ، 4 ، 5 ، 6 هو .....  
 أ 5      ب 6      ج 7      د 4 (القاهرة 2024)
- ② أي مقاييس النزعة المركزية أفضل في حالة وجود قيمة متطرفة؟  
 أ الوسط الحسابي      ب الوسط  
 ج الوسط الحسابي والوسيط معًا      د المدى (القاهرة 2024)
- ③ القيمة التي تكون أكبر بكثير أو أصغر بكثير من باقي القيم تُعرف بـ .....  
 أ الوسيط      ب المدى      ج المنوال      د القيمة المتطرفة (الجيزة 2024)
- ④ القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 32 ، 33 ، 34 ، 31 ، 15 هي .....  
 أ 34      ب 31      ج 15      د 32 (الدقيلية 2024)
- ⑤ المنوال لمجموعة القيم: 3 ، 3 ، 5 ، 5 ، 7 ، 5 هو .....  
 أ 15      ب 5      ج 7      د 3 (كفر الشيخ 2024)
- ⑥ عند حساب الوسط الحسابي مع وجود قيمة متطرفة كبيرة فإن الوسط الحسابي .....  
 أ يقل      ب يزداد      ج يبقى كما هو      د غير ذلك (الشرقية 2024)

## 2 أكمل ما يلي:

- أ القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة من البيانات تُسمى ..... (القاهرة 2024)
- ب المنوال للقيم: 7 ، 3 ، 2 ، 3 ، 4 هو ..... (القاهرة 2024)
- ج القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 33 ، 27 ، 125 ، 35 ، 29 هي ..... (الجيزة 2024)
- د إذا كان المنوال للقيم: 5 ، 2 ، 7 ، a هو 5 ، فإن: قيمة a = ..... (كفر الشيخ 2024)

## 3 أجب عما يلي:



(القاهرة 2024)

أ لاحظ مخطط التمثيل بالنقاط المقابل ، ثم أكمل:

① القيمة المتطرفة = .....

② المنوال = .....

ب أوجد المنوال والوسيط والوسط الحسابي ، ثم أوجد القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية:

(القاهرة 2024) 38 ، 50 ، 44 ، 29 ، 94 ، 56 ، 38 ، 47





## أهداف الدرس:

- يعرف التلميذ مدى مجموعات البيانات ، ويحسبه ليُكوّن مقدمة لأهمية مقاييس الانتشار.
- مقاييس الانتشار . ○ مدى .
- أكبر قيمة . ○ أقل قيمة .



## تعلم

• يُعَدُّ المدى أحد مقاييس الانتشار ، ويساعدنا على فهم انتشار البيانات (تباعدها أو تقاربها) ، ويمكن حسابه عن طريق إيجاد الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة في البيانات .

$$\text{المدى} = \text{أكبر قيمة} - \text{أقل قيمة}$$

فمثلاً: البيانات التالية توضح أسعار عبوات العطور (بالجنيه) في أحد المحالّ. حدّد المدى لهذه البيانات.

50 35 23 40 100 88 44 55

◀ أكبر قيمة: 100      ▶ أقل قيمة: 23

$$\text{المدى} = 77 ؛ \text{لأن: } 100 - 23 = 77$$

## مثال 1 أوجد المدى لكل مجموعة بيانات مما يلي:

ب 6 ، 31 ، 5 ، 6 ، 42 ، 11

أ 7 ، 28 ، 16 ، 23 ، 8 ، 24 ، 9

د 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7 ، 7

ج 9 ، 5 ، 5 ، 5 ، 5

## الحل:

ب ▶ أكبر قيمة: 42      ▶ أقل قيمة: 5

$$\text{المدى} = 37 ؛ \text{لأن: } 42 - 5 = 37$$

أ ▶ أكبر قيمة: 28      ▶ أقل قيمة: 7

$$\text{المدى} = 21 ؛ \text{لأن: } 28 - 7 = 21$$

د ▶ أكبر قيمة: 7      ▶ أقل قيمة: 7

$$\text{المدى} = 0 ؛ \text{لأن: } 7 - 7 = 0$$

ج ▶ أكبر قيمة: 9      ▶ أقل قيمة: 5

$$\text{المدى} = 4 ؛ \text{لأن: } 9 - 5 = 4$$

## مثال 2 الجدول التالي يوضح درجات نور في عدد من الاختبارات القصيرة.

رقم الاختبار	1	2	3	4	5	6	7	8
الدرجة	18	15	17	20	18	19	18	16

أوجد المدى لدرجات الاختبار.

## الحل:

$$\text{المدى} = 5 ؛ \text{لأن: } 20 - 15 = 5$$



▶ أقل قيمة: 15

▶ أكبر قيمة: 20





### 3 أوجد المدى في المخططين التاليين:



**الحل:**

ب ◀ أكبر قيمة: 11      ◀ أقل قيمة: 5  
المدى = 6 : لأن:  $11 - 5 = 6$


أ ◀ أكبر قيمة: 50      ◀ أقل قيمة: 10  
المدى = 40 : لأن:  $50 - 10 = 40$



**تحقق من فهمك**

أوجد المدى لكل من البيانات التالية:

أ 15 ، 11 ، 11 ، 14 ، 9 ، 5




**النتيجة**

- ◀ لا يمكن إيجاد المدى باستخدام المدرج التكراري ؛ لأن البيانات مُجمّعة في صورة فترات ، وبالتالي لا يمكن تحديد أصغر قيمة وأكبر قيمة في البيانات.
- ◀ في حالة وجود قيمة متطرفة في مجموعة البيانات ، فإن المدى لا يعبر عن البيانات بشكل دقيق ؛ لأنه يعتمد على أكبر وأصغر قيمة في مجموعة البيانات.
- ◀ **فمثلاً:** المدى لمجموعة البيانات: 3 ، 2 ، 5 ، 5 ، 20 هو 18 ، بينما إذا تجاهلنا القيمة المتطرفة (20) ، فإن المدى سيكون 3 وهذا يعبر بشكل أدق عن انتشار البيانات.
- ◀ يشير المدى الكبير إلى أن البيانات متباعدة أو وجود قيم متطرفة.
- ◀ يشير المدى الصغير إلى أن البيانات متقاربة وعدم وجود قيم متطرفة.
- ◀ يكون المدى مساوياً للصفر ، إذا كانت قيم البيانات متساوية.
- ◀ **فمثلاً:** المدى للقيم: 3 ، 3 ، 3 ، 3 هو 0





# تدريبات سلاح التلميذ





تمرين  
3

مجاب عنها

على الدرس (4)

1 اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة:

- ① المدى لمجموعة البيانات: 9 ، 12 ، 7 ، 5 ، 0 ، 7 هو .....  
 أ 9      ب 0      ج 12      د 7
- ② الفرق بين أعلى قيمة وأدنى قيمة في مجموعة البيانات يُسمَّى .....  
 أ الوسط الحسابي      ب الوسيط      ج المنوال      د المدى
- ③ المدى لمجموعة من البيانات أكبرها 49 وأصغرها 17 = .....  
 أ 66      ب 32      ج 49      د 17
- ④ المدى = أكبر قيمة في البيانات  أقل قيمة.  
 أ +      ب -      ج ÷      د ×
- ⑤ المدى لمجموعة القيم: 5 ، 6 ، 9 ، 3 ، 7 هو .....  
 أ 4      ب 2      ج 6      د 12
- ⑥ توزيع تكراري مداه 34 وأصغر قيمة 45 ، فإن أكبر قيمة = .....  
 أ 11      ب 97      ج 79      د 15
- ⑦ إذا كانت درجات 6 تلاميذ في أحد الاختبارات هي: 29 ، 33 ، 57 ، 40 ، 36 ، 49 ،  
 فإن المدى لهذه الدرجات = .....  
 أ 24      ب 33      ج 28      د 86
- ⑧ من مخطط النقاط المقابل: المدى = .....  
  
 أ 60      ب 50      ج 10      د 40
- ⑨ من مخطط الصندوق المقابل: المدى = .....  
  
 أ 30      ب 35      ج 20      د 45

2 أكمل ما يلي:

- أ المدى = .....
- ب إذا كانت جميع القيم لتوزيع تكراري تتراوح بين 15 ، 85 ، فإن المدى لهذه القيم = .....
- ج المدى لمجموعة القيم: 7 ، 5 ، 9 ، 8 ، 6 ، 4 يساوي .....





- د مجموعة بيانات أكبر قيمة فيها 68 ، أصغر قيمة فيها 39 ، فإن المدى =  
هـ إذا كانت أكبر قيمة في مجموعة البيانات هي 85 والمدى 35 ، فإن أصغر قيمة في البيانات =

### 3 أوجد المدى لكل من القيم التالية:

أ 6 ، 19 ، 16 ، 10

المدى =

ب 1 ، 5 ، 9 ، 2 ، 7 ، 6

المدى =

ج 12 ، 36 ، 43 ، 21 ، 19

المدى =

د 19 ، 22 ، 22 ، 22 ، 22 ، 21

المدى =

هـ 13 ، 18 ، 35 ، 12 ، 99 ، 13

المدى =

و 14 ، 24 ، 38 ، 32 ، 50 ، 15 ، 37

المدى =

ز 47 ، 37 ، 25 ، 21 ، 29 ، 3

المدى =


ح 15 ، 2 ، 15 ، 2 ، 15 ، 15 ، 15

المدى =

ط 20 ، 30 ، 35 ، 30 ، 30 ، 25


### 4 أوجد المدى في كل من المخططات التالية:

ب




المدى =

أ




المدى =

د




المدى =

ج




المدى =

و



المدى =

هـ



المدى =





5 الجدول التالي يوضح عدد الصور التي التقطها كل فرد من أفراد العائلة خلال الإجازة الصيفية. أوجد المدى لعدد الصور.

الأفراد	أحمد	منار	دعاء	مكة	حسين
عدد الصور	23	88	30	17	45

6 الجدول التالي يوضح درجات أحد التلاميذ في 6 اختبارات. أوجد المدى لدرجات الاختبار.

رقم الاختبار	1	2	3	4	5	6
الدرجة	13	17	12	19	20	13


7 استخدم عُمر مخطط التمثيل بالنقاط لتوضيح إجمالي عدد النقاط التي سجلها في كل مباراة كرة سلة هذا الموسم. أخبر عُمر معلمه أن المدى هو 20 ، قال صديقه رامي: إن المدى هو 7 ، أخبرهما المعلم أنهما حسباً المدى بشكل غير صحيح. اشرح الأخطاء التي وقع فيها كل تلميذ ، وما المدى الصحيح؟

النقاط المُسجَّلة لكل مباراة




8 فكر في مخطط التمثيل بالنقاط التاليين اللذين يوضّحان أعمار الأعضاء في نادي ممارسة الجري مقابل الأعضاء في نادي التنزه سيراً على الأقدام:

أعضاء نادي ممارسة الجري حسب العمر



أعضاء نادي التنزه سيراً على الأقدام حسب العمر



في أي مخطط تمثيل بالنقاط يعطي المدى صورة أكثر دقة لمدى أعمار أغلبية الأشخاص في كل نادٍ من الاثنين؟ اشرح أسبابك.






1 اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- (القاهرة 2024) ① المدى لمجموعة البيانات: 3 ، 2 ، 8 ، 5 ، 12 ، 9 هو .....  
 أ 12 ب 10 ج 8 د 5
- (القليوبية 2024) ② المدى لمجموعة البيانات: 7 ، 3 ، 5 ، 4 ، 2 هو .....  
 أ 5 ب 3 ج 9 د 14
- (القاهرة 2024) ③ المدى لمجموعة البيانات: 70 ، 65 ، 50 ، 95 ، 75 هو .....  
 أ 55 ب 45 ج 70 د 71
- (القليوبية 2024) ④ المدى لمجموعة من البيانات أكبر قيمة لها 75 ، وأصغر قيمة لها 24 هو .....  
 أ 24 ب 99 ج 75 د 51
- (القليوبية 2024) ⑤ توزيع تكراري مداه 20 وأصغر قيمة 15 ، فإن أكبر قيمة = .....  
 أ 30 ب 35 ج 40 د 45
- (الدقهلية 2024) ⑥ إذا كان المدى لمجموعة قيم هو 36 وأصغر قيمة هي 36 ، فإن أكبر قيمة = .....  
 أ 0 ب 18 ج 36 د 72
- (الجيزة 2024) ⑦ إذا كانت أكبر قيمة 18 وأقل قيمة 6 لمجموعة من البيانات ، فإن المدى = .....  
 أ 12 ب 24 ج 3 د 78
- (المنوفية 2024) ⑧ المدى لمجموعة البيانات: 63 ، 57 ، 50 ، 42 ، 56 ، 40 هو .....  
 أ 28 ب 23 ج 17 د 11

2 أكمل ما يلي:

- أ الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة لمجموعة البيانات يُسمى .....  
 (القاهرة 2024)
- ب المدى لمجموعة البيانات: 1 ، 3 ، 8 ، 9 ، 4 هو .....  
 (القاهرة 2024)
- ج المدى هو .....  
 (القليوبية 2024)
- د المدى لمجموعة القيم: 13 ، 27 ، 9 ، 59 ، 25 هو .....  
 (الدقهلية 2024)
- ه أكبر قيمة للبيانات - أقل قيمة يُسمى .....  
 (الدقهلية 2024)

3 لاحظ التمثيل بمخطط الصندوق التالي ، ثم حدّد:



أ الوسيط ب المدى





# تقييم سلاج التلميذ


## مفهوم الوحدة - الوحدة السابعة



مجاب عنه

### السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 الوسط الحسابي للقيم: 2 ، 7 ، 3 ، 8 هو .....  
 أ 5      ب 4      ج 10      د 2  
 ( كفر الشيخ 2024 )
- 2 المدى لمجموعة البيانات: 9 ، 5 ، 5 ، 2 ، 3 هو .....  
 أ 9      ب 7      ج 2      د 5  
 ( القليوبية 2024 )
- 3 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 35 ، 33 ، 55 ، 33 ، 30 ، 28 هي .....  
 أ 30      ب 33      ج 35      د 55  
 ( القاهرة 2024 )
- 4 الوسط الحسابي = مجموع القيم ..... عددها  
 أ +      ب ×      ج -      د ÷  
 ( القاهرة 2024 )
- 5 توزيع تكراري مداه 14 وأصغر قيمة 12 ، فإن: أكبر قيمة = .....  
 أ 20      ب 30      ج 2      د 26
- 6 من المخطط المقابل: نقطة التوازن هي .....  
 أ 2      ب 3      ج 4      د 5



### السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 7 المنوال للقيم: 4 ، 8 ، 11 ، 7 ، 11 هو .....  
 ( الجيزة 2024 )
- 8 إذا كان الوسط الحسابي لخمس قيم هو 12 ، فإن مجموع القيم = .....
- 9 هو الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة لمجموعة البيانات.  
 ( القليوبية 2024 )
- 10 عند حساب الوسط الحسابي مع وجود قيمة متطرفة صغيرة ، فإن الوسط الحسابي .....

### السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 11 إذا كان عدد الرحلات الأسبوعية لإحدى الشركات كما يلي: 9 ، 4 ، 9 ، 6 ، 4 ، 9 ، 28  
 أوجد: أ الوسيط      ب المنوال      ج المدى  
 ( سوهاج 2024 )
- 12 لاحظ مخطط التمثيل بالنقاط المقابل ، ثم أكمل:  
 أ القيمة المشار إليها تُسمى .....  
 ب الوسيط = .....







## 7 درجات

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

## السؤال الأول

( الجيزة 2024 )

- 1 المنوال لمجموعة البيانات: 3 ، 5 ، 3 ، 7 ، 3 هو .....  
 أ 5      ب 7      ج 3      د 9

( الدقيية 2024 )

- 2 ..... = أكبر قيمة للبيانات - أقل قيمة للبيانات.  
 أ الوسيط      ب المدى      ج المنوال      د الوسط الحسابي

( القاهرة 2024 )

- 3 الوسط الحسابي للقيم: 12 ، 8 ، 7 ، 9 ، 4 هو .....  
 أ 2      ب 3      ج 4      د 8

( المنوفية 2024 )

- 4 من المخطط المقابل: نقطة التوازن هي .....  
 أ 4      ب 5      ج 3      د 17



( الشرقية 2024 )


- 5 ..... =  $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}}$   
 أ الوسيط      ب المدى      ج المنوال      د الوسط الحسابي

6 المدى لمجموعة قيم أكبر قيمة فيها 48 ، وأصغر قيمة فيها 32 هو .....

- أ 20      ب 15      ج 16      د 80

( كفر الشيخ 2024 )

- 7 القيمة المتطرفة على خط الأعداد هي .....  
 أ 190      ب 310      ج 230      د 200



## 8 درجات

## السؤال الثاني

8 عند حساب الوسط الحسابي مع وجود قيمة متطرفة كبيرة ، فإن الوسط الحسابي .....

( القليوبية 2024 )

9 المدى لمجموعة البيانات: 7 ، 3 ، 5 ، 4 ، 2 هو .....

( القليوبية 2024 )

10 الوسط الحسابي للقيم: 10 ، 3 ، 5 هو .....


11 إذا كان المنوال لمجموعة البيانات: 4 ، 7 ، 2 ، a ، 1 هو 7 ، فإن قيمة a = .....

( الشرقية 2024 )


12 القيمة التي تكون أكبر بكثير أو أصغر بكثير من باقي القيم تُسمى .....

13 مقياس النزعة المركزية الأفضل

للمخطط المقابل هو .....







14 من التمثيل بمخطط الصندوق

المقابل ، المدى =

15 توزيع تكراري مداه 50 وأكبر قيمة 60 ، فإن أصغر قيمة =

### 7 درجات

السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

( القليوبية 2024 )

16 المنوال هو القيمة ..... تكرارًا.

أ الأقل ب الأصغر ج الأكثر د غير ذلك

17 إذا كانت أكبر قيمة 30 ، وأقل قيمة 12 لمجموعة من البيانات، فإن المدى =

أ 42 ب 20 ج 18 د 12

( كفر الشيخ 2024 )

18 الوسط الحسابي = مجموع القيم ÷

أ 2 ب عددها ج أكبرها د أصغرها

( الجيزة 2024 )

19 المنوال للقيم:  $2^2$  ، 4 ، 2 هو

أ 2 ب 4 ج 6 د 10

( كفر الشيخ 2024 )

20 إذا كان الوسط الحسابي لـ 10 قيم هو 6 ، فإن مجموع القيم =

أ 12 ب 50 ج 60 د 16

21 لا يمكن حساب المدى باستخدام

أ مخطط النقاط ب مخطط الصندوق ج المدرج التكراري د لا شيء مما سبق

22 أي من المجموعات التالية لها مدى أكبر؟

أ 20 ، 36 ، 30 ، 17 ، 28 ب 43 ، 37 ، 29 ، 19 ، 20

ج 41 ، 37 ، 26 ، 35 ، 31 د 27 ، 5 ، 19 ، 39 ، 25

### 8 درجات

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 أوجد المنوال والوسيط والوسط الحسابي والمدى، ثم أوجد القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات التالية:


30 10 20 70 170 30 50 60

24 لاحظ مخطط التمثيل بالنقاط المقابل ، ثم أكمل:


أ القيمة المتطرفة =

ب الوسط الحسابي =

ج الوسيط =







## المراجعة العامة والامتحانات والإجابات

- ملخص منهج الرياضيات للفصل الدراسي الأول.
- اختبارات سلاح التلميذ على الشهور.
- امتحانات بعض الإدارات التعليمية للعام الدراسي (2023 - 2024).
- مراجعة ليلة الامتحان.
- الإجابات النموذجية.







### قابلية القسمة:

2	إذا كان رقم الآحاد زوجيًا ، أي: 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8	فمثلاً: 154
3	إذا كان مجموع أرقام العدد يقبل القسمة على 3	فمثلاً: 204 $2 + 0 + 4 = 6$ 6 تقبل القسمة على 3
4	إذا كان رقما الآحاد والعشرات في العدد أصفاراً أو يُكوّنان عدداً يقبل القسمة على 4	فمثلاً: 2,712 12 تقبل القسمة على 4
5	إذا كان رقم الآحاد 0 أو 5	فمثلاً: 845 أو 160
6	إذا كان العدد زوجيًا ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 3	فمثلاً: 132 $1 + 3 + 2 = 6$ عدد زوجي ويقبل القسمة على 3
10	إذا كان رقم الآحاد 0	فمثلاً: 730


### العامل المشترك الأكبر (ع.م.أ) والمضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ):

◀ (ع.م.أ) لأي عددين يكون حاصل ضرب العوامل الأولية المشتركة بين العددين ، بينما (م.م.أ) يكون حاصل ضرب جميع العوامل الأولية دون تكرار العوامل المشتركة،  
فمثلاً: أوجد (ع.م.أ) و (م.م.أ) للعددين: 12 ، 18 :

مخطط فن:

تحليل العدد إلى عوامله الأولية:

العوامل الأولية للعدد 12



$$2 \times 3 = 6 : (\text{ع.م.أ})$$

$$3 \times 2 \times 3 \times 2 = 36 : (\text{م.م.أ})$$

$$12 = 3 \times 2 \times 2$$

$$18 = 3 \times 2 \times 3$$

$$3 \times 2 = 6 : (\text{ع.م.أ})$$

$$3 \times 2 \times 2 \times 3 = 36 : (\text{م.م.أ})$$

• أصغر عدد أولي هو 2 ، وهو العدد الأولي الزوجي الوحيد.

• أصغر عدد أولي فردي هو 3

• العامل المشترك لجميع الأعداد هو 1 ، بينما المضاعف المشترك لجميع الأعداد هو 0

• يكون العددان أوليين فيما بينهما إذا كان العامل المشترك الأكبر بينهما هو 1 ، مثلاً: 4 ، 7

• المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ) لأي عددين أوليين فيما بينهما هو حاصل ضربهما ،

فمثلاً: (م.م.أ) للعددين: 4 ، 9 هو 36



## جمع وطرح الكسور الاعشارية

لجمع أو طرح كسرين غير مُتَجِدِّي المقام نُوجد (م.م.أ) للمقامات ، ثم نُحدد كسرًا مكافئًا لكل من الكسرين ، ثم نُوجد الناتج ، فمثلاً :

$$\frac{4}{5} - \frac{1}{2} = \frac{8}{10} - \frac{5}{10} = \frac{3}{10} \quad \frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{5}{10} + \frac{4}{10} = \frac{9}{10}$$

## مجموعات الأعداد:

### الأعداد النسبية

أي عدد يمكن كتابته في صورة  $\frac{a}{b}$  ؛ حيث  $a$  ،  $b$  أعداد صحيحة ،  $b \neq 0$  ، مثل : 2 ، 0.7 ،  $\frac{3}{4}$

### الأعداد غير الصحيحة

(كسور اعتيادية وأعداد كسرية وكسور عشرية)

### الأعداد الصحيحة

... ، 2 ، 1 ، 0 ، -1 ، -2 ، ...

### الأعداد الصحيحة السالبة

... ، -3 ، -2 ، -1

### الأعداد الطبيعية

... ، 3 ، 2 ، 1 ، 0

### أعداد العد (الأعداد الصحيحة الموجبة)

... ، 3 ، 2 ، 1

الصفر

- أصغر أعداد العد هو 1 ، بينما أصغر عدد طبيعي هو 0
- الأعداد الصحيحة الموجبة أكبر من 0 ، بينما الأعداد الصحيحة السالبة أصغر من 0
- 0 ليس عددًا موجبًا ، وليس عددًا سالبًا.
- بين كل عددين صحيحين يوجد عدد لا نهائي من الأعداد النسبية.
- 0 ينتمي إلى مجموعة الأعداد الطبيعية ، بينما لا ينتمي إلى مجموعة أعداد العد.
- مجموعة الأعداد الصحيحة جزئية من مجموعة الأعداد النسبية.
- مجموعة الأعداد الطبيعية ليست جزئية من مجموعة أعداد العد.

## الأعداد المتعاكسة (الأعداد المتعاكسة)

**العددان المتعاكسان:** هما عددان يقعان على نفس البعد من العدد 0 على خط الأعداد ، ولهما إشارات عكسية ، ويُسمَّى كل منهما معكوسًا جمعيًا للآخر.

- فمثلاً : المعكوس الجمعي للعدد 7 هو -7
- المعكوس الجمعي للعدد 0 هو 0
- المعكوس الجمعي للعدد -5 هو 5 ، أي أن :  $5 = -(-5)$
- أي عدد + معكوسه الجمعي = 0



### مقارنة وترتيب الأعداد النسبية:

◀ إذا كان العدد  $a$  يقع على يمين العدد  $b$  على خط الأعداد ، فإن  $b < a$   
 فمثلاً:  $-1 < 8$  ،  $-3 < -2$  ،  $0 > -6$

- أصغر عدد صحيح موجب هو 1 ، بينما أكبر عدد صحيح سالب هو -1
- أصغر عدد صحيح غير سالب هو 0 ، وأكبر عدد صحيح غير موجب هو 0

### القيمة المطلقة:

القيمة المطلقة: هي المسافة بين موضع العدد وموضع الصفر على خط الأعداد ، وهي دائماً موجبة أو مساوية للصفر ، ويرمز لها بالرمز  $| |$

فمثلاً:  $|5| = 5$  ،  $|-5| = 5$  ،  $|0| = 0$

### التعبيرات الرياضية:

#### تعبيرات رمزية (مقادير جبرية)

تحتوي على أعداد وعمليات  $(+ , - , \times , \div)$  ومتغيرات  $(m , x , \dots)$  ، مثلاً:

$$\frac{1}{2}x , m+1$$


#### تعبيرات عددية

تحتوي على أعداد وعمليات  $(+ , - , \times , \div)$  فقط ، مثلاً:

$$7+3 , 10-4 \div 6$$

### المبدأ العام للتعبيرات الجبرية:

◀ يتكوّن المقدار الجبري من حد جبري أو أكثر يفصل بينهما علامة  $+$  أو  $-$  ، و يحتوي كل حد جبري على عدد أو متغير أو حاصل ضرب عدد في متغير.



◀ يتكوّن المقدار الجبري:  $5x + 3$  من حدّين جبريين ، هما:  $5x$  ،  $3$

◀ المقدار الجبري قد يحتوي على:

- حدود متشابهة، مثلاً:  $m$  ،  $2m$  أو  $4$  ،  $9$
- حدود غير متشابهة، مثلاً:  $x$  ،  $m$  أو  $y$  ،  $5$

◀ إذا كان الحد الجبري عبارة عن متغير فقط ، فإن المُعامل يكون 1

فمثلاً: المُعامل في المقدار:  $x + 7$  هو 1



## كتابة مقادير جبرية:

تُستخدم بعض الكلمات لكتابة مقادير جبرية ، كما يلي:

### مجموعة الجمع

- المجموع
- زائد
- معاً
- الإجمالي
- مضاف إليه
- زيادة بمقدار

### مجموعة الطرح

- ناقص
- الفرق
- طرح
- مطروح منه
- انخفض بمقدار
- ما مقدار الزيادة؟

### مجموعة الضرب

- ضرب
- في
- ضعف
- ناتج الضرب
- أضعاف
- أمثال

### مجموعة القسمة

- مقسوم على
- خارج قسمة
- نصف
- ربع
- ثلث
- خمس

- الصيغة اللفظية للمقدار الجبري:  $m - 6$  هي الفرق بين العدد  $m$  والعدد 6
- المقدار الجبري الذي يعبر عن: ( 3 أمثال عدد ما مضافاً إليه 4 ) هو:  $3x + 4$

## الأسس

أس  
أساس

- في الصورة الأسية  $5^2$  الأساس هو 5 والأس هو 2
- الصورة الأسية  $5^2$  تكافئ  $5 \times 5$

## ترتيب العمليات الحسابية:

1 إجراء العمليات الحسابية داخل الأقواس المستديرة ( ) ، ثم المربعة [ ] :

2 وضع الأسس في أبسط صورة.

3 إجراء عملية الضرب  $\times$  أو عملية القسمة  $\div$  من اليسار إلى اليمين.

4 إجراء عملية الجمع  $+$  أو عملية الطرح  $-$  من اليسار إلى اليمين.

ترتيب  
العمليات  
الحسابية

فمثلاً: (الأسس):  $3^2 \times 5 - 40 \div 4$   
 (الضرب):  $= 9 \times 5 - 40 \div 4$   
 (القسمة):  $= 45 - 40 \div 4$   
 (الطرح):  $= 45 - 10$   
 $= 35$

## المعادلة والمتباينة

المتباينة

جملة رياضية تحتوي على إحدى علامات التباين ( $<$  ،  $>$  ،  $\leq$  ،  $\geq$ ) ، مثل:

$$3x \geq 6$$

المعادلة

جملة رياضية تحتوي على علاقة تساوي (=) بين تعبيرين رياضيين ، مثل:

$$2x + 1 = 7$$



## حل المعادلة:

- ◀ عند إضافة أو حذف نفس العدد من طرفي المعادلة يظل طرفا المعادلة متساويين.
- ◀ عند ضرب أو قسمة طرفي المعادلة على أي عدد عدا الصفر ، يظل طرفا المعادلة متساويين ،  
فمثلاً :

$$2x = 6$$

نقسم طرفي المعادلة على 2 :

$$\frac{2}{2}x = \frac{6}{2}$$

$$x = 3$$

$$x + 1 = 5$$

نطرح 1 من طرفي المعادلة:

$$x + 1 - 1 = 5 - 1$$


$$x + 0 = 4$$

$$x = 4$$

## حل المتباينة:

◀ حل المتباينة:  $x \leq 1$

- المتباينة بها علاقة تساوي ، وبالتالي فإن: 1 ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة.
- **حل المتباينة في مجموعة الأعداد الصحيحة** هو جميع الأعداد الصحيحة الأقل من أو تساوي 1 أي أن: حل المتباينة هو: 1 ، 0 ، -1 ، -2 ، ... ويمكن تمثيله على خط الأعداد ، كما يلي:



- **حل المتباينة في مجموعة الأعداد النسبية** هو جميع الأعداد النسبية الأقل من أو تساوي 1 ،  
مثل: 1 ، 0.9 ، 0 ، -1.6 ، ...

## المتغير التابع والمتغير المستقل

تعتمد على

$$y = 5x$$

متغير تابع  
(العدد المخرج)

متغير مستقل  
(العدد المدخل)

**المتغير المستقل:** لا تتحدد قيمته بأي قيمة أو متغير آخر.

**المتغير التابع:** تتغير قيمته تبعاً لقيمة المتغير المستقل.

فمثلاً :

- ◀ إجمالي التكلفة يعتمد على عدد الأقلام ، وبالتالي فإن: عدد الأقلام **متغير مستقل** ، وإجمالي التكلفة **متغير تابع**.
- ◀ بفرض أن  $x$  متغير مستقل و  $y$  متغير تابع ، يمكن استخدام العلاقة بين المتغيرات التابعة والمتغيرات المستقلة لكتابة معادلة تمثل قاعدة ، كما يلي:

القاعدة: الضرب في 4 ← المعادلة:  $y = 4x$

القاعدة: الضرب في 2 ، ثم إضافة 1 ← المعادلة:  $y = 2x + 1$



## السؤال الإحصائي وغير الإحصائي:

### السؤال غير الإحصائي

سؤال ينتج عنه إجابة واحدة فقط ،

مُمثلاً:

• هل تحب اللون الأحمر؟

### السؤال الإحصائي

سؤال ينتج عنه الكثير من الإجابات

المحتملة والمختلفة ، مُمثلاً:

• ما الألوان المفضلة لدى تلاميذ الفصل؟

## أنواع البيانات الإحصائية:

### بيانات وصفية

هي بيانات تُكتب في صورة كلمات ، مُثل:

• مكان الميلاد

• الاسم

### بيانات عددية


هي بيانات تُكتب في صورة أعداد ، مُثل:

• الوزن

• العمر


## مخطط الصندوق:

هو تمثيل بياني يوضح توزيع قيم البيانات على خط الأعداد باستخدام خمس قيم ، وهي: (الحد الأدنى ، الحد الأقصى ، الوسيط ، الربع الأول ، الربع الثالث).



- الوسيط يمثل الربع الثاني.
- الربع الأول (الربع السفلي) هو الوسيط للنصف الأول من البيانات.
- الربع الثالث (الربع العلوي) هو الوسيط للنصف الثاني من البيانات.

## المدرج التكراري:



• يوضح المدرج التكراري البيانات مُجمعة في صورة فترات.

• من المدرج التكراري المقابل:

- عدد الطلاب الذين قطعوا مسافة من 16 كم إلى 20 كم يساوي 4 طلاب.
- عدد الطلاب الذين قطعوا مسافة 10 كم فأقل يساوي 18 طالب.
- عدد الطلاب الذين قطعوا مسافة 11 كم فأكثر يساوي 10 طلاب.
- إجمالي عدد الطلاب يساوي 28 طالباً.



## مقاييس النزعة المركزية

### المتنوال

القيمة التي تتوسط مجموعة من البيانات بعد ترتيبها، **فمثلاً** :

1 ، 3 ، 3 ، 2 ، 3

المتنوال: 3

6 ، 4 ، 4 ، 1 ، 1

المتنوال: 1 ، 4

5 ، 1 ، 2 ، 0

المتنوال: لا يوجد.

### الترتيب

القيمة التي تتوسط مجموعة من البيانات بعد ترتيبها، **فمثلاً** :

إذا كان عدد البيانات فردياً ،

**مثلاً** : 2 ، 5 ، 1

• الترتيب: 1 ، 2 ، 5

• الوسيط = 2

• الترتيب: 2 ، 3 ، 5 ، 9

• الوسيط:  $4 = \frac{5+3}{2}$

### الوسط الحسابي

الوسط الحسابي =  $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددها}}$

**فمثلاً** : الوسط الحسابي للقيم:

2 ، 3 ، 7 هو 4

لأن:  $4 = \frac{2+3+7}{3}$

◀ يُسمَّى الوسط الحسابي أيضًا بنقطة توازن البيانات.

◀ **القيمة المتطرفة**: هي القيمة التي تكون أعلى بكثير أو أقل بكثير من باقي القيم.

**فمثلاً** : 25 ، 2 ، 5 ، 2 ، 3 ، 5 القيمة المتطرفة: 25

• يمكن أن يوجد أكثر من قيمة متطرفة في مجموعة البيانات.

**فمثلاً** : 10 ، 11 ، 10 ، 1 ، 12 ، 25 ، 13 القيم المتطرفة: 1 ، 25

• إذا كان لدينا مجموعة من البيانات فسيكون من الأفضل استخدام **الوسيط** في حالة وجود قيمة متطرفة.

◀ **عند حساب الوسط الحسابي منع وجود قيمة متطرفة ، فإنه:**

• **يقل** الوسط الحسابي إذا كانت القيمة المتطرفة **أقل** من باقي القيم .


• **يزداد** الوسط الحسابي إذا كانت القيمة المتطرفة **أكبر** من باقي القيم .

• يبقى الوسط الحسابي كما هو إذا كانت هناك قيمتان متطرفتان كلتاهما على نفس البعد منه ولكن في

اتجاهين مختلفين من خط الأعداد.



- يمكننا تحديد مقياس التوزيع (الوسيط الحسابي أو الوسيط أو كلاهما) لتمثيل البيانات من خلال شكل الرسم البياني ، كما يلي:
- إذا كانت البيانات موزعة على أحد جانبي التمثيل البياني فسيكون الوسيط هو الاختيار الأفضل ، **فمثلاً**:



- وكذلك أيضاً في حالة وجود قيمة متطرفة ، فإن الوسيط يكون أفضل اختيار.

- إذا كانت البيانات أقرب إلى التماثل ، فيمكن استخدام الوسيط أو الوسط الحسابي ، **فمثلاً**:



- إذا كانت البيانات موزعة على جانبي التمثيل البياني بشكل غير متماثل ، فسيكون الوسط الحسابي هو الاختيار الأفضل ، **فمثلاً**:



### المدى

**المدى:** هو أحد مقاييس الانتشار وهو الفرق بين أكبر قيمة ، وأقل قيمة في البيانات.

$$\text{المدى} = \text{أكبر قيمة} - \text{أقل قيمة}$$

**فمثلاً**، المدى لمجموعة القيم: 3 ، 6 ، 9 ، 5 هو 6؛ لأن:  $9 - 3 = 6$

• يمكننا إيجاد المدى من خلال التمثيلات البيانية التالية:

(مخطط التمثيل بالنقاط ، التمثيل البياني بالأعمدة، مخطط الصناديق)

• لا يمكننا إيجاد المدى من خلال المدرج التكراري.


• يتأثر المدى كثيراً بوجود قيمة متطرفة ، **فمثلاً**:

• المدى لمجموعة القيم: 3 ، 4 ، 5 ، 3 هو 3 ،

بينما المدى لمجموعة القيم: 3 ، 4 ، 24 ، 5 ، 3 هو 22



# اختبارات سلاح التلميذ على الشهر الأول



مجاب عنها

15

## الاختبار 1

5 درجات

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 العددان: 6 ، ..... أوليان فيما بينهما.  
 أ 1 ب 4 ج 7 د 12
- 2  $-9$    $-3$   
 أ < ب > ج = د غير ذلك
- 3 العدد الصحيح المحصور بين  $-4$  ،  $2$  هو .....  
 أ  $-6$  ب  $3$  ج  $-5$  د  $-2$
- 4 التعبير الرياضي:  $2m + 5$  يمثل .....  
 أ مقداراً جبرياً ب تعبيراً عددياً ج معادلة د متباينة
- 5 مجموعة الأعداد الصحيحة ..... مجموعة الأعداد النسبية.  
 أ تنتمي إلى ب لا تنتمي إلى ج جزئية من د ليست جزئية من


5 درجات

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 6  $\frac{2}{5} + \frac{9}{10} =$  .....
- 7 المعكوس الجمعي للعدد  $-3$  هو .....
- 8 العدد ..... ليس موجباً وليس سالباً.
- 9 العدد  $\frac{-3}{5}$  ينتمي إلى مجموعة الأعداد .....
- 10 إذا كان:  $x = |-12|$  ، فإن: قيمة  $x =$  .....
- 11 العدد يقبل القسمة على 5 إذا كان رقم أحاده ..... أو .....
- 12 التعبير الرياضي الذي يمثل ضعف العدد  $b$  مضافاً إليه 5 هو .....
- 13 العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد  $-6$  هو .....

5 درجات

السؤال الثالث أجب عما يلي:



- 14 باستخدام مخطط فن المقابل ، أكمل ما يلي:  
 • العدد الأول = .....  
 • العدد الثاني = .....  
 • (ع.م.أ) للعددين هو .....
- 15 اذكر الحدود والحدود المتشابهة والثوابت والمعاملات في المقدار الجبري التالي:  
 $3x + n + 8$





## 2 الاختبار

5 درجات

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 غواصة على عمق 500 م تحت البحر. العدد الصحيح الذي يعبر عن الموقف هو .....  
 أ -400 ب -500 ج 400 د 500
- 2 العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 2 ، 3 هو .....  
 أ 12 ب 18 ج 8 د 9
- 3 جميع الأعداد التالية صحيحة عدا .....  
 أ 3.2 ب 2 ج -8 د 0
- 4 العدد ..... يقبل القسمة على الأعداد: 2 ، 3 ، 5 معًا.  
 أ 6 ب 10 ج 15 د 30
- 5 أي مما يلي يمثل حدين جبريين متشابهين؟  
 أ 2m ، 3k ب x ، y ج 5c ، 5b د 3x ، x

5 درجات

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 6 أكبر عدد صحيح سالب هو .....
- 7 العدد 0.3 في صورة  $\frac{a}{b}$  هو .....
- 8 إذا كان:  $|x| = 10$  ، فإن:  $x =$  ..... أو .....
- 9 عدد حدود المقدار الجبري:  $9 + 5y + 8m + 2$  هو ..... حدود.
- 10 عدنان متعاكسان إحداهما 7 ، فإن العدد الآخر هو .....
- 11 المتغير في المقدار الجبري:  $4h + 3$  هو ..... بينما المُعامل هو .....
- 12 الصيغة اللفظية للمقدار الجبري:  $n + 6$  هي .....
- 13 العدد 0 لا ينتمي إلى مجموعة .....

5 درجات

السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 14 لدى ياسر 18 قلمًا ، و 24 كشكولًا ، ويريد توزيعها في حقائب هدايا ؛ بحيث تحتوي كل حقيبة على نفس العدد من الأقلام والكشاكيل.  
 أ ما أكبر عدد من الحقائب يمكن تكوينه؟  
 ب ما التعبير العددي المُعبر عن هذا الموقف؟
- 15 رتب القيم التالية تنازليًا:  
 17 ،  $|-18|$  ، 20 ، 0 ،  $|-4|$  ، -6 ، -15
- الترتيب: .....



# اختبارات سلاح التلميذ

## على الشهر الثاني



مجاب عنها

15

### الاختبار 1

5 درجات

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 في الصورة الأسية:  $4^2$  الأساس هو .....  
 أ 2 ب 4 ج 6 د 8
- 2 كل مما يلي يمثل متباينة عدا .....  
 أ  $3 > x$  ب  $x \leq -1$  ج  $x = 9$  د  $x < -1$
- 3 أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x \geq 1$  في مجموعة الأعداد الصحيحة؟  
 أ -1 ب -5 ج 8 د 0
- 4 أي من المقادير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري  $2(4f + 10)$ ؟  
 أ  $8f + 10$  ب  $8f + 20$  ج  $4f + 20$  د  $8f + 2$
- 5 إذا كان عدد ساعات العمل (y)، والأجر الذي يحصل عليه العامل (s)، فإن المتغير التابع هو .....  
 أ  $s + y$  ب s ج y د لا شيء مما سبق

5 درجات

السؤال الثاني أكمل ما يلي:


- 6  $3 \times 3 \times 3 = 3^{\dots}$
- 7  $3^2 + 1 = \dots$
- 8 إذا كان:  $3x = 21$ ، فإن قيمة x = .....
- 9 لإيجاد قيمة التعبير العددي:  $7 - 3 \times 2 + 5$  نبدأ بعملية .....
- 10 إذا كان:  $y = 5x + 8$ ، فإن: المتغير الذي يمثل العدد المُدخل هو .....
- 11 إذا كان x، y متغيرين؛ حيث x متغير مستقل، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (اضرب في 3) هي .....

5 درجات

السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 12 اكتب 3 حلول ممكنة للمتباينة  $b < 4$  في مجموعة الأعداد الصحيحة، ثم مثلها على خط الأعداد.

- 13 أكمل الجدول، ثم مثله بيانياً باستخدام المعادلة:  $y = x + 4$



x	y	(x,y)
2		
4		
6		





5 درجات

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 الصورة الأسية:  $3^2$  تكافئ .....  
 أ  $3 \times 3$  ب  $3 + 3$  ج  $3 \times 2$  د  $2 \times 2 \times 2$
- 2 كل مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x < -9$  عدا .....  
 أ  $-8$  ب  $-12$  ج  $-11$  د  $-10$
- 3 أي المقادير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري:  $(4x + 3) \times 5$  ؟  
 أ  $9x + 8$  ب  $20x + 15$  ج  $4x + 10$  د  $54x + 3$
- 4 إذا كان سعر الكتاب لا يزيد على 40 جنيهاً ، فأى متباينة تمثل سعر الكتاب ؟  
 أ  $m \geq 40$  ب  $m = 40$  ج  $m \leq 40$  د  $m > 40$
- 5 أي من التعبيرات العددية التالية قيمته تساوي 8 ؟  
 أ  $5(8 \div 4) - 2$  ب  $(8 \div 2) + 2^2 + 6$  ج  $2 \times 3 + 2^2$  د  $(3^2 - 1) + 2$

5 درجات

السؤال الثاني أكمل ما يلي:


- 6 إذا كان:  $x + 50 = 75$  ، فإن: قيمة  $x =$  .....
- 7 عددٌ أساسه 8 وأسه 5 ، فإن: صورته الأسية هي .....
- 8 المتغير الذي يمثل العدد المخرج في المعادلة:  $y = 6x$  هو .....
- 9 لحل المعادلة:  $\frac{1}{2}x = 5$  باستخدام العمليات العكسية ، نستخدم عملية .....
- 10 عدد الإجابات الصحيحة والدرجة التي يحصل عليها الطالب ، فإن المتغير المستقل هو .....
- 11 إذا كان:  $x$  ،  $y$  متغيرين ؛ حيث  $x$  متغير مستقل ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (الضرب في 2 ، ثم جمع 7) هي .....

5 درجات

السؤال الثالث أجب عما يلي:

- 12 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $4 + 2(x^3 - 20) \div 2$  ، إذا كانت:  $x = 3$

- 13 أكمل الجدول ، ثم مثل بيانياً باستخدام المعادلة:  $y = 3x$



$x$	$y$	$(x, y)$
1		
2		
3		
4		





# امتحانات بعض الإدارات التعليمية للعام الدراسي (2023 - 2024)

مجاب عنها

تم تغيير بعض الأسئلة وفقاً لأخر تعديلات كتاب المدرسة مع الإشارة إليها بعلامة (★)

إدارة الوايلي التعليمية

محافظة القاهرة

1

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 - 9 □ - 5

أ > ب < ج = د ≤

2 في المعادلة:  $y = x + 6$  الرمز  $y$  يمثل .....

أ متغيراً مستقلاً ب متغيراً تابعاً ج مُعامل د غير ذلك

3 جميع البيانات التالية عددية ما عدا .....

أ عدد الأبناء ب العمر ج الجنسية د الطول

4 جميع الأعداد التالية تنتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x > -5$  ما عدا .....

أ -6 ب 0 ج -4 د -2

5 الكسر الذي يعبر عن العدد النسبي -2.5 هو .....

أ  $\frac{25}{10}$  ب  $\frac{25}{100}$  ج  $-\frac{25}{10}$  د  $-\frac{25}{100}$

6 إذا كانت  $x$  و  $y$  متغيرين ؛ حيث  $x$  متغير مستقل ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (اضرب في 3) هي .....

أ  $y = 3x + 2$  ب  $y = 3x$  ج  $y = x + 3$  د  $y = 2x + 1$

7 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 10 ، 13 ، 17 ، 15 ، 12 ، 45 هي .....

أ 13 ب 10 ج 12 د 45

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

8 إذا كانت:  $y = x + 5$  ، وكانت:  $x = 4$  ، فإن  $y =$  .....

9 المضاعف المشترك الأصغر للعددين: 5 ، 3 هو .....

10 عدد حدود المقدار الجبري:  $6m - 5k + 6$  يساوي ..... حدود.

11 انخفاض غواصة 30 م تحت سطح البحر يمثلها العدد .....

12 الوسط الحسابي للقيم: 8 ، 4 ، 6 ، 5 ، 2 هو .....

13 العدد الذي معكوسه الجمعي يكون نفسه هو .....

14 الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة في مجموعة من البيانات يُسمى .....

15 المقدار الجبري الذي يعبر عن: (الضرب في 2 ، ثم إضافة 3) هو .....





السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16  $10^3 =$

- أ 10 ب 100 ج 30 د 1,000

17 الوسيط لمجموعة البيانات: 15 ، 20 ، 11 ، 12 ، 14 ، 3 هو

- أ 11 ب 13 ج 12 د 14

18 في المقدار الجبري:  $y + 3 + x + 7$  الحدان الجبريان المتشابهان هما

- أ  $y, x$  ب 3 ، 7 ج  $3, y$  د  $x, 7$

19 أي مقاييس النزعة المركزية أفضل في حالة وجود قيمة متطرفة؟

- أ الوسيط ب الوسط الحسابي ج المدى د جميع ما سبق

20 قيمة التعبير العددي:  $5^2 - (5 \times 3) - 10$  تساوي

- أ 0 ب 5 ج 15 د 25

21 المنوال لمجموعة البيانات: 8 ، 9 ، 7 ، 13 ، 8 ، 7 ، 8 ، 9 هو

- أ 7 ب 8 ج 9 د 13

22 أكبر عدد صحيح سالب هو

- أ 0 ب -3 ج -1 د -2

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $6 + 7(t^2 - 4)$  عندما تكون  $t = 3$

24 حل المعادلة:  $3x = 27$

25 رتب كلاً من القيم التالية ترتيباً تنازلياً: 17 ، -18 ، |20| ، -6 ، -23

الترتيب: ، ، ، ، ،


26 من مخطط الصندوق المقابل:

الحد الأدنى =

الوسيط =

الربع الثالث =

الربع الأول =





## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 أصغر عدد صحيح موجب هو .....  
 أ 0      ب 2      ج 1      د -1
- 2 التعبير الرياضي:  $2x + 1$  يمثل .....  
 أ تعبيراً عددياً      ب مقداراً جبرياً      ج معادلة      د متباينة
- 3 المعكوس الجمعي للعدد  $\frac{1}{3}$  هو .....  
 أ -3      ب  $-\frac{1}{3}$       ج  $-\frac{2}{3}$       د 3
- 4 الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة لمجموعة بيانات تُسمى .....  
 أ الوسط الحسابي      ب المنوال      ج المدى      د الوسيط
- 5 العدد: ..... يقع بين 3.5 ، 3.6  
 أ 3.61      ب 3.59      ج 3.3      د 4.51
- 6 البيانات التالية عددية ما عدا .....  
 أ الوزن      ب العمر      ج لون الشعر      د عدد الأبناء
- 7  $5 \square |-8|$   
 أ >      ب <      ج =      د ≤

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 الوسيط للقيم: 3 ، 10 ، 7 هو .....
- 9 إذا كان:  $x = |-15|$  ، فإن  $x =$  .....
- 10 عدد حدود المقدار الجبري:  $2x + 4y + 6$  يساوي ..... حدود.
- 11 في الصورة الأسية  $5^3$  الأساس هو ..... ، والأس هو .....
- 12 العمر من البيانات .....
- 13 انخفاض غواصة 12 م تحت سطح البحر يمثلها العدد .....
- 14  $\frac{5}{7} - \frac{3}{7} =$  .....
- 15 الكسر الذي يعبر عن العدد النسبي 2.7 - هو .....





اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 16 في المقدار الجبري:  $x + 3$  يكون المُعامل هو .....  
 أ 3 ب 1 ج 0 د 13
- 17 العدد 0 ينتمي إلى مجموعة الأعداد .....  
 أ النسبية ب الطبيعية ج الصحيحة د جميع ما سبق
- 18 العدد 5 - ..... مجموعة الأعداد الطبيعية.  
 أ ينتمي إلى ب لا ينتمي إلى ج جزئية من د ليست جزئية من
- 19 المدى لمجموعة القيم: 16 ، 30 ، 86 ، 23 ، 32 ، 10 هو .....  
 أ 10 ب 16 ج 30 د 76
- 20 (ع.م.أ) للعددين: 6 ، 12 هو .....  
 أ 3 ب 18 ج 6 د 24
- 21  $5^2 =$  .....  
 أ 10 ب 25 ج 52 د  $2^5$
- 22 نوع الرسم البياني الأنسب للإجابة عن السؤال: (ما العدد الوسيط للأغاني؟) هو .....  
 أ مخطط الصندوق ب المدرج التكراري ج مخطط التمثيل بالنقاط د الأعمدة البيانية

السؤال الرابع أجب عما يلي:


23 حلّ المعادلة:  $m + 3 = 7$

24 أوجد 3 حلول للمتباينة:  $x \geq 6$

25 رتب تنازلياً: 17 ، -15 ، |10| ، -6 ، |-12|

الترتيب:

26 أكمل الجدول التالي ، ثم مثّل بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة:  $y = x + 2$



x	y	(x,y)
2	.....	.....
4	.....	.....
6	.....	.....





## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 \* العدد يقبل القسمة على 2 إذا كان رقم أحاده عدداً .....  
 أ) فردياً      ب) زوجياً      ج) أولياً      د) طبيعياً
- 2 الثابت في المقدار الجبري:  $3x + 2y + 7$  هو .....  
 أ) 2      ب) 3      ج) 7      د) 6
- 3 المدى لمجموعة القيم: 5 ، 2 ، 3 ، 9 ، 6 هو .....  
 أ) 2      ب) 3      ج) 7      د) 6
- 4 (م.م.أ) للعددين: 6 ، 12 هو .....  
 أ) 2      ب) 6      ج) 12      د) 18
- 5 المقدار الجبري الذي يعبر عن: (ضعف عدد ما مضافاً إليه 7) هو .....  
 أ)  $x - 7$       ب)  $x + 7$       ج)  $2x - 7$       د)  $2x + 7$
- 6 المنوال للقيم: 2 ، 5 ، 3 ، 2 ، 7 هو .....  
 أ) 5      ب) 4      ج) 2      د) 7
- 7 العدد 1.2 ينتمي إلى مجموعة الأعداد .....  
 أ) الصحيحة      ب) الطبيعية      ج) النسبية      د) العدد

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 إذا كان معك 12 قطعة من الحلوى ، و 18 قطعة من الشيكولاتة ، فإن أكبر عدد من الأطباق المتماثلة التي يمكن تكوينها لأصدقائك هو ..... أطباق
- 9 الحدود المتشابهة في المقدار الجبري:  $4x + 3y + 5x + 5$  هي .....
- 10 الوسط الحسابي لمجموعة القيم: 3 ، 7 ، 4 ، 6 ، 5 هو .....
- 11 المعكوس الجمعي للعدد  $|-5|$  هو .....
- 12 التعبير العددي:  $(4 + 5)$  يعبر عن وجود 5 عناصر من صنف ما داخل كل عبوة ، فإن إجمالي هذا الصنف = ..... عنصراً.
- 13 القيمة الأكثر تكراراً في مجموعة البيانات تُسمى .....
- 14 العدد الصحيح الذي يمثل خسارة 20 جنيهاً هو .....
- 15 السؤال: (ما عمرك؟) من الأسئلة .....





### السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 قيمة  $x$  في المعادلة:  $\frac{x}{3} = 4$  هو

- أ. 7      ب. 12      ج. 1      د. 24

17 عند وجود قيمة متطرفة ، فإن مقياس النزعة المركزية الأفضل هو .....

- أ. الوسط الحسابي      ب. الوسيط      ج. المنوال      د. التمثيل بالأعمدة

18 من البيانات العددية .....

- أ. اللون      ب. الجنسية      ج. الديانة      د. الطول

19 العدد الصحيح التالي مباشرة للعدد  $-7$  هو .....

- أ.  $-8$       ب.  $-6$       ج.  $-9$       د.  $-10$

20 إذا كانت المعادلة التي تعبر عن العلاقة بين  $x$  ،  $y$  هي:  $x = 3y + 5$  ، فإن المتغير التابع يكون .....

- أ. 5      ب.  $y$       ج. 3      د.  $x$

21 الوسيط لمجموعة القيم: 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 هو .....

- أ. 7      ب. 5      ج. 4      د. 3

22 المتباينة التي تمثل: (العدد  $x$  أقل من أو يساوي 5) هي .....

- أ.  $x \leq 5$       ب.  $x \geq 5$       ج.  $x > 5$       د.  $x < 5$

### السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 أوجد حل المتباينة:  $x > -2$  في مجموعة الأعداد الصحيحة.


24 أوجد قيمة التعبير العددي:  $5^2 - 3 \times 5 + 7$

25 أوجد قيمة المقادير الجبرية عند  $x = 1$  ،  $x = 2$  ، ثم بين إذا ما كانت المقادير الجبرية متكافئة أم لا؟

هل المقداران متساويان أم لا؟	$2x + 6$	$2(x + 3)$	المقادير الجبرية المتغير $x$
			$x = 1$
			$x = 2$

المقداران الجبريان .....

26 باستخدام مخطط الصندوق التالي ، أكمل ما يلي:



المدى = .....

الوسيط = .....





السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 3 ، 4 ، 7 ، 6 ، 35 هي .....  
 أ 6 ب 4 ج 7 د 35
- 2 أي الأعداد النسبية التالية يقع بين 6.5 ، 6.6 ؟  
 أ 6.61 ب 6.59 ج 6.7 د 8.41
- 3 العدد 4 يصلح أن يكون (ع.م.أ) للعددين .....  
 أ 4 ، 2 ب 4 ، 3 ج 8 ، 4 د 6 ، 8
- 4 في المقدار الجبري:  $2x + 3$  المُعامل هو .....  
 أ 0 ب 3 ج  $x$  د 2
- 5 المدى للقيم: 3 ، 7 ، 2 ، 10 ، 8 هو .....  
 أ 2 ب 10 ج 6 د 8
- 6 المعكوس الجمعي للعدد 0 هو .....  
 أ 1 ب -1 ج 0 د -2
- 7 التمثيل البياني بـ ..... يعرض البيانات في صورة فترات عددية مُجمّعة.  
 أ التمثيل بالنقاط ب المدرج التكراري ج التمثيل بالأعمدة د مخطط الصندوق

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 أكبر عدد صحيح سالب هو .....
- 9 السؤال: (ما العناصر المُفضّلة لمجموعة من التلاميذ؟) ، يعتبر سؤالاً .....
- 10 الصيغة الأسية لـ:  $2 \times 2 \times 2 \times 2$  هي .....
- 11 عدد الحدود في المقدار الجبري:  $3p + 4x + 7 + 4$  يساوي ..... حدود.
- 12 المتباينة التي تمثّل التعبير اللفظي: (عدد أقل من أو يساوي 3) هي .....
- 13 القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة البيانات تُسمّى .....
- 14 ★ العدد 1,045 يقبل القسمة على .....
- 15 العدد الذي عوامله: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 12 هو العدد .....





## السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 16 إذا كانت:  $9 = a \div 5$  ، فإن قيمة  $a =$  .....  
 أ 95 ب 59 ج 14 د 45
- 17 التعبير الرياضي:  $x + 2y$  يمثل .....  
 أ تعبيراً عددياً ب حدّاً جبريّاً ج مقداراً جبريّاً د معادلة
- 18 البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا .....  
 أ العنوان ب اسم المدينة ج الوزن د الديانة
- 19 \* أي رقم مما يلي يمكن وضعه مكان المربع في العدد:  $21; 4$  ليقبل العدد القسمة على 3 ؟  
 أ 0 ب 1 ج 2 د 3
- 20 الربع الأول للقيم: 7 ، 8 ، 1 ، 9 ، 11 ، 5 ، 2 هو .....  
 أ 9 ب 7 ج 2 د 1
- 21 المضاعف المشترك الأصغر لمقامات الكسرين:  $\frac{5}{12}$  ،  $\frac{1}{4}$  هو .....  
 أ 48 ب 14 ج 12 د 4
- 22 المتغير المستقل في المعادلة:  $y = x + 2$  هو .....  
 أ  $x$  ب  $y$  ج 5 د  $x + 2$

## السؤال الرابع أجب عما يلي:

- 23 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $(b - 5) + 7 + b$  عندما  $b = 14$

- 24 أوجد الوسيط للقيم: 14 ، 16 ، 11 ، 12 ، 16 ، 20


- 25 أوجد حل المتباينة  $x \leq 4$  في مجموعة الأعداد الصحيحة ، ومثلها على خط الأعداد.

- 26 المدرج التكراري التالي يوضح عدد ساعات مشاهدة

الأفلام هذا الشهر. أجب عن الأسئلة التالية:

- أ ما إجمالي عدد الأشخاص الذين تمثلهم البيانات؟

- ب ما عدد الأشخاص الذين شاهدوا 6 ساعات فأكثر؟





## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 (م.م.أ) للعددين: 4 ، 9 يساوي .....  
 أ 0 ب 1 ج 24 د 36
- 2 المُعامل في المقدار الجبري:  $2y + 3$  هو .....  
 أ 5 ب 3 ج 2 د y
- 3 الوسط الحسابي للقيم: 3 ، 5 ، 2 ، 3 ، 7 يساوي .....  
 أ 2 ب 4 ج 5 د 20
- 4 أي مما يلي يمثل أحد حلول المتباينة:  $x > -4$  ؟  
 أ -3 ب -4 ج -5 د -6
- 5 الأعداد: 0 ، -2 ،  $\frac{1}{2}$  جميعها أعداد .....  
 أ عد ب طبيعية ج صحيحة د نسبية
- 6 الصورة الأسية  $2^3$  تكافئ .....  
 أ  $2 \times 3$  ب  $2 + 3$  ج  $2 \times 2 \times 2$  د  $2 + 2 + 2$
- 7 من البيانات الوصفية: .....  
 أ الطول ب العمر ج الاسم د الوزن

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 إذا كان:  $|x| = 3$  ، فإن قيمة  $x =$  ..... أو .....
- 9 المقدار الجبري الذي يمثل: (ضعف العدد  $x$  مطروحاً منه 3) هو .....
- 10 المنوال لمجموعة القيم: 9 ، 4 ، 5 ، 9 ، 4 ، 9 هو .....
- 11 العدد النسبي  $\frac{1}{2}$  3 في صورة  $\frac{a}{b}$  يكون .....
- 12 عدد حدود المقدار الجبري:  $4 + 2x + y$  يساوي ..... حدود.
- 13 أكبر عدد صحيح سالب هو .....
- 14 المتغير الذي يمثل العدد المُخرج في المعادلة:  $y = x + 5$  هو .....
- 15 التمثيل البياني الذي يعرض البيانات مُجمعة في صورة فترات يُسمى .....





اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16  $\frac{1}{6} + \frac{3}{4} = \dots\dots\dots$

- أ  $\frac{4}{12}$       ب  $\frac{11}{12}$       ج  $\frac{4}{10}$       د  $\frac{4}{24}$

17 اشترى حسن عددًا من الألعاب (m) ، ودفع (L) من المال ، فإن المتغير المستقل هو .....

- أ L      ب m      ج L + m      د m - L

18 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 17 ، 10 ، 50 ، 16 ، 11 هي .....

- أ 11      ب 17      ج 50      د 10

19 قيمة x في المعادلة  $x + 3 = 9$  هي .....

- أ 3      ب 6      ج 12      د 27

20 المدى لمجموعة البيانات: 7 ، 8 ، 10 ، 6 ، 4 هو .....

- أ 14      ب 10      ج 7      د 6

21  $-3 \quad -7$

- أ >      ب <      ج =      د  $\geq$

22 يُعتبر ..... أحد مقاييس النزعة المركزية.

- أ الوسط الحسابي      ب المتغير      ج القيمة المطلقة      د الثابت

التمرين الرابع: أجب عما يلي:

23 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $4 \times (n + 1) - 3^2$  ، عندما:  $n = 1$

24 يريد أحمد شراء عدد x من الأقلام ، فإذا كان ثمن القلم الواحد 5 جنيهاً ، فأوجد:

أ المعادلة التي تعبّر عن العلاقة بين الثمن الكلي y وعدد الأقلام.

ب ثمن 8 أقلام.

25 البيانات التالية تمثل عدد ساعات مذاكرة أيمن في أسبوع: 0 ، 5 ، 2 ، 1 ، 4 ، 2 ، 3

مثل البيانات السابقة باستخدام مخطط الصندوق

26 أوجد الوسيط والمدى للقيم: 5 ، 8 ، 7 ، 6 ، 4



## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 الصورة الأسية  $5^3$  تكافئ .....  
 أ  $3 \times 5$  ب  $5 \times 5 \times 5$  ج  $6 \times 5$  د  $5 \times 3$
- 2 أي مما يلي يمثل تعبيراً عددياً؟  
 أ  $10 \times 3 + 5$  ب  $y + 3$  ج  $y \times 2 + 5$  د  $s + s + s$
- 3 العدد 4.5 ينتمي إلى مجموعة الأعداد .....  
 أ الصحيحة ب النسبية ج الطبيعية د الزوجية
- 4  $7(5 + 3) =$  .....  
 أ 16 ب 56 ج 18 د 15
- 5 \* أي من الأعداد التالية يقبل القسمة على 4؟  
 أ 5 ب 18 ج 12 د 21
- 6 المنوال للقيم: 6 ، 1 ، 5 ، 6 هو .....  
 أ 5 ب 3 ج 6 د 1
- 7 العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد 2 - هو .....  
 أ 0 ب -3 ج 2 د -1

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8  $(2 \times 3) + 5 \times 2 =$  .....
- 9 المُعامل في المقدار الجبري:  $5x + 6$  هو .....
- 10 المدى لمجموعة البيانات: 3 ، 6 ، 10 ، 5 ، 7 هو .....
- 11 أصغر عدد صحيح موجب هو .....
- 12 (م.م.أ) للعددين: 5 ، 7 هو .....
- 13 عدد حدود المقدار الجبري:  $5x + 2y + 4z$  يساوي ..... حدود.
- 14 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 27 ، 45 ، 29 ، 33 ، 125 هي .....
- 15 انخفاض غواصة 20 مترًا تحت سطح البحر يمثلها العدد .....





## اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

الأسئلة 16-21

16 أكبر عدد من الأعداد التالية:  $-5$  ،  $-1$  ،  $0$  ،  $-4$  هو .....

- أ 0      ب -1      ج -4      د -5

17 العدد الذي يصلح حلاً للمتبينة:  $x > -2$  في مجموعة الأعداد الصحيحة هو .....

- أ -4      ب -3      ج -2      د -1

18 الوسط الحسابي للبيانات:  $2$  ،  $4$  ،  $1$  ،  $9$  هو .....

- أ 2      ب 4      ج 6      د 8

19 المعكوس الجمعي للعدد  $-18$  هو .....

- أ 18      ب 8      ج -6      د -9

20 الوسيط للقيم:  $4$  ،  $11$  ،  $7$  هو .....

- أ 0      ب 4      ج 7      د 11

21 كل البيانات التالية بيانات وصفية ما عدا .....

- أ الاسم      ب الجنسية      ج الطول      د فصيلة الدم

22 الرسم البياني المناسب لتوضيح ملخص الخمس قيم هو .....


- أ مخطط التمثيل بالنقاط      ب مخطط الصندوق      ج الأعمدة      د المدرج التكراري

## الأسئلة 22-26

أجب عما يلي:

23 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $3x^2 + 1$  ، عندما تكون  $x = 2$

24 أوجد قيمة التعبير العددي:  $3^2 + 12 \div 6 - 3$



25 الشكل البياني التالي يوضح عدد ساعات المذاكرة لعدد من

التلاميذ. أجب عما يلي:

أ ما عدد التلاميذ الذين تمثلهم البيانات؟

ب ما عدد التلاميذ الذين ذكروا من 8 إلى 9 ساعات؟

26 لدى بائع الزهور 18 زهرة حمراء ، و 45 زهرة صفراء ، أراد تكوين باقات متساوية من الزهور.

ما أكبر عدد من باقات الزهور يمكنه تكوينه؟





## اختبر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 أي الأعداد النسبية التالية يقع بين 7.5 ، 7.6 ؟  
 أ 7.61 ب 7.59 ج 7.7 د 8.51
- 2 جميع البيانات التالية وصفية ما عدا .....  
 أ العمر ب مكان الميلاد ج اللون المفضل د فصيلة الدم
- 3 المدى لمجموعة القيم: 50 ، 25 ، 35 ، 20 هو .....  
 أ 10 ب 20 ج 30 د 40
- 4 العدد -4 ..... مجموعة الأعداد الطبيعية.  
 أ ينتمي إلى ب لا ينتمي إلى ج جزئي من د ليس جزئيًا من
- 5  $4 - \frac{3}{5} = \dots\dots\dots$   
 أ  $1\frac{2}{5}$  ب  $2\frac{2}{5}$  ج  $3\frac{2}{5}$  د  $4\frac{2}{5}$
- 6  $1\frac{2}{5} \square |-\frac{7}{5}|$   
 أ < ب > ج = د غير ذلك
- 7 إذا كان سعر قطعة حلوى 10 جنيهات على الأقل ، فإن المتباينة التي تعبر عن ذلك هي .....  
 أ  $x < 10$  ب  $x > 10$  ج  $x \leq 10$  د  $x \geq 10$

## أكمل ما يلي:

- 8 في الصورة الأسية  $8^2$  الأساس هو ..... ، بينما الأس هو .....
- 9 المعادلة  $y = 8x + 3$  ، إذا كانت:  $x = 10$  ، فإن  $y = \dots\dots\dots$
- 10 العدد النسبي -3.6 في صورة  $\frac{a}{b}$  هو .....
- 11 في المقدار الجبري:  $2m + 4$  الثابت هو ..... ، بينما المُعامل هو .....
- 12 عدد حدود المقدار الجبري:  $2n + 3y + 9$  يساوي ..... حدود.
- 13 المعكوس الجمعي للعدد 8 هو .....
- 14 أيهما أقرب إلى الصفر: 3 أم -4 ؟ .....
- 15 الوسط الحسابي لمجموعة من القيم = ..... ÷ .....





## اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 16 الصورة الأسية  $5^3$  تكافئ .....  
 أ  $5 \times 3$  ب  $3 + 5$  ج  $5 \times 5 \times 5$  د  $5 + 5 + 5$

- 17 أي مما يلي من تعبيرات .....  
 أ  $15 \div 3 + 5$  ب  $5x - 1$  ج  $2y + 3$  د  $4z - 1$

- 18 لإيجاد القيمة العددية للتعبير العددي:  $14 + 5 \times 6 - 3$  نبدأ بعملية .....  
 أ الجمع ب الضرب ج الطرح د الأسس


- 19 أي من الأعداد التالية لا يقبل القسمة على 4 .....  
 أ  $\frac{1}{4}$  ب  $2\frac{1}{4}$  ج  $\frac{7}{5-5}$  د 4

- 20 جميع الأعداد التالية أصغر من 3 - فيما عدا .....  
 أ -10 ب -2 ج -4 د -7

- 21 أي من الأعداد التالية ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x < 3$  ؟  
 أ -1 ب 5 ج 4 د 3

- 22  $10^2 + 8 =$  .....  
 أ 18 ب 28 ج 108 د 110

## التمرين الرابع: أجب عما يلي:




- 23 حلّ العددين: 36 ، 48 إلى عوامل أولية في شكل  $2^a \times 3^b$  ثم اكمل:

- أ ع.م.أ للعددين: 36 ، 48 هو .....  
 ب م.م.أ للعددين: 36 ، 48 هو .....

- 24 أوجد قيمة التعبير العددي:  $3^2 + 5 \times (12 - 6) - 3 =$  .....

- 25 أكمل الجدول التالي . ثم مثل بيانياً باستخدام

المعادلة المعطاة:  $y = x + 4$



x	2	4	6	8
y	.....	.....	.....	.....

- 26 أوجد الوسط الحسابي والوسيط والمنوال للقيم: 10 ، 5 ، 3 ، 10 ، 7

- أ ترتيب القيم: .....  
 ب الوسط الحسابي = .....  
 ج الوسيط = .....  
 د المنوال = .....



## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 ★ أي من الأعداد التالية يقبل القسمة على 5؟  
 أ 17 ب 15 ج 19 د 22
- 2 العدد 2 - يقع على يمين العدد ..... على خط الأعداد.  
 أ -3 ب 1 ج 0 د -1
- 3 أي مما يلي يمثل عددًا طبيعيًا؟  
 أ -5 ب 0 ج 1.7 د  $\frac{1}{9}$
- 4  $-|-9|$   0  
 أ > ب < ج = د غير ذلك
- 5 أي مما يلي لا يشبه الحد الجبري  $3k$ ؟  
 أ  $7k$  ب 3 ج  $8k$  د  $k$
- 6 المقدار الجبري الذي يعبر عن: (تزداد  $b$  بمقدار 3) هو .....  
 أ  $b - 3$  ب  $3b$  ج  $b + 3$  د  $\frac{3}{b}$
- 7 عدد أساسه 8 وأسه 3 ، فإن صورته الأسية هي .....  
 أ  $8^8$  ب  $8^3$  ج  $3^8$  د  $3^3$

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:


- 8 (ع.م.أ) للعددين: 22 ، 66 هو .....  
 9 أكبر عدد صحيح سالب هو .....  
 10  $|-83| =$  .....  
 11  $3^2 - 4 + 2 \times 3 =$  .....  
 12 في المقدار الجبري:  $5x + 7$  الثابت هو .....  
 13 قيمة  $x$  في المعادلة:  $x + 6 = 14$  هي .....  
 14 الربع الثالث لمجموعة البيانات: 10 ، 11 ، 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 3 هو .....  
 15 عدد ساعات العمل من البيانات .....





## اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 16 جميع الأعداد التالية تحقق المتباينة:  $x > -3$  ما عدا  
 أ 0 ب -1 ج -2 د -4
- 17 المتغير المستقل في المعادلة:  $y = x + 7$  يمثله الرمز  
 أ  $x$  ب 7 ج  $y$  د  $x + 7$
- 18 إذا كانت أكبر قيمة لمجموعة من البيانات هي 90 والمدى 35 ، فإن أصغر قيمة =  
 أ 50 ب 55 ج 45 د 125
- 19 إجابة السؤال: (ما الحيوان الأليف المفضل لدى تلاميذ فصلك؟) تمثل بيانات  
 أ عددية ب غير إحصائية ج وصفية د رقمية
- 20 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 10 ، 13 ، 17 ، 15 ، 12 ، 45 تساوي  
 أ 13 ب 10 ج 12 د 45
- 21 من مخطط الصندوق المقابل: الوسيط هو  
 أ 5 ب 6 ج 3 د 2
- 22 الوسط الحسابي للقيم: 10 ، 20 ، 30 ، 40 ، 50 هو  
 أ 20 ب 10 ج 30 د 40




## السؤال الرابع: أجب عما يلي:

- 23 رتب الأعداد التالية تصاعدياً:  $-4.2$  ،  $2.08$  ،  $5.7$  ،  $-\frac{1}{4}$

الترتيب: ، ، ، ،

- 24 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $(2x + 5)$  10 ، عندما تكون  $x = 0$

- 25 اذكر 3 حلول ممكنة للمتباينة:  $w > -6$  في مجموعة الأعداد الصحيحة.



- 26 يبين الجدول التالي أطوال بعض الأسماك. مثل هذه البيانات باستخدام المدرج التكراري.

أطوال الأسماك (بالسنتيمتر)	التكرار (عدد الأسماك)
55 - 62	6
63 - 70	3
71 - 78	9
79 - 86	12





السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1) الأعداد الأولية فيما بينها يكون العامل المشترك الأكبر بينها هو .....  
 أ 0 ب 1 ج 2 د 3
- 2) انخفاض درجة الحرارة 8 درجات مئوية تحت الصفر يمثلها العدد .....  
 أ 8 ب 4 ج 0 د -8
- 3) في المقدار الجبري:  $3w + 2q + 4$  الثابت هو .....  
 أ 4 ب 3 ج 2 د 1
- 4) حل المعادلة:  $7 + x = 10$  يساوي .....  
 أ 2 ب 3 ج 7 د 17
- 5) يعتبر ..... من البيانات العددية.  
 أ الجنسية ب فصيلة الدم ج الديانة د الوزن
- 6) (ما الوسيط لعدد الكتب؟): التمثيل البياني المناسب لهذا السؤال هو .....  
 أ مخطط النقاط ب المدرج التكراري ج مخطط الصندوق د التمثيل بالصور
- 7) الوسط الحسابي للقيم: 3 ، 4 ، 5 ، 8 هو .....  
 أ 4 ب 5 ج 6 د 20

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

8) في المعادلة:  $y = x + 9$  ، الرمز  $x$  يمثل متغيرًا .....

9) القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 10 ، 13 ، 17 ، 15 ، 12 ، 45 تساوي .....

10) ★ العدد 302 يقبل القسمة على .....

11) المعكوس الجمعي للعدد 4.5 - هو .....

12) أكبر عدد صحيح غير موجب هو .....

13) عدد أساسه 5 وأسه 4 ، فإن صورته الأسية هي .....

14) أصغر عدد صحيح سالب يحقق المتباينة:  $x \geq -3$  هو .....


15) من المدرج التكراري المقابل:

عدد التلاميذ الذين تمثلهم البيانات = ..... تلميذًا.





## السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:



د حدًا جبريًا

ج مقدارًا جبريًا

ب متباينة

أ معادلة

17 من مخطط فن المقابل:

(ع.م.أ) للعددين: 24 ، 32 =

ب 12

أ 8

د 96

ج 24

18 من الأعداد النسبية التي تقع بين العددين: 5.6 ، 5.7 ، العدد

د 5.72

ج 5.62

ب 5.26

أ 5.16

19 المقدار الجبري المكافئ للمقدار:  $3x + 6$  هو

د  $3(x + 6)$

ج  $2(3x + 2)$

ب  $3(x + 2)$

أ  $2(x + 3)$

20 المنوال لمجموعة البيانات: 18 ، 15 ، 12 ، 12 ، 8 ، 10 ، 31 هو

د 31

ج 18

ب 15

أ 12

21 أفضل مقاييس النزعة المركزية في حالة وجود قيمة متطرفة هو

ب الوسط الحسابي

أ المنوال

د الوسيط والوسط الحسابي معًا

ج الوسيط

22 إذا كانت  $x$  و  $y$  متغيرين ، و  $x$  متغيرًا مستقلًا ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (اضرب في 5 ثم اجمع 3)

هي

د  $y = 5x + 3$

ج  $y = 3x + 5$

ب  $x = 5 + 3y$

أ  $x = 5y + 3$

## السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 رتب كلاً من القيم التالية ترتيبًا تنازليًا: 17 ، -18 ، 6 ، -23

الترتيب: ، ، ، ،

24 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $(q^2 - 20)$  9 عندما تكون:  $q = 5$

25 الجدول التالي يوضح العلاقة بين المتغيرين:  $x$  و  $y$  ، اكتب معادلة تعبر عن هذه العلاقة ، ثم أكمل الجدول.

$x$	3	5	14	6	.....
$y$	0	2	11	.....	9

26 البيانات التالية توضح درجات سارة في اختبار إحدى المواد الدراسية خلال عدة أشهر:

14 ، 12 ، 10 ، 8 ، 13 ، 18 ، 20 ، 16

باستخدام البيانات السابقة ، أوجد ما يلي:

د المدى

ج الربع الثالث

ب الربع الأول

أ الوسيط



السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1)  $10 + 35 = 5(2 + \dots)$ 
  - أ 7
  - ب 6
  - ج 30
  - د 40
- 2)  $x > 4$  تمثل .....
  - أ حدًا جبريًا
  - ب مقدارًا جبريًا
  - ج معادلة
  - د متباينة
- 3) إذا كان  $x$ ،  $y$  متغيرين؛ حيث  $x$  متغير مستقل، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (إضافة 2) هي .....
  - أ  $y = x + 2$
  - ب  $y = 2x$
  - ج  $x = y + 2$
  - د  $y = x - 2$
- 4) المعكوس الجمعي للعدد 7 هو .....
  - أ 7
  - ب -7
  - ج 0
  - د  $\frac{1}{7}$
- 5) في المقدار الجبري:  $5x + 3$  المُعامل هو .....
  - أ 3
  - ب 8
  - ج 5
  - د  $x$
- 6) من البيانات العددية .....
  - أ العمر
  - ب فصيلة الدم
  - ج مكان الميلاد
  - د الحيوان المُفضَّل
- 7) المدى لمجموعة القيم: 7، 3، 9، 6، 5 هو .....
  - أ 4
  - ب 2
  - ج 6
  - د 12

السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8) الوسط الحسابي للقيم: 5، 9، 3، 7 يساوي .....
- 9) في المعادلة:  $y = 2x + 1$  إذا كانت:  $x = 2$ ، فإن قيمة  $y =$  .....
- 10) الربع الأول للبيانات: 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5 يساوي .....
- 11) العدد النسبي 0.25 في صورة  $\frac{a}{b}$  يكون .....
- 12) حل المعادلة:  $x + 7 = 51$  هو .....
- 13) إذا كانت:  $|8| = -x$ ، فإن قيمة  $x =$  .....
- 14) المقدار الجبري الذي يعبر عن: (ضعف العدد  $m$  مضافًا إليه 3) هو .....
- 15) أكبر عدد صحيح سالب هو .....





اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

السؤال الثالث

16 المنوال للقيم: 3 ، 5 ، 7 ، 5 ، 9 يساوي

- أ 3      ب 5      ج 7      د 9

17 الوسيط لمجموعة القيم: 91 ، 90 ، 92 ، 94 ، 95 هو

- أ 90      ب 91      ج 92      د 95

18 أي مما يلي ينتمي لمجموعة حل المتباينة:  $b \leq 7$  في مجموعة الأعداد الصحيحة؟

- أ 7      ب 9      ج 8.25      د 10

19 (ع.م.أ) للعددين: 22 ، 55 هو

- أ 2      ب 5      ج 110      د 11

20 مجموعة الأعداد الطبيعية ..... مجموعة الأعداد الصحيحة.

- أ جزئية من      ب ليست جزئية من      ج تنتمي إلى      د لا تنتمي إلى

21 أي من المقادير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري:  $8x - 4$  ؟

- أ  $8(1 - x)$       ب  $2(4x - 2)$       ج  $5x - 1 + 3x$       د  $8x + 1 - x$

22 المتغير المستقل في المعادلة:  $y = 1 + 6x$  هو

- أ 6      ب 1      ج  $x$       د  $y$

السؤال الرابع أجب عما يلي:

23 طائرة يمكنها أن تحمل على الأكثر 135 راكبًا في إحدى الرحلات. اذكر 3 احتمالات ممكنة لأعداد الأشخاص

الذين لا يمكنهم ركوب الطائرة.

24 رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا:

5 ، 0 ،  $|-1|$  ، 4 ، -2

الترتيب: ، ، ، ، ،

25 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $(6b - 2) \div 10$  عندما تكون  $b = 2$

26 الجدول التالي يبين المبلغ الذي أٌخِره بعض تلاميذ المدرسة. مثل بيانات الجدول بالمدرج التكراري.

المبلغ (بالجنيه)	0 - 9	10 - 19	20 - 29	30 - 39	40 - 49
عدد التلاميذ	9	16	37	18	10





## السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 الكسر الذي يعبر عن العدد النسبي 0.3 هو .....  
 أ  $\frac{3}{150}$  ب  $\frac{3}{10}$  ج  $-\frac{3}{150}$  د  $-\frac{3}{10}$
- 2 ★ العدد 3,432 يقبل القسمة على .....  
 أ 2 ب 3 ج 5 د 2 و 3 معًا
- 3 المعكوس الجمعي للعدد  $|-3|$  هو .....  
 أ -3 ب 3 ج  $\frac{3}{10}$  د  $-\frac{3}{10}$
- 4 (ع.م.أ) للعددين: 7، 11 هو .....  
 أ 7 ب 11 ج 77 د 1
- 5 في المقدار الجبري:  $2b + 7$  المُعامل هو .....  
 أ 7 ب b ج 2 د 3
- 6 أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x \geq -1$  ؟  
 أ -2 ب -3 ج -4 د -1
- 7 المتغير المستقل في المعادلة:  $t = 3b$  هو .....  
 أ t ب 3 ج 1 د b

## السؤال الثاني: أكمل ما يلي:

- 8  $12 + \dots = 6(2 + 3)$
- 9 إذا كانت:  $x + 2 = |-5|$  ، فإن قيمة  $x = \dots$
- 10  $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^{\dots}$
- 11 العدد الذي يمثل حلًا للمعادلة:  $3y = 12$  هو .....
- 12 في المقدار الجبري:  $3b + 8$  الثابت هو .....
- 13 المتغير الذي يمثل العدد المُدخل في المعادلة:  $y = 2x$  هو .....
- 14 المنوال لمجموعة البيانات: 3 ، 5 ، 6 ، 3 ، 5 ، 3 هو .....
- 15 إذا كان مجموع درجات 5 طلاب في امتحان مادة الرياضيات هو 45 ، فإن الوسط الحسابي لدرجاتهم = .....





## اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:


- 16 المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي: (اضرب في 2 ، ثم اجمع 3) هو .....  
 أ  $y + 2$  ب  $2y + 3$  ج  $y + 3$  د  $3y + 2$
- 17 حل المعادلة:  $b - 3 = 7$  هو .....  
 أ 7 ب 3 ج 9 د 10
- 18 البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا .....  
 أ الجنسية ب اللون المفضل ج النوع د العمر
- 19 الربع الأول لمجموعة البيانات: 3 ، 6 ، 5 ، 1 ، 8 هو .....  
 أ 2 ب 3 ج 5 د 6
- 20 المدى للقيم: 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 هو .....  
 أ 20 ب 18 ج 16 د 10
- 21 السؤال: (ما ألوان علم مصر؟) يعتبر سؤالاً .....  
 أ إحصائياً ب غير إحصائي ج وصفيًا د عدديًا
- 22 عند حساب الوسط الحسابي مع وجود قيمة متطرفة كبيرة ، فإن الوسط الحسابي .....  
 أ يقل ب يزداد ج يبقى كما هو د غير ذلك

## السؤال الثاني: أجب عما يلي:

- 23 أوجد الوسط الحسابي والوسيط لمجموعة القيم: 10 ، 8 ، 2 ، 8 ، 15 ، 17

- 24 أوجد قيمة التعبير العددي:  $3^2 + 12 \div 6 - 3 \times 2$

- 25 مثل بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة.



$$y = 2x$$

$x$	1	2	3
$y$	.....	.....	.....

- 26 فيما يلي الجدول التكراري لدرجات 40 تلميذاً في أحد الاختبارات.

الدرجة	15	16	17	18	19	20
عدد التلاميذ	4	5	8	12	7	4

أوجد المنوال.






## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 إذا كان ثمن قطعة حلوى  $x$  جنيهات ، فإن التعبير الذي يمثل ثمن 7 قطع حلوى هو .....  
 أ  $7x$  ب  $x + 7$  ج  $x - 7$  د  $\frac{x}{7}$
- 2 الصفر عدد صحيح .....  
 أ موجب ب سالب ج ليس موجبًا وليس سالبًا د أولي
- 3 كل من البيانات التالية بيانات وصفية ما عدا .....  
 أ اللون المفضل ب العنوان ج المادة المفضلة د عدد الإخوة
- 4 لإيجاد أبسط صورة للتعبير العددي:  $[50 - 7 \times 3 + 1]$  نبدأ بعملية .....  
 أ الجمع ب الضرب ج الطرح د الجمع والطرح معًا
- 5  $-\frac{5}{8} \square -\frac{3}{8}$   
 أ  $<$  ب  $>$  ج  $\geq$  د  $=$
- 6 الرسم البياني المناسب لتوضيح ملخص الخمس قيم هو .....  
 أ التمثيل البياني بالنقاط ب مخطط الصندوق ج التمثيل البياني بالأعمدة د المدرج التكراري
- 7 إذا كانت أقصى حمولة لعربة هي 3.5 طن ، فإن المتباينة التي تمثل الموقف هي .....  
 أ  $x > 3.5$  ب  $x \leq 3.5$  ج  $x = 3.5$  د  $x \geq 3.5$

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 (ع.م.أ) للعددين: 25 ، 15 هو .....  
 9 الثابت في المقدار الجبري:  $2x + 8y + 3$  هو .....  
 10 المنوال للقيم: 2 ، 5 ، 3 ، 2 ، 4 هو .....  
 11  $(5 \times 2) + (5 \times 7) =$  .....  
 12 من مخطط النقاط المقابل: نقطة التوازن هي .....  
 13 إذا كانت:  $x = 2$  ، فإن قيمة المقدار:  $x^2 + 1$  تساوي .....  
 14 إذا كانت:  $|x| = 12$  ، فإن  $x =$  ..... أو .....  
 15 المتغير المستقل في العلاقة:  $s = 3m$  هو .....





**السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:**


- 16 الوسيط للقيم: 3 ، 4 ، 5 ، 1 هو  
 أ 1 ب 3 ج 4 د 5
- 17 \* العدد ..... يقبل القسمة على 3  
 أ 341 ب 126 ج 8,762 د 877
- 18 التعبير العددي الذي يمثل: (ضعف العدد  $y$  مطروحًا من 3) هو  
 أ  $2y - 3$  ب  $3 - 2y$  ج  $2y + 3$  د  $3y + 2$
- 19 الوسط الحسابي لمجموعة القيم: 3 ، 8 ، 7 ، 2 ، 5 هو  
 أ 8 ب 7 ج 5 د 3
- 20 العدد الصحيح الذي يعبر عن: (خسارة مبلغ قدره 5,022 جنيهاً) هو  
 أ -5,022 ب 0 ج 5,022 د -5,000
- 21 المدى للبيانات: 7 ، 6 ، 1 ، 5 ، 8 ، 3 هو  
 أ 7 ب 6 ج 3 د 5
- 22 أي من الأعداد التالية يُعتبر أحد حلول المتباينة  $x \geq -6$  في مجموعة الأعداد الصحيحة؟  
 أ -6 ب -5 ج -4 د كل ما سبق

**السؤال الرابع: أجب عما يلي:**

- 23 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $3^2 + (5 \times 9 - 2x)$  عندما تكون  $x = 10$


- 24 أوجد حل المعادلة:  $5x = 30$

- 25 إذا كان ثمن قطعة حلوى 3 جنيهاً، فأكمل الجدول التالي، ثم مثل البيانات على المستوى الإحداثي المرسوم أمامك:



قطع الحلوى ( $x$ )	1	2	3	4
إجمالي ثمن الشراء ( $y$ )	3	.....	.....	.....

- 26 أكمل الجدول باستخدام مخطط الصندوق التالي.



الحد الأدنى	الربع السفلي	الوسيط	الربع العلوي	الحد الأقصى
.....	.....	.....	.....	.....





## السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

1 ★ الرقم الناقص في العدد  $5,76 \square$  ليقبل القسمة على 2 هو .....


- أ 1      ب 3      ج 6      د 9

2 أكبر عدد صحيح سالب هو .....

- أ 1      ب -1      ج -9      د 0

3 من مخطط التمثيل بالنقاط المقابل:

ما الدرجة الأكثر تكرارًا؟



- أ 70      ب 100  
ج 90      د 50

4 المقدار الجبري الذي يمثل التعبير اللفظي: (العدد  $n$  مطروحًا منه 5) هو .....

- أ  $5 - n$       ب  $5 + n$       ج  $5n$       د  $n - 5$

5 هو الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة.

- أ الفترة      ب المدرج التكراري  
ج المدى      د مخطط التمثيل البياني بالنقاط

6  $\frac{1}{8} + \frac{1}{5} =$  .....

- أ  $\frac{1}{5}$       ب  $\frac{2}{40}$       ج  $\frac{3}{13}$       د  $\frac{13}{40}$

7 كل البيانات التالية بيانات وصفية ما عدا .....

- أ اللون المفضل      ب العنوان      ج عدد الإخوة      د المادة المفضلة

## السؤال الثاني: أكمل ما يلي:

8 إذا كان:  $m + 5 = 8$ ، فإن قيمة  $m =$  .....

10 (ع.م.أ) للعددين: 7، 14 هو .....

12 المنوال لمجموعة القيم: 0، 1، 0، 0، 2، 5 هو .....

13 المتغير المستقل في المعادلة:  $x = 2m$  هو .....

14 العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد -3 هو .....

15 الوسط الحسابي للقيم: 3، 8، 5، 4 هو .....





اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:


- 16 العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 3 ، 5 هو  
 أ 25 ب 30 ج 15 د 10
- 17 أي مما يلي ينتمي إلى الأعداد الطبيعية؟  
 أ  $\frac{7}{6-6}$  ب -3 ج 8 د  $1\frac{1}{2}$
- 18 القيمة الأكثر تكرارًا بين مجموعة من القيم تُسمى .....  
 أ الوسيط ب الوسط الحسابي ج المنوال د المدى
- 19 حل المعادلة:  $5x = 45$  هو  
 أ 45 ب 5 ج 9 د 8
- 20 الوسيط للقيم: 4 ، 1 ، 3 ، 5 ، 9 هو .....  
 أ 3 ب 5 ج 9 د 4
- 21 ★ العدد ..... يقبل القسمة على 2 و 3 معًا.  
 أ 633 ب 212 ج 999 د 2,112
- 22 الثابت في المقدار الجبري:  $2x + 5y + 7$  هو .....  
 أ 4 ب 7 ج 5 د 2

السؤال الرابع: أجب عما يلي:

- 23 رتب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا: 2 ، -9 ، 3 ، -8

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... 

- 24 من مخطط الصندوق المقابل:



المدى = .....

- 25 أوجد مجموعة حل المتباينة:  $x \geq -2$  في مجموعة الأعداد الصحيحة ، ثم مثلها على خط الأعداد التالي.



- 26 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $3^2 + (n - 1) \times 4$  إذا كانت:  $n = 3$





## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1  $-3 > \dots$ 
  - أ -6
  - ب -5
  - ج -4
  - د -2
- 2 في المقدار الجبري:  $5x + 7$  الثابت هو .....
  - أ 7
  - ب 5
  - ج  $x$
  - د 2
- 3 البيانات التالية جميعها وصفية ما عدا .....
  - أ الاسم
  - ب النوع
  - ج العمر
  - د الحالة الاجتماعية
- 4 العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 3 ، 5 هو .....
  - أ 11
  - ب 10
  - ج 20
  - د 30
- 5 حل المعادلة:  $3 + y = 9$  هو .....
  - أ 3
  - ب 6
  - ج 12
  - د 27
- 6 الوسيط للقيم: 8 ، 4 ، 6 هو .....
  - أ 4
  - ب 8
  - ج 6
  - د 9
- 7 المتغير التابع في المعادلة:  $y = x + 3$  هو .....
  - أ  $y$
  - ب  $x$
  - ج 3
  - د 5

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:


8 عدد حدود المقدار الجبري:  $3n + m + 8$  يساوي ..... حدود.

9 المنوال لمجموعة القيم: 5 ، 7 ، 8 ، 6 ، 7 ، 3 هو .....

10 المعكوس الجمعي للعدد  $-2$  هو .....11 المُعامل في المقدار الجبري:  $4x + 8$  هو .....12 في الصورة الأسية  $5^3$  الأساس هو .....13 حلول المتباينة:  $x < 2$  في مجموعة الأعداد الطبيعية هي .....

14 أكبر عدد صحيح سالب هو .....

15 من مخطط الصندوق المقابل: الربع الأول هو .....





**السؤال الرابع** اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 أصغر مقام مشترك للكسرين:  $\frac{2}{3}$  ،  $\frac{4}{5}$  هو

- أ 6 ب 8 ج 5 د 15

17 إذا كانت أكبر قيمة لتوزيع تكراري هي 60 ، وأصغر قيمة هي 40 ، فإن المدى =

- أ 10 ب 20 ج 50 د 100

18 العدد الذي لا ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x > -7$  هو

- أ 7 ب 0 ج -1 د -9

19 ينتمي العدد 3.2 إلى مجموعة الأعداد

- أ الطبيعية ب الصحيحة ج النسبية د العدد

20 السؤال هو الذي تكون له إجابة واحدة فقط.

- أ الإحصائي ب غير الإحصائي ج العددي د الوصفي

21 إذا كانت:  $y = 3x$  ، وكانت:  $x = 4$  ، فإن قيمة  $y =$

- أ 12 ب 7 ج 34 د 1

22 في مخطط النقاط المقابل: نقطة التوازن هي


- أ 3 ب 4 ج 6 د 9

**السؤال الرابع** أجب عما يلي:

23 أوجد قيمة التعبير العددي:  $4 + (5^2 - 20)$

24 حل المعادلة:  $\frac{1}{3}x = 10$

العوامل الأولية للعقد 12  
العوامل الأولية للعقد 30



25 من مخطط فن المقابل أوجد:

- أ (ع.م.أ) =  
ب (م.م.أ) =

26 المدرج التكراري المقابل يوضح درجات اختبار مادة الرياضيات

لمجموعة من التلاميذ. أجب عن التالي:

أ ما الفترة الأكثر شيوعاً؟

ب ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على 10 درجات فأكثر؟





## السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 المعكوس الجمعي للعدد 4 - هو .....  
 أ. -4      ب. 4      ج. 40      د.  $\frac{1}{4}$
- 2 كل ما يلي من البيانات العددية ما عدا .....  
 أ. الطول      ب. العمر      ج. اللون المفضل      د. الوزن
- 3 العدد الذي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x > 7$  هو .....  
 أ. 7      ب. 0      ج. -9      د. 11
- 4 أصغر عدد صحيح غير سالب هو .....  
 أ. 0      ب. 1      ج. 10      د. 100
- 5 المتوال لمجموعة القيم: 3 ، 4 ، 8 ، 3 ، 5 هو .....  
 أ. 5      ب. 4      ج. 3      د. 2
- 6 المتغير المستقل في المعادلة:  $y = 3x + 5$  هو .....  
 أ. 5      ب.  $x$       ج. 3      د.  $y$
- 7  $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} =$  .....  
 أ.  $\frac{1}{5}$       ب.  $\frac{2}{5}$       ج.  $\frac{2}{6}$       د.  $\frac{5}{6}$

## السؤال الثاني: أكمل ما يلي:

8 المقدار الجبري الذي يعبر عن: (ضعف العدد  $x$  مضافاً إليه 7) هو .....

9 الوسط الحسابي لمجموعة القيم: 2 ، 3 ، 7 هو .....

10 الحدود المتشابهة في المقدار الجبري:  $3x + 5 + 3x$  هي .....11 قيمة التعبير العددي:  $5 \times (2 + 3^2) - 10$  تساوي .....

12 العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد 6 - هو .....

13 إذا كان:  $x + 8 = 15$  ، فإن: قيمة  $x =$  .....

14 (م.م.أ) للعددين: 4 ، 9 هو .....

15 العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 3 ، 5 هو .....





اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 16 الوسيط لمجموعة القيم: 3 ، 4 ، 5 ، 3 ، 2 هو .....  
 أ 2 ب 3 ج 4 د 5
- 17 الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة لمجموعة من البيانات يُسمَّى .....  
 أ المنوال ب الوسيط ج المدى د القيمة المتطرفة
- 18 (ع.م.أ) للعددين: 6 ، 8 هو .....  
 أ 1 ب 2 ج 6 د 8
- 19  $1 \square - 5$   
 أ < ب > ج = د  $\leq$
- 20  $|8| = \dots\dots\dots$   
 أ 8 ب -8 ج 80 د  $\frac{1}{8}$
- 21 جميع الأعداد التالية أعداد صحيحة ما عدا .....  
 أ 0 ب 1 ج 0.3 د -7
- 22 إذا كان:  $y = 3x$  ، وكانت:  $x = 3^2$  ، فإن: قيمة:  $y = \dots\dots\dots$   
 أ 9 ب 12 ج 18 د 27

السؤال الرابع: أجب عما يلي:

- 23 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $(5x + 9) + 35$  ، عندما:  $x = 5$

- 24 من شكل فن المقابل أجب عما يلي:

أ (ع.م.أ) = .....  
 ب (م.م.أ) = .....

- 25 رتّب الأعداد التالية ترتيبًا تصاعديًا:  $-9$  ،  $0$  ،  $-5$  ،  $-1$


الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، .....

- 26 يوضح المدرج التكراري المقابل درجات عدد من التلاميذ في


أحد الاختبارات. أكمل ما يلي:

أ عدد التلاميذ الحاصلين على 11 درجة فأكثر = ..... تلميذًا.

ب عدد التلاميذ الحاصلين على 10 درجات فأقل = ..... تلميذًا.



درجات التلاميذ في الاختبار





## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 الوسيط لمجموعة البيانات: 3 ، 7 ، 9 ، 1 ، 8 ، 5 هو .....  
 أ 9 ب 5 ج 3 د 6
- 2 المقدار الجبري الذي يعبر عن: ( $x$  مضافاً إليه 7) هو .....  
 أ  $7 \div x$  ب  $7 - x$  ج  $x + 7$  د  $x - 7$
- 3 التعبير الرياضي:  $2m + 5e + 9$  يُسمَّى .....  
 أ مقداراً جبرياً ب معادلة ج: تعبيراً عددياً د متباينة
- 4 الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة في مجموعة من البيانات يُسمَّى .....  
 أ الوسط الحسابي ب الوسيط ج المدى د المنوال
- 5 أكبر عدد صحيح سالب هو .....  
 أ 0 ب -5 ج -4 د -1
- 6 كل مما يلي بيانات عددية ما عدا .....  
 أ الطول ب الوزن ج العمر د العنوان
- 7 \* أي الأعداد التالية لا يقبل القسمة على 3؟  
 أ 328 ب 369 ج 111 د 12,369

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 المضاعف المشترك الأصغر للعددين: 6 ، 7 هو .....
- 9 الوسط الحسابي لمجموعة القيم: 1 ، 5 ، 3 ، 10 ، 6 يساوي .....
- 10 المعكوس الجمعي للعدد  $-25$  هو .....
- 11 المتغير ..... هو المتغير الذي لا تتحدد قيمته بأي قيمة أو متغير آخر.
- 12 إذا كانت المعادلة:  $y = x + 20$  وكانت:  $x = 8$  ، فإن  $y =$  .....
- 13 قيمة التعبير العددي:  $(2^3 \times 5) + 6 \div 54$  تساوي .....
- 14 العدد 7.5 ينتمي إلى مجموعة الأعداد .....
- 15 في مخطط النقاط المقابل: المنوال هو .....






اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 أي مما يلي لا ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x \geq -9$  ؟

- أ -8      ب -10      ج -4      د -7

17 الأعداد الأولية فيما بينها يكون العامل المشترك الأكبر لها هو

- أ 3      ب 2      ج 1      د 0



18 المعادلة التي تعبر عن النموذج المقابل هي

أ  $x + 4 = 6$       ب  $x - 4 = 6$

ج  $4x = 6$       د  $x + 4 < 6$

19 الحدود المتشابهة في المقدار الجبري:  $2k + 4k + 5 + 4m$  هي

- أ  $4k, 4m$       ب  $4k, 2k$       ج  $4, 5$       د  $4, 2$

20 السؤال: (ما الهويات المفضلة لتلاميذ الفصل؟) ، يعتبر سؤالاً

- أ إحصائياً      ب غير إحصائي      ج عددياً      د وصفيّاً

21 العدد النسبي المحصور بين العددين:  $\frac{1}{2}$  ،  $\frac{3}{4}$  هو

- أ  $\frac{5}{4}$       ب  $\frac{4}{4}$       ج  $\frac{5}{8}$       د  $\frac{6}{8}$

22 نوع الرسم البياني الذي يعرض البيانات في صورة فترات هو

- أ مخطط الصندوق      ب التمثيل بالنقاط      ج التمثيل بالأعمدة      د المدرج التكراري

السؤال الرابع: أجب عما يلي:

23 بيّن هل المقداران الجبريان التاليان متكافئان أم لا؟

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$3(x + 5)$	$3x + 15$	
			$x = 1$
			$x = 2$


المقداران الجبريان

24 رتب الأعداد التالية ترتيباً تنازلياً:  $-20$  ،  $-7.5$  ،  $-15$  ،  $6.2$  ،  $-18$

الترتيب:

25 أوجد قيمة المقدار الجبري:  $6^2 + 14 \div 7(10 - x)$  عندما:  $x = 7$

26 من مخطط الصندوق المقابل:



الربع الأول =

الربع الثالث =

الحد الأدنى =

الوسيط =





## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1) أي مما يلي يساوي 25 ؟  
 أ  $2^2 + 3$  ب  $(2 + 3)^2$  ج  $3^2 + 2$  د  $3^2 + 3$
- 2) الحد الأقصى للقيم: 24 ، 55 ، 18 ، 25 ، 44 هو .....  
 أ 60 ب 44 ج 43 د 55
- 3) أي من مقاييس النزعة المركزية أفضل إذا كان الرسم البياني موزعًا البيانات على أحد جانبي المنتصف؟  
 أ الوسيط ب الوسط الحسابي ج المدى د المنوال
- 4) التعبير الرياضي:  $4 - 2 \times 6$  يمثل .....  
 أ تعبيرًا عدديًا ب مقدارًا جبريًا ج معادلة د متباينة
- 5) كلما كانت القيمة المطلقة أصغر كان العدد أقرب إلى .....  
 أ 0 ب -1 ج 1 د غير ذلك
- 6) أي الأعداد النسبية التالية يقع بين: 8.4 ، 8.5 ؟  
 أ 8.52 ب 8.8 ج 8.47 د 8.55
- 7) الثابت في المقدار الجبري:  $4x + 4$  هو .....  
 أ 7 ب  $x$  ج 4 د 8

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8) العدد 1.37 ينتمي إلى مجموعة الأعداد .....
- 9) إذا كانت درجة الحرارة في إحدى المدن 3 درجات تحت الصفر فيمثلها العدد .....
- 10) قيمة  $x$  في المعادلة:  $2 = \frac{1}{8}x$  هي .....
- 11) في الصورة الأسية  $8^3$  الأساس هو ..... ، بينما الأس هو .....
- 12)  $|-6.2| =$  .....
- 13) فصيلة الدم من البيانات .....
- 14) المنوال للقيم: 4 ، 7 ، 11 ، 5 ، 4 هو .....
- 15) أصغر عدد أولي مكون من رقمين هو .....





## السؤال الثاني

16

د اللون



72 د

## د لیست جزئیة من

د الجمع والطرح معًا

12

 $5a - 3$ 

### السؤال الرابع

23

24

25

### الترتيب:

26

$x$	$y$	$(x,y)$
4		
8		
12		
16		



## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1  $-6 \square -2$  أ.  $<$  ب.  $>$  ج.  $=$  د.  $\leq$
- 2 الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة لمجموعة من البيانات يُسمَّى ..... أ. الوسط الحسابي ب. الوسيط ج. المدى د. المنوال
- 3 المُعامل في المقدار الجبري:  $9x + 2$  هو ..... أ. 2 ب. 7 ج. 9 د. 11
- 4 أي الأعداد النسبية التالية يقع بين 7.5 ، 7.6 ؟ أ. 7.61 ب. 7.59 ج. 7.7 د. 8.51
- 5 إذا كان الأساس 4 والأس 5 ، فإن الصورة الأسية هي ..... أ.  $5^4$  ب.  $4^4$  ج.  $5^5$  د.  $4^5$
- 6 الوسط الحسابي للقيم: 3 ، 4 ، 5 ، 8 هو ..... أ. 3 ب. 4 ج. 5 د. 6
- 7 المضاعف المشترك الأصغر للعددين: 6 ، 12 هو ..... أ. 3 ب. 6 ج. 12 د. 24

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 المقدار الجبري الذي يعبر عن: (ضعف العدد  $x$  مطروحًا من 10) هو .....
- 9 الوسيط لمجموعة البيانات: 5 ، 2 ، 4 ، 3 ، 7 هو .....
- 10  $3 \times 3 \times 3 = 3$  .....
- 11 قيمة  $x$  في المعادلة:  $3x = 21$  هي .....
- 12 قيمة المقدار الجبري:  $d^2 - 2$  ، إذا كانت:  $d = 5$  تساوي .....
- 13 المعكوس الجمعي للعدد 8 - هو .....
- 14 العمر من البيانات .....
- 15  $|-12.5| =$  .....





## السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 المتغير التابع في المعادلة:  $y = 4x$  هو

- أ 4      ب  $x$       ج  $y$       د غير ذلك

17 ..... من البيانات الوصفية.

- أ عدد الأبناء      ب فصيلة الدم      ج العمر      د الوزن

18 أصغر عدد صحيح موجب هو .....

- أ 0      ب 1      ج 2      د 3

19 المنوال لمجموعة البيانات: 3 ، 5 ، 7 ، 3 ، 10 هو .....

- أ 3      ب 5      ج 7      د 10

20 المقدار الجبري الذي يعبر عن: ( $x$  مطروحاً منها 6) هو .....

- أ  $6 - x$       ب  $6 + x$       ج  $6x$       د  $x - 6$

21 ينتمي العدد 0 إلى مجموعة الأعداد .....

- أ الطبيعية      ب النسبية      ج الصحيحة      د جميع ما سبق

22 السؤال: (ما ألوان علم مصر؟) ، يعتبر سؤالاً .....

- أ إحصائياً      ب غير إحصائي      ج وصفيًا      د عدديًا

## السؤال الرابع أجب عما يلي:


23 رتب الأعداد التالية ترتيباً تصاعدياً: -4 ، -7 ، -15 ، 3 ، -11

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

24 أوجد قيمة التعبير العددي:  $6 + 7(3^2 + 1)$

25 حل المعادلة:  $7 + x = 15$

26 من مخطط الصندوق المقابل:



الحد الأدنى = .....      الربع الأول = .....

الوسيط = .....      الربع الثالث = .....





## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 (ع.م.أ) للعدين: 3 ، 6 هو .....  
 أ 6      ب 3      ج 8      د 18
- 2 المتغير التابع في المعادلة:  $y = 3x$  هو .....  
 أ x      ب y      ج 3      د غير ذلك
- 3 جميع البيانات التالية وصفية ما عدا .....  
 أ الأكلة المفضلة      ب الجنسية      ج العمر      د اللون المفضل
- 4 أكبر عدد صحيح سالب هو .....  
 أ 0      ب -1      ج -10      د 10
- 5 الثابت في المقدار الجبري:  $4x + 7x + 9$  هو .....  
 أ 4      ب 7      ج 9      د x
- 6 الوسيط لمجموعة القيم: 1 ، 7 ، 3 ، 5 ، 2 هو .....  
 أ 2      ب 5      ج 7      د 3
- 7  $|-4| \square |-3|$   
 أ <      ب >      ج =      د ≤

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8  $1 - \frac{1}{2} - \frac{5}{6} =$
- 9 المدى لمجموعة القيم: 2 ، 19 ، 3 ، 15 هو .....
- 10 إذا كان x متغيراً مستقلاً و y متغيراً تابعاً، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (الضرب في 5 وإضافة 3) هي .....
- 11 قيمة المقدار الجبري:  $9 + (p^2 - 3) \div 2$  عندما  $p = 5$  هي .....
- 12 العدد الأولي التالي مباشرة للعدد 7 هو .....
- 13 العدد النسبي 0.25 في صورة  $\frac{a}{b}$  يكون .....
- 14 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 70 ، 25 ، 2 ، 43 ، 52 هي .....
- 15 حل المتباينة:  $x \geq -1$  في مجموعة الأعداد الصحيحة هو .....





**السؤال الثالث** اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

16 المعكوس الجمعي للعدد  $-7$  هو  
 أ 7 ب  $-7$  ج 1 د 0

17 الوسط الحسابي للقيم: 5 ، 8 ، 2 هو  
 أ 2 ب 5 ج 8 د 3


18 المضاعف المشترك لكل الأعداد هو  
 أ 0 ب 1 ج 3 د  $-1$

19 إذا كان:  $6x = 18$  ، فإن قيمة  $x =$   
 أ 3 ب 4 ج 5 د 2

20 ★ أي من الأعداد التالية يقبل القسمة على 5 و 10 معاً؟  
 أ 4,005 ب 4,708 ج 4,570 د 125

21 مجموعة الأعداد الصحيحة ..... مجموعة الأعداد النسبية  
 أ تنتمي إلى ب لا تنتمي إلى ج جزئية من د ليست جزئية من

22 من مخطط الصندوق المقابل:  
 الربع الأول هو .....  
 أ 2 ب 10 ج 3 د 9




**السؤال الرابع** أجب عما يلي:

23 حل المعادلة:  $3x - 2 = 10$

24 أوجد المنوال والوسط الحسابي لمجموعة القيم: 2 ، 1 ، 2 ، 7 ، 3

المنوال هو ..... ، الوسط الحسابي هو .....

25 من شكل فن المقابل: أوجد قيمة العددين ، ثم أكمل.



$s =$  ..... ،  $m =$  .....

(ع.م.أ) للعددين هو ..... ، (م.م.أ) للعددين هو .....

26 الجدول التالي يوضح درجات 30 تلميذاً في مادة الرياضيات.

الدرجات	15 - 17	18 - 20	21 - 23	24 - 26	27 - 29
التكرار	4	6	10	7	3

مثّل البيانات بالمدرج التكراري.





## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 المعكوس الجمعي للعدد  $-5$  هو .....  
 أ 5 ب -5 ج 10 د -10
- 2 جميع الأعداد التالية أعداد أولية ما عدا .....  
 أ 31 ب 41 ج 51 د 61
- 3 (ع.م.أ) للعددين: 18 ، 24 هو .....  
 أ 6 ب 2 ج 12 د 24
- 4 ★ أي الأعداد التالية يقبل القسمة على 4 ؟  
 أ 1,994 ب 437 ج 724 د 815
- 5 جميع الأعداد التالية أكبر من  $-5$  ما عدا .....  
 أ 1 ب -1 ج -6 د 0
- 6  $25 \times 5 - 5^3 =$  .....  
 أ 0 ب 10 ج 20 د 30
- 7 إذا كانت:  $y = 2x$  ، وكانت  $x = 3.5$  ، فإن  $y =$  .....  
 أ 6 ب 7 ج 8 د 9

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 المعكوس الجمعي للعدد 0 هو .....
- 9 (م.م.أ) للعددين: 8 ، 10 هو .....
- 10 المقدار الجبري الذي يعبر عن: (ضعف العدد  $m$  مضافاً إليه 5) هو .....
- 11 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 88 ، 21 ، 32 ، 18 ، 26 ، 12 ، 34 تساوي .....
- 12 إذا كانت:  $x$  ،  $y$  متغيرين ؛ حيث  $x$  متغير مستقل ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة:  
 (اضرب في 3 ثم اجمع 5) هي .....
- 13 إذا كان:  $6x = 42$  ، فإن:  $x =$  .....
- 14 ★ جميع الأعداد الزوجية تقبل القسمة على العدد .....
- 15 المنوال للقيم: 15 ، 17 ، 14 ، 15 ، 13 ، 16 هو .....





اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

السؤال الثالث

- 16 من البيانات الوصفية
- أ الطول      ب العمر      ج الوزن      د اللون المفضل
- 17 أي مما يلي ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x \geq -5$  ؟
- أ -5      ب -6      ج -7      د -8
- 18 الوسط الحسابي للقيم: 1 ، 4 ، 6 ، 9 هو .....
- أ 5      ب 6      ج 7      د 8
- 19 العدد النسبي الذي يقع بين العددين:  $\frac{1}{3}$  ،  $\frac{2}{3}$  هو
- أ  $\frac{1}{4}$       ب  $\frac{3}{6}$       ج  $\frac{2}{7}$       د  $\frac{5}{6}$
- 20 جميع الأعداد الصحيحة التالية أصغر من -3 ما عدا
- أ -2      ب -4      ج -5      د -6
- 21  $5^2 \times 2 - 20 =$  .....
- أ 20      ب 30      ج 40      د 50
- 22 المدى لمجموعة البيانات: 5 ، 8 ، 15 ، 9 ، 7 يساوي ..
- أ 7      ب 10      ج 6      د 8

السؤال الرابع أجب عما يلي:

- 23 أوجد قيمة التعبير العددي:  $3^2 + 21 \div (6 - 3) \times 7$

- 24 أوجد الوسط الحسابي والوسيط للقيم: 3 ، 1 ، 5 ، 6 ، 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 ، 9



ترتيب القيم:


الوسيط الحسابي = ..... الوسيط = .....

- 25 رتب الأعداد النسبية التالية ترتيباً تصاعدياً:  $2.4$  ،  $-2\frac{1}{2}$  ،  $1.5$  ،  $-3\frac{1}{4}$  ،  $-1\frac{5}{8}$



الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

- 26 أكمل باستخدام مخطط الصندوق التالي:



أ الحد الأدنى = ..... ب الوسيط = .....

ج الربع الأول = ..... د الربع الثالث = .....





## السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 انخفاض درجة الحرارة في لندن 3 درجات تحت الصفر يمثلها العدد .....  
 أ 0 ب 3 ج -3 د 6
- 2 المعكوس الجمعي للعدد 9 هو .....  
 أ 9 ب -9 ج  $\frac{1}{9}$  د  $-\frac{1}{9}$
- 3  $-15 \square -20$   
 أ  $>$  ب  $<$  ج  $=$  د  $\geq$
- 4 الكسر الذي يعبر عن العدد النسبي -5.4 هو .....  
 أ  $-\frac{54}{10}$  ب  $\frac{54}{10}$  ج  $\frac{54}{100}$  د  $-\frac{5}{4}$
- 5 الثابت في المقدار الجبري:  $7x + 3$  هو .....  
 أ 7 ب  $x$  ج 4 د 3
- 6 الوسط الحسابي للقيم: 3 ، 4 ، 5 ، 8 هو .....  
 أ 2 ب 3 ج 4 د 5
- 7 المتغير التابع في المعادلة:  $y = 8x$  هو .....  
 أ 8 ب  $x$  ج  $y$  د غير ذلك

## السؤال الثاني أكمل ما يلي:

- 8 المنوال لمجموعة البيانات: 2 ، 3 ، 5 ، 7 هو .....
- 9 العمر من البيانات .....
- 10 المقدار الجبري الذي يعبر عن: (h مطروحاً منه 2) هو .....
- 11 المدى لمجموعة القيم: 18 ، 32 ، 88 ، 12 هو .....
- 12 قيمة  $x$  في المعادلة:  $6x = 66$  هي .....
- 13 العدد الذي عوامله الأولية: 2 ، 5 ، 7 هو .....
- 14 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 27 ، 29 ، 31 ، 81 هي .....
- 15 الوسيط للقيم: 4 ، 11 ، 8 هو .....






**السؤال الثالث:** اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 16  $10^2 = \dots\dots\dots$  أ 1 ب 10 ج 20 د 100
- 17 التعبير الرياضي:  $8x + 3$  يمثل ... أ مقدارًا جبريًا ب معادلة ج تعبيرًا عدديًا د متباينة
- 18 أي مما يلي حل للمعادلة:  $2 + x = 11$  ؟ أ 8 ب 9 ج 10 د 11
- 19 أكبر عدد صحيح سالب هو ..... أ 0 ب -3 ج -1 د -2
- 20 العدد الذي لا ينتمي إلى مجموعة حل المتباينة:  $x \geq -8$  هو ..... أ 5 ب -8 ج 0 د -10
- 21 أي مما يلي ليس عددًا طبيعيًا؟ أ 0 ب -33 ج 500 د 20
- 22 إذا كان:  $x$  ،  $y$  متغيرين ؛ حيث  $x$  متغير مستقل ، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة: (الضرب في 2 ثم جمع 6) هي ..... أ  $y = 6x$  ب  $y = x + 2$  ج  $y = 2x + 6$  د  $y = 6 + x$

**السؤال الرابع:** أجب عما يلي:

- 23 حُلْ المعادلة:  $x + 4 = 9$  .....
- 24 من مخطط الصندوق التالي اكمل:
- 
- أ الحد الأدنى = .....  
ب الوسيط = .....  
ج الربع الثالث = .....  
د الربع الأول = .....
- 25 أوجد قيمة التعبير العددي:  $9 \times 5 - 3^2$  .....
- 26 رتّب الأعداد النسبية التالية ترتيبًا تصاعديًا: 0 ، -15 ، 3 ، -9
- الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، .....



# مراجعة ليلة الامتحان



مجاب عنها

السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة:

- 1 العدد 231 يقبل القسمة على .....  
 أ 2      ب 3      ج 5      د 2 و 3 معًا
- 2 إذا كان العدد  $a$  يقع يمين العدد  $b$  فإن:  $a \square b$   
 أ  $>$       ب  $<$       ج  $=$       د غير ذلك
- 3 كل مما يلي يمثل عددًا صحيحًا عدا .....  
 أ -5      ب 9      ج 350      د  $\frac{5}{7}$
- 4 الكسر الذي يعبر عن العدد النسبي -5.4 هو .....  
 أ  $\frac{54}{10}$       ب  $-\frac{54}{10}$       ج  $\frac{54}{100}$       د  $-\frac{5}{4}$
- 5  $|-7| = \dots\dots\dots$   
 أ -7      ب 7      ج -10      د 10
- 6 مجموعة أعداد العد ..... مجموعة الأعداد النسبية.  
 أ تنتمي إلى      ب لا تنتمي إلى      ج جزئية من      د ليست جزئية من
- 7  $\dots\dots\dots \times (2 + 3) = 10 + 15$   
 أ 2      ب 3      ج 5      د 15
- 8 أي المقادير الجبرية التالية مكافئ للمقدار الجبري:  $(2x + 5) \cdot 3$  ؟  
 أ  $6x + 5$       ب  $5x + 8$       ج  $6x + 15$       د  $2x + 8$
- 9 أصغر عدد صحيح يحقق المتباينة:  $x \geq -3$  هو .....  
 أ -3      ب -2      ج -1      د 5
- 10 جميع الأعداد الصحيحة هي أعداد .....  
 أ طبيعية      ب نسبية      ج عد      د جميع ما سبق
- 11 في المقدار الجبري:  $y + 3 + m + 7$  الحدان الجبريان المتشابهان هما .....  
 أ  $y, m$       ب 3، 7      ج  $y, 3$       د  $m, 7$






12 التعبير الرياضي:  $3 + 6y$  يمثل .....

- أ تعبيراً عددياً    ب مقداراً جبرياً    ج معادلة    د متباينة

13 قيمة المقدار الجبري:  $x^2 - 5$  عندما تكون  $x = 3$  هي .....

- أ 5    ب 4    ج 1    د 2

14 في مخطط التمثيل بالنقاط المقابل: نقطة التوازن هي .....



- أ 6    ب 4    ج 2    د 1

15 المعادلة هي جملة رياضية تتضمن رمز ..... بين تعبيرين رياضيين.

- أ  $<$     ب  $>$     ج  $=$     د غير ذلك

16 .....  $< 6$

- أ -10    ب 7    ج  $|-8|$     د 9

17  $0 \square -5$

- أ  $>$     ب  $=$     ج  $\leq$     د  $<$

18 المقدار الجبري الذي يعبر عن: (10 ناقص حاصل ضرب  $x$  في 6) هو .....

- أ  $10x - 6$     ب  $10 - 6x$     ج  $6x - 10$     د  $6 - 10x$

19 إذا كانت التكلفة الكلية للبنزين ( $p$ ) ، وعدد اللترات ( $l$ ) ، فإن المتغير المستقل هو .....

- أ  $p$     ب  $l + p$     ج  $l$     د  $l \times p$

20  $x > 4$  تمثل .....

- أ معادلة    ب متباينة    ج مقداراً جبرياً    د حدّاً جبرياً

21 العدد النسبي الذي ينحصر بين  $\frac{1}{2}$  ،  $\frac{1}{5}$  هو .....

- أ  $\frac{3}{10}$     ب  $\frac{6}{10}$     ج  $\frac{7}{10}$     د  $\frac{8}{10}$

22 أي مما يلي يعتبر حلاً للمتباينة:  $m < 0$  ؟

- أ 1    ب 7    ج -10    د  $\frac{1}{2}$

23 المتباينة التي تمثل عدداً أكبر من أو يساوي 3 هي .....

- أ  $x \leq 3$     ب  $x > 3$     ج  $x < 3$     د  $x \geq 3$

24 الوسط الحسابي = مجموع القيم ..... عددها

- أ  $+$     ب  $\div$     ج  $\times$     د  $-$





25 لتمثيل عدد كبير جدًا من البيانات نستخدم .....

أ مخطط التمثيل بالنقاط ب التمثيل البياني بالأعمدة ج مخطط الصندوق د المدرج التكراري

26 أي من مقاييس النزعة المركزية أفضل في حالة وجود قيمة متطرفة؟


أ الوسيط ب الوسط الحسابي ج المنوال د المدى

27 أي مما يلي يعتبر سؤالاً إحصائياً؟

أ ما عدد الإخوة لكل تلميذ من تلاميذ الفصل؟  
ب ما عمرك؟  
ج ما لونك المفضل؟  
د كم طولك؟

28 من مخطط تمثيل البيانات المقابل:

أي مقاييس النزعة المركزية سيكون من الأفضل استخدامه؟



أ الوسيط ب الوسط الحسابي  
ج المدى د الوسط الحسابي والوسيط معًا

### السؤال التالي أكمل ما يلي:

- 1 انخفاض غواصة 15 م تحت سطح البحر، يمثلها العدد .....
- 2 المعكوس الجمعي للعدد  $\frac{5}{7}$  هو .....
- 3 الأعداد الصحيحة السالبة هي أعداد أصغر من .....
- 4 العدد 1 - يقع يمين العدد .....
- 5 العدد  $\frac{1}{2}$  ينتمي إلى مجموعة الأعداد .....
- 6 الصورة الأسية لـ  $4 \times 4 \times 4$  هي .....
- 7 العدد .. ليس موجبًا وليس سالبًا.
- 8 إذا كانت:  $|x| = 12$ ، فإن:  $x =$  ..... أو .....
- 9  $-|-5| =$  .....

10 العددان:  $-14$  و  $-6$  هما عددان متعاكسان.

11 أصغر عدد طبيعي هو .....

12 العدد  $\frac{3}{a}$  عدد نسبي إذا كانت  $a$  لا تساوي ..... 13 المعكوس الجمعي للعدد 0 هو .....

14  $2^4 =$  ..... 15  $\frac{3}{5} + \frac{1}{4} =$  .....

16 الأعداد الأولية فيما بينها يكون العامل المشترك الأكبر بينها هو .....

17 العدد الصحيح السابق مباشرة للعدد 12 - هو .....

18 عدد حدود المقدار الجبري:  $5x + 3y + 8$  هو .....

19 إذا كانت  $x$  و  $y$  متغيرين؛ حيث  $x$  متغير مستقل، فإن المعادلة التي تعبر عن القاعدة:

(الضرب في 2 ثم جمع 4) هي .....





20 المتغير التابع في المعادلة:  $y = 2x + 6$  هو

21 العملية العكسية لإيجاد قيمة  $x$  في المعادلة:  $x + 9 = 15$  هي عملية

22 في المقدار الجبري:  $3x + 8$  الثابت هو ..... ، بينما المُعامل هو

23 في الصورة الأسية  $5^4$  الأساس هو ..... ، بينما الأس هو .....

24 أكبر عدد صحيح سالب هو ..... ، بينما أصغر عدد صحيح موجب هو .....

25 المتغير الذي يمثل العدد المُدخل في المعادلة:  $y = 5x + 12$  هو .....

26 المعادلة التي تعبر عن النموذج المقابل هي .....



27 محل البيانات من البيانات ..... ، بينما الطول من البيانات

28 الفرق بين أعلى قيمة وأقل قيمة لمجموعة من البيانات يُسمى .....

29 لعرض ملخص الخمس قيم نستخدم .....

30 القيمة الأكثر تكرارًا بين مجموعة من القيم تُسمى .....

31 التمثيل البياني الذي تُستخدم فيه الفترات يُسمى .....

32 المدى لمجموعة القيم: 9 ، 12 ، 8 ، 20 ، 15 ، 40 هو

33 الوسيط لمجموعة البيانات: 23 ، 21 ، 27 ، 36 ، 44 هو .....

34 المنوال لمجموعة القيم: 4 ، 7 ، 9 ، 4 ، 12 ، 3 ، 6 هو .....

35 القيمة المتطرفة لمجموعة البيانات: 10 ، 13 ، 17 ، 15 ، 12 ، 42 هي .....

36 سؤال ينتج عنه الكثير من الإجابات المحتملة يُسمى سؤالاً .....


37 تُصنف البيانات الإحصائية إلى بيانات ..... ، وبيانات

38 الحد الأدنى للقيم: 7 ، 11 ، 8 ، 3 ، 12 ، 13 هو .....

39 الربع الثالث للقيم: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 هو .....

40 الوسط الحسابي لمجموعة البيانات: 3 ، 2 ، 4 هو .....

41 من مخطط الصندوق المقابل:



أ الوسيط هو .....

ب الربع العلوي هو .....

د المدى هو .....

ج الربع السفلي هو .....

ه الحد الأقصى هو .....

42 إذا كان مجموع درجات 10 تلاميذ في اختبار مادة الرياضيات هو 180 درجة ، فإن الوسط الحسابي لدرجات

التلاميذ في اختبار مادة الرياضيات هو .....





## السؤال الثالث أجب عما يلي:

1 حدّد الأعداد النسبية:  $-1$  ،  $0$  ،  $-8$  ،  $2$  على خط الأعداد.



2 رتب الأعداد التالية حسب المطلوب:

أ  $-9$  ،  $|-7\frac{1}{2}|$  ،  $-15$  ،  $3.5$  ،  $-11$  (تنازلياً)

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

ب  $\frac{3}{2}$  ،  $-6$  ،  $-4\frac{3}{5}$  ،  $|-3|$  ،  $7$  (تصاعدياً)

الترتيب: ..... ، ..... ، ..... ، ..... ، .....

3 أوجد قيمة التعبيرات العددية التالية:

ب  $6^2 - (5 \times 3) - 10$

أ  $4 + (5^2 - 20)$

.....

.....

4 حلّ كلّاً من المعادلات التالية:

ج  $\frac{1}{3}x = 10$

ب  $4x = 36$

أ  $x + 7 = 23$

.....

.....

.....

5 أوجد (ع.م.أ) و (م.م.أ) لكل زوج من الأعداد التالية:

ج  $40$  ،  $35$

ب  $18$  ،  $12$

أ  $6$  ،  $8$

.....

.....


.....

6 مستخدماً مخطط فن المقابل ، أكمل:

أ العدد الأول = .....

ب العدد الثاني = .....

ج (ع.م.أ) للعددين هو .....



7 أوجد 3 حلول ممكنة للمتباينة  $5 \geq y$  في مجموعة الأعداد الصحيحة ، ثم مثلها على خط الأعداد.

.....





44 55 23 40 55 135 34 30


• القيمة المتطرفة = ..... • المنوال = .....

• الوسيط = ..... • الوسط الحسابي = .....

9 البيانات التالية توضح درجات سيف في أحد الاختبارات: 18 ، 17 ، 10 ، 8 ، 9 ، 15

ارسم مخطط الصندوق الذي يوضح توزيع درجات سيف.

10 أكمل الجدول ، ثم مثل بيانياً باستخدام المعادلة المعطاة:




$$y = \frac{1}{4}x$$

$x$	$y$	$(x,y)$
4	.....	.....
8	.....	.....
12	.....	.....
16	.....	.....

11 الجدول التالي يوضح درجات الحرارة المسجلة لعدد من المدن:

درجة الحرارة	20 – 22	23 – 25	26 – 28	29 – 31	32 – 34
التكرار	5	9	15	11	4

مثل هذه البيانات بالمدرج التكراري ، ثم أجب عن الأسئلة التالية:



أ ما إجمالي عدد المدن التي سُجِّلت لها درجة الحرارة؟

ب ما عدد المدن التي درجة حرارتها 26 درجة فأكثر؟

ج ما عدد المدن التي درجة حرارتها تقل عن 29 درجة؟





# الإجابات النموذجية



## إجابات الوحدة الأولى

### مفهوم الوحدة

#### تمرين 1








قابلة القسمة	الباقى	خارج القسمة	
36 تقبل القسمة على 4	0	9	$36 \div 4$
40 تقبل القسمة على 8	0	5	$40 \div 8$
23 لا تقبل القسمة على 2	1	11	$23 \div 2$
35 لا تقبل القسمة على 10	5	3	$35 \div 10$
99 تقبل القسمة على 9	0	11	$99 \div 9$

ج تقبل القسمة	ب تقبل القسمة	أ لا تقبل القسمة
و تقبل القسمة	هـ لا تقبل القسمة	د تقبل القسمة
ط تقبل القسمة	ح تقبل القسمة	ز لا تقبل القسمة
		ي لا تقبل القسمة







0 هـ	5 د	ج صفر	ب 0 أو 5	أ 2
3 ي	2 ط	ح 4 ، 2	د 4	ز 3
6, 487 ⑤	3 ④	830 ③	6 ②	5 ①
5, 3, 2 ⑩	2 ⑨	15 ⑧	2 ⑦	374 ⑥
		2 ⑬	30 ⑫	0 ⑪
		ب 21 ، 102 ، 225 ، 120	أ 100 ، 120 ، 102	⑤
		د 100 ، 120 ، 225	ج 100 ، 120	
		و 100 ، 120	هـ 120 ، 102	

- ⑥ 40 تقبل القسمة على 4 ، وبالتالي فإن: 40 مضاعف للعدد 4  
 ب 27 لا تقبل القسمة على 2 ، وبالتالي فإن: 27 ليس مضاعفًا للعدد 2  
 ج 150 تقبل القسمة على 10 ، وبالتالي فإن: 150 مضاعف للعدد 10  
 د 451 لا تقبل القسمة على 3 ، وبالتالي فإن: 451 ليس مضاعفًا للعدد 3  
 هـ 185 تقبل القسمة على 5 ، وبالتالي فإن: 185 مضاعف للعدد 5

#### تمرين 2



- ② 1 أ 2 ب 1 ج 1 د 3 ، 2 ح 1  
 هـ 10 و 42 ي 30 ، 1 ط 42 ، 2  
 ③ 1 أ 8 ب 24 ، 2 ج لا  
 ④ 1 أ 6 ب 30 ، 1 ج نعم  
 ⑤ 1 أ 8 للعوامل الأولية للعوامل الأولية  
 10 للعوامل الأولية للعوامل الأولية





6) استخدم محيط فن بنفسك.

الأعداد الأولية فيما بينها هي: 3 ، 4 ، 9 ج 4 ، 9

7) أ  $21 = 3 \times 7$   
 $27 = 3 \times 3 \times 3$

ع.م.أ: 3

ع.م.أ:  $3 \times 7 \times 3 \times 3 = 189$

ب  $35 = 5 \times 7$   
 $25 = 5 \times 5$

ع.م.أ: 5

ع.م.أ:  $5 \times 7 \times 5 = 175$

ج  $40 = 2 \times 2 \times 2 \times 5$   
 $48 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 3$

ع.م.أ: 8

ع.م.أ:  $2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 2 \times 3 = 240$

د  $63 = 3 \times 7 \times 3$   
 $42 = 3 \times 7 \times 2$

ع.م.أ: 21

ع.م.أ:  $2 \times 3 \times 7 \times 3 = 126$

8) (استخدم طرقاً مختلفة بنفسك).

أ ع.م.أ: 2 ، ع.م.أ: 20 ب ع.م.أ: 3 ، ع.م.أ: 18  
ج ع.م.أ: 3 ، ع.م.أ: 60 د ع.م.أ: 1 ، ع.م.أ: 77

### إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

1) 12 2) 29 3) 30 4) حاصل ضربهما

5) 32 6) 17 7) 9 8) 12

9) 4 10) 1 11) 13 12) 15

2) 2 3) 1 4) 70 ج 1 و 1

56 د 22 هـ 1 و 1

3) 6 = ع.م.أ: 1 2) ع.م.أ: 60

ب 1) العدد x = 24 2) العدد y = 30

ج العوامل الأولية للعدد 20 العوامل الأولية للعدد 30



ع.م.أ: 10 ؛ لأن:  $2 \times 5 = 10$

د ع.م.أ: 8 ، ع.م.أ: 48

### تمرين 3

1) أ  $8 \times 1 + 8 \times 3 = 21$  ب 25 ج

د  $1 + 4 = 20$  هـ 10 و

2) أ  $4(4+7) = 44$  ب  $6(3+8) = 66$  ج  $12(2+5) = 84$  د  $7(8+1) = 63$

هـ  $25(1+2) = 75$  و  $2(9+11) = 40$  ز  $7(5+6) = 77$

3) أ 1) (ع.م.أ) للعددين: 32 ، 48 هو 16

وبالتالي فإن أكبر عدد ممكن من الحقائق = 16 حقيقة.

2) التعبير العددي:  $16(3+2)$

ب 1) (ع.م.أ) للعددين: 36 ، 42 هو 6

وبالتالي فإن أكبر عدد ممكن من السلال = 6 سلال.

2) التعبير العددي:  $6(6+7)$

ج 1) (ع.م.أ) للعددين: 72 ، 84 هو 12

وبالتالي فإن أكبر عدد ممكن من شط الهدايا = 12 شطة.

2) التعبير العددي:  $12(6+7)$

### إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

1) 20 2) 5 3) 7 4) 6

2) أ  $9(3+3) = 54$  ب 18 ج 4

د  $3(2+2) = 12$  هـ  $5(4+4) = 40$

و  $2(4+3) = 14$

3) أ أكبر عدد من الأطباق يمكن تكوينه = 9 أطباق.

ب أكبر عدد ممكن من الأرفف = 20 رفًا.

التعبير العددي الذي يعبر عن هذا الموقف هو:  $20(2+3)$

ج أكبر عدد من الباقات الممكن تكوينها = 27 باقة.

التعبير العددي الذي يعبر عن هذا الموقف هو:  $27(3+2)$

### تمرين 4

1) أ  $\frac{5}{6}$  ب  $1 = \frac{11}{11}$  ج  $\frac{3}{7}$

د  $\frac{1}{3} = 2 \frac{1}{3}$  هـ  $11 = \frac{6}{10}$  و  $5 = \frac{7}{4}$

ز  $3 = \frac{12}{4}$  ح  $\frac{2}{3} = 16 \frac{15}{9}$

2) أ  $\frac{1}{7}$  ب  $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$  ج  $\frac{1}{8}$

د  $\frac{3}{5} = 6 \frac{3}{5}$  هـ  $\frac{2}{3} = 5 \frac{4}{5}$  و  $\frac{3}{8} = 3 \frac{3}{8}$

ز  $8 = 4 \frac{3}{4}$  ح  $\frac{1}{4} = 4 \frac{3}{12}$

3) أ  $\frac{13}{40} = \frac{8}{40} + \frac{5}{40}$  ب  $\frac{1}{3} = \frac{4}{12} + \frac{1}{12} = \frac{3}{12}$

ج  $\frac{37}{42} = \frac{30}{42} + \frac{7}{42}$  د  $\frac{17}{18} = \frac{9}{18} + \frac{8}{18}$

هـ  $\frac{8}{15} = 1 \frac{8}{30} = \frac{21}{30} + \frac{25}{30}$  و  $\frac{3}{10} = 2 \frac{13}{10} = \frac{8}{10} + \frac{5}{10}$

ز  $\frac{5}{9} = \frac{20}{36} = \frac{18}{36} + \frac{2}{36}$  ح  $\frac{20}{21} = 8 \frac{20}{21} = 3 \frac{6}{21} + 5 \frac{14}{21}$



السؤال الثاني:

6 الزوجية (7)  $1\frac{1}{2}$  (8) 5

9  $6(2+5) = 3(4+10)$

10  $1\frac{9}{10}$

السؤال الثالث:

11 10 ، 20 ، 30 (توجد إجابات أخرى).

12 1 (ع.م.أ) للعدد 10 =

ب (م.م.أ) للعدد 100 =

13 (ع.م.أ) للعدد 30 ، 45 هو 15

وبالتالي فإن: أكبر عدد ممكن من الحقائق الممكن استخدامها = 15 حقيقة.

• التعبير العددي:  $15(2+3)$

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الأولى

السؤال الأول:

1 7,345 (2) 1 (3) 2 (4) 7

5 40 (6) 30 (7) الأولية فيما بينها

السؤال الثاني:

8 3 ، 3 ، 2 (9)  $5+8$  (10)  $2\frac{1}{4}$

11 7 (12) 0 (13) 1 (14)  $1\frac{1}{24}$

15  $4+10$

السؤال الثالث:


16 حاصل ضربهما (17) 45 (18) 1 (19) 24

20 9 ، 2 (21) 1 (22) 18 ، 12

السؤال الرابع:

23 10 ، 20 ، 30 (توجد إجابات أخرى).

24 العوامل الأولية للعوامل الأولية للعدد 6 للعدد 8



(ع.م.أ) للعدد 6 ، 8 هو 2

25 (ع.م.أ) للعدد 12 ، 18 هو 6

وبالتالي فإن: أكبر عدد من الأصدقاء يمكن التوزيع عليهم = 6 أصدقاء.

4  $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$  ب  $\frac{7}{9} - \frac{6}{9} = \frac{1}{9}$

ج  $\frac{9}{12} - \frac{6}{12} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$  د  $\frac{33}{44} - \frac{8}{44} = \frac{25}{44}$

هـ  $\frac{39}{36} - \frac{20}{36} = \frac{19}{36}$  و  $\frac{32}{28} - \frac{7}{28} = \frac{25}{28}$

ز  $3\frac{10}{8} - 2\frac{7}{8} = 1\frac{3}{8}$  ح  $7\frac{48}{30} - 3\frac{25}{30} = 4\frac{23}{30}$

5 ا إجمالي ما معهما  $\frac{5}{8}$  من قالب الشيكولاتة؛ لأن:  $\frac{1}{8} + \frac{4}{8} = \frac{5}{8}$

ب عدد اللترات المتبقية من العصير  $\frac{5}{12}$  لتر؛

لأن:  $\frac{3}{4} - \frac{2}{6} = \frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$

ج إجمالي الجزء المزروع  $\frac{4}{5}$  من مساحة قطعة الأرض؛

لأن:  $\frac{3}{5} + \frac{2}{10} = \frac{6}{10} + \frac{2}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$

د • عدد عبوات الموز المتبقية  $\frac{5}{8}$  عبوة؛ لأن:  $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$

• عدد عبوات الكاكا المتبقية  $\frac{3}{4}$  عبوة؛ لأن:  $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

هـ 1 عدد العبوات الممكن تجميعها  $2\frac{3}{4}$  عبوة؛

لأن:  $\frac{3}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} + \frac{2}{4} = \frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$

2 عدد العبوات التي أكلوها  $2\frac{1}{4}$  عبوة؛

لأن:  $5 - 2\frac{3}{4} = 4\frac{4}{4} - 2\frac{3}{4} = 2\frac{1}{4}$

و 1  $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$ ؛ لأن:  $\frac{8}{16} = \frac{1}{2}$  2  $\frac{7}{16}$ ؛ لأن:  $\frac{8}{16} - \frac{1}{16} = \frac{7}{16}$

3  $\frac{15}{16} - \frac{1}{2}$  المضاعف المشترك الأصغر للمقامات هو 16

6  $\frac{4}{10}$  و  $\frac{5}{11}$  أو  $\frac{3}{8}$  و  $\frac{4}{9}$  (توجد إجابات أخرى).

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

1  $\frac{11}{14}$  2  $\frac{1}{6}$  3 3 4  $\frac{37}{44}$

5 6  $2\frac{5}{10}$  7  $\frac{3}{4}$

2 ا  $\frac{1}{4}$  ب  $\frac{13}{36}$  ج  $\frac{23}{30}$  د  $1\frac{3}{4}$  هـ  $\frac{6}{35}$

و  $\frac{13}{21}$  ز  $3\frac{3}{10}$  ح  $\frac{13}{36}$  ط  $\frac{1}{4}$  ي  $2\frac{3}{10}$

ك  $1\frac{1}{8}$  ل  $\frac{5}{12}$  م  $\frac{5}{8}$  ن 1

إجابة تقييم سلاح التلميذ على مفهوم الوحدة

السؤال الأول:

1 3 2 50 3 81 4  $1\frac{1}{4}$  5 4 ، 11





إجابة تقييم سلاح التلميذ على المفهوم الأول

السؤال الأول:

1 5 2 < 3 -10 4 130

5 1 5 5 6 9 4 7

السؤال الثاني:

8 0 9 -9 10 6 11 0 12 3 13 -75

السؤال الثالث:

14 الترتيب: -5 ، -1 ، 0 ، 2 ، 4

المفهوم الثاني

2

العدد	أعداد العدد	أعداد طبيعية	أعداد صحيحة	أعداد نسبية
8.5				✓
7	✓	✓	✓	✓
0		✓	✓	✓
-14			✓	✓
-0.49				✓
$5\frac{1}{7}$				✓

ب مجموعة أعداد العدد

د مجموعة الأعداد الطبيعية

و مجموعة الأعداد النسبية

ح مجموعة الأعداد الصحيحة

ي مجموعة أعداد العدد

ل مجموعة الأعداد النسبية

أ مجموعة الأعداد النسبية

ج مجموعة الأعداد الصحيحة

هـ مجموعة الأعداد النسبية

ز مجموعة الأعداد الصحيحة

ط مجموعة الأعداد النسبية

ك مجموعة أعداد العدد

3 أ لا ينتمي ب لا ينتمي ج ينتمي د ينتمي

هـ لا ينتمي و لا ينتمي ز ينتمي

4 أ جزئية ب ليست جزئية ج جزئية د جزئية

و ليست جزئية

5 أ × ب ✓ ج × د ✓

و × هـ ✓

6 أ  $\frac{4}{1}$  ب  $-\frac{45}{1}$  ج  $\frac{2}{10}$  د  $\frac{75}{100}$

هـ  $-\frac{15}{10}$  و  $\frac{425}{100}$  ز  $\frac{5}{10}$  ح  $\frac{72}{1}$

ط  $-\frac{13}{2}$  ي  $-\frac{265}{100}$  ك  $\frac{7}{3}$  ل  $-\frac{52}{10}$

7 أ

ب

0.1

$\frac{1}{4}$

الأعداد النسبية

الأعداد الصحيحة

الأعداد الطبيعية

أعداد العدد

17 100

ج النسبية

هـ العدد

ب 0

د صحيحة ، نسبية

أ  $-\frac{35}{100}$

أجابات الوحدة الثانية

المفهوم الأول

1

1 1 أ عددًا موجبة 2 3.5 3 8 4  $\frac{1}{2}$

5 أقل من 6 -2 7 6

2 أ 1 ، -1 ب السالبة ج 0 د 0 هـ -1

3 أ -12 ب -150 ج -1,000 د 3 هـ -7,000,000 و -8 ز 10 ح 50

4 أ 11 ب 5 ج 0 د -7 هـ  $-\frac{1}{2}$  و  $\frac{3}{2}$  ز 16 ح 9 ط  $\frac{5}{8}$  ي  $-\frac{4}{7}$  ك 18 ل -6

5 أ

ب

6 أ

ب

ج

7 يسهل الحل.

8 أ < ب > ج > د > هـ > و > ز < ح < ط < ي < ك < ل < م > ن = س < ع >

9 أ الترتيب: -15 ، -9 ، 0 ، 3 ، 7

ب الترتيب: -9 ، -4 ، 9 ، 16 ، 17

10 أ الترتيب: -11 ، -8 ، -2 ، 0 ، 3

ب الترتيب: -14 ، -1 ، 1 ، 3 ، 5 ، 8

11 أ 7 ب -4 ج -1 د -11

12 أ 0 ب 1 ج 7 د -3

13 أ 0 ب -1 ج -2 د 3

(توجد إجابات أخرى.)

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

1 1 أ عددًا سالبة 2 3 3 0 4 0

5 13.2 6  $-\frac{1}{3}$  7 -1

2 أ < ب > ج > د > هـ > و > ز < ح < ط < ي < ك < ل < م > ن = س < ع >

3 أ -15 ب -1 ج 0 د -7 هـ -6

4 أ الترتيب: -8 ، -4 ، -3 ، 0 ، 3 ، 5





إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- 1) 5.2 2) 3 3) 4 4) 5.63 5) 2 6) 3 7) 4 8) 5 9) 6 10) 7 11) 8 12) 9 13) 10 14) 11 15) 12 16) 13 17) 14 18) 15 19) 16 20) 17 21) 18 22) 19 23) 20 24) 21 25) 22 26) 23 27) 24 28) 25 29) 26 30) 27 31) 28 32) 29 33) 30 34) 31 35) 32 36) 33 37) 34 38) 35 39) 36 40) 37 41) 38 42) 39 43) 40 44) 41 45) 42 46) 43 47) 44 48) 45 49) 46 50) 47 51) 48 52) 49 53) 50 54) 51 55) 52 56) 53 57) 54 58) 55 59) 56 60) 57 61) 58 62) 59 63) 60 64) 61 65) 62 66) 63 67) 64 68) 65 69) 66 70) 67 71) 68 72) 69 73) 70 74) 71 75) 72 76) 73 77) 74 78) 75 79) 76 80) 77 81) 78 82) 79 83) 80 84) 81 85) 82 86) 83 87) 84 88) 85 89) 86 90) 87 91) 88 92) 89 93) 90 94) 91 95) 92 96) 93 97) 94 98) 95 99) 96 100) 97

إجابة تقييم سلاح التلميذ على المفهوم الثاني

السؤال الأول:

- 1) تنتمي إلى 2) 3 3) 4 4) 5.77 5) 6 6) 7 7) 8 8) 9 9) 10 10) 11 11) 12 12) 13 13) 14 14) 15 15) 16 16) 17 17) 18 18) 19 19) 20 20) 21 21) 22 22) 23 23) 24 24) 25 25) 26 26) 27 27) 28 28) 29 29) 30 30) 31 31) 32 32) 33 33) 34 34) 35 35) 36 36) 37 37) 38 38) 39 39) 40 40) 41 41) 42 42) 43 43) 44 44) 45 45) 46 46) 47 47) 48 48) 49 49) 50 50) 51 51) 52 52) 53 53) 54 54) 55 55) 56 56) 57 57) 58 58) 59 59) 60 60) 61 61) 62 62) 63 63) 64 64) 65 65) 66 66) 67 67) 68 68) 69 69) 70 70) 71 71) 72 72) 73 73) 74 74) 75 75) 76 76) 77 77) 78 78) 79 79) 80 80) 81 81) 82 82) 83 83) 84 84) 85 85) 86 86) 87 87) 88 88) 89 89) 90 90) 91 91) 92 92) 93 93) 94 94) 95 95) 96 96) 97 97) 98 98) 99 99) 100 100)

السؤال الثاني:

- 1) النسبية 2) 1 3) 2 4) 3 5) 4 6) 5 7) 6 8) 7 9) 8 10) 9 11) 10 12) 11 13) 12 14) 13 15) 14 16) 15 17) 16 18) 17 19) 18 20) 19 21) 20 22) 21 23) 22 24) 23 25) 24 26) 25 27) 26 28) 27 29) 28 30) 29 31) 30 32) 31 33) 32 34) 33 35) 34 36) 35 37) 36 38) 37 39) 38 40) 39 41) 40 42) 41 43) 42 44) 43 45) 44 46) 45 47) 46 48) 47 49) 48 50) 49 51) 50 52) 51 53) 52 54) 53 55) 54 56) 55 57) 56 58) 57 59) 58 60) 59 61) 60 62) 61 63) 62 64) 63 65) 64 66) 65 67) 66 68) 67 69) 68 70) 69 71) 70 72) 71 73) 72 74) 73 75) 74 76) 75 77) 76 78) 77 79) 78 80) 79 81) 80 82) 81 83) 82 84) 83 85) 84 86) 85 87) 86 88) 87 89) 88 90) 89 91) 90 92) 91 93) 92 94) 93 95) 94 96) 95 97) 96 98) 97 99) 98 100) 99

السؤال الثالث:

- 1) الترتيب: 2) 3 3) 4 4) 5 5) 6 6) 7 7) 8 8) 9 9) 10 10) 11 11) 12 12) 13 13) 14 14) 15 15) 16 16) 17 17) 18 18) 19 19) 20 20) 21 21) 22 22) 23 23) 24 24) 25 25) 26 26) 27 27) 28 28) 29 29) 30 30) 31 31) 32 32) 33 33) 34 34) 35 35) 36 36) 37 37) 38 38) 39 39) 40 40) 41 41) 42 42) 43 43) 44 44) 45 45) 46 46) 47 47) 48 48) 49 49) 50 50) 51 51) 52 52) 53 53) 54 54) 55 55) 56 56) 57 57) 58 58) 59 59) 60 60) 61 61) 62 62) 63 63) 64 64) 65 65) 66 66) 67 67) 68 68) 69 69) 70 70) 71 71) 72 72) 73 73) 74 74) 75 75) 76 76) 77 77) 78 78) 79 79) 80 80) 81 81) 82 82) 83 83) 84 84) 85 85) 86 86) 87 87) 88 88) 89 89) 90 90) 91 91) 92 92) 93 93) 94 94) 95 95) 96 96) 97 97) 98 98) 99 99) 100 100)

المفهوم الثالث

تمارين

- 1) 7 2) 11 3) 0 4) 2.3 5) -5 6) 1 7) 6 8) 1/6 9) 816 10) 1/3 11) 3 12) 2 13) 1 14) 0 15) 1 16) 2 17) 3 18) 4 19) 5 20) 6 21) 7 22) 8 23) 9 24) 10 25) 11 26) 12 27) 13 28) 14 29) 15 30) 16 31) 17 32) 18 33) 19 34) 20 35) 21 36) 22 37) 23 38) 24 39) 25 40) 26 41) 27 42) 28 43) 29 44) 30 45) 31 46) 32 47) 33 48) 34 49) 35 50) 36 51) 37 52) 38 53) 39 54) 40 55) 41 56) 42 57) 43 58) 44 59) 45 60) 46 61) 47 62) 48 63) 49 64) 50 65) 51 66) 52 67) 53 68) 54 69) 55 70) 56 71) 57 72) 58 73) 59 74) 60 75) 61 76) 62 77) 63 78) 64 79) 65 80) 66 81) 67 82) 68 83) 69 84) 70 85) 71 86) 72 87) 73 88) 74 89) 75 90) 76 91) 77 92) 78 93) 79 94) 80 95) 81 96) 82 97) 83 98) 84 99) 85 100) 86

- 1) 22 أو -22 2) 1.5 3) 4 4) 0 5) 3 6) 2 7) 1 8) 0 9) 1 10) 2 11) 3 12) 4 13) 5 14) 6 15) 7 16) 8 17) 9 18) 10 19) 11 20) 12 21) 13 22) 14 23) 15 24) 16 25) 17 26) 18 27) 19 28) 20 29) 21 30) 22 31) 23 32) 24 33) 25 34) 26 35) 27 36) 28 37) 29 38) 30 39) 31 40) 32 41) 33 42) 34 43) 35 44) 36 45) 37 46) 38 47) 39 48) 40 49) 41 50) 42 51) 43 52) 44 53) 45 54) 46 55) 47 56) 48 57) 49 58) 50 59) 51 60) 52 61) 53 62) 54 63) 55 64) 56 65) 57 66) 58 67) 59 68) 60 69) 61 70) 62 71) 63 72) 64 73) 65 74) 66 75) 67 76) 68 77) 69 78) 70 79) 71 80) 72 81) 73 82) 74 83) 75 84) 76 85) 77 86) 78 87) 79 88) 80 89) 81 90) 82 91) 83 92) 84 93) 85 94) 86 95) 87 96) 88 97) 89 98) 90 99) 91 100) 92

- 1) الترتيب: 2) 3 3) 4 4) 5 5) 6 6) 7 7) 8 8) 9 9) 10 10) 11 11) 12 12) 13 13) 14 14) 15 15) 16 16) 17 17) 18 18) 19 19) 20 20) 21 21) 22 22) 23 23) 24 24) 25 25) 26 26) 27 27) 28 28) 29 29) 30 30) 31 31) 32 32) 33 33) 34 34) 35 35) 36 36) 37 37) 38 38) 39 39) 40 40) 41 41) 42 42) 43 43) 44 44) 45 45) 46 46) 47 47) 48 48) 49 49) 50 50) 51 51) 52 52) 53 53) 54 54) 55 55) 56 56) 57 57) 58 58) 59 59) 60 60) 61 61) 62 62) 63 63) 64 64) 65 65) 66 66) 67 67) 68 68) 69 69) 70 70) 71 71) 72 72) 73 73) 74 74) 75 75) 76 76) 77 77) 78 78) 79 79) 80 80) 81 81) 82 82) 83 83) 84 84) 85 85) 86 86) 87 87) 88 88) 89 89) 90 90) 91 91) 92 92) 93 93) 94 94) 95 95) 96 96) 97 97) 98 98) 99 99) 100 100)

- 1) الترتيب: 2) 3 3) 4 4) 5 5) 6 6) 7 7) 8 8) 9 9) 10 10) 11 11) 12 12) 13 13) 14 14) 15 15) 16 16) 17 17) 18 18) 19 19) 20 20) 21 21) 22 22) 23 23) 24 24) 25 25) 26 26) 27 27) 28 28) 29 29) 30 30) 31 31) 32 32) 33 33) 34 34) 35 35) 36 36) 37 37) 38 38) 39 39) 40 40) 41 41) 42 42) 43 43) 44 44) 45 45) 46 46) 47 47) 48 48) 49 49) 50 50) 51 51) 52 52) 53 53) 54 54) 55 55) 56 56) 57 57) 58 58) 59 59) 60 60) 61 61) 62 62) 63 63) 64 64) 65 65) 66 66) 67 67) 68 68) 69 69) 70 70) 71 71) 72 72) 73 73) 74 74) 75 75) 76 76) 77 77) 78 78) 79 79) 80 80) 81 81) 82 82) 83 83) 84 84) 85 85) 86 86) 87 87) 88 88) 89 89) 90 90) 91 91) 92 92) 93 93) 94 94) 95 95) 96 96) 97 97) 98 98) 99 99) 100 100)

- 1) 9 2) 10 3) 11 4) 12 5) 13 6) 14 7) 15 8) 16 9) 17 10) 18 11) 19 12) 20 13) 21 14) 22 15) 23 16) 24 17) 25 18) 26 19) 27 20) 28 21) 29 22) 30 23) 31 24) 32 25) 33 26) 34 27) 35 28) 36 29) 37 30) 38 31) 39 32) 40 33) 41 34) 42 35) 43 36) 44 37) 45 38) 46 39) 47 40) 48 41) 49 42) 50 43) 51 44) 52 45) 53 46) 54 47) 55 48) 56 49) 57 50) 58 51) 59 52) 60 53) 61 54) 62 55) 63 56) 64 57) 65 58) 66 59) 67 60) 68 61) 69 62) 70 63) 71 64) 72 65) 73 66) 74 67) 75 68) 76 69) 77 70) 78 71) 79 72) 80 73) 81 74) 82 75) 83 76) 84 77) 85 78) 86 79) 87 80) 88 81) 89 82) 90 83) 91 84) 92 85) 93 86) 94 87) 95 88) 96 89) 97 90) 98 91) 99 92) 100

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 7) 7 8) 8 9) 9 10) 10 11) 11 12) 12 13) 13 14) 14 15) 15 16) 16 17) 17 18) 18 19) 19 20) 20 21) 21 22) 22 23) 23 24) 24 25) 25 26) 26 27) 27 28) 28 29) 29 30) 30 31) 31 32) 32 33) 33 34) 34 35) 35 36) 36 37) 37 38) 38 39) 39 40) 40 41) 41 42) 42 43) 43 44) 44 45) 45 46) 46 47) 47 48) 48 49) 49 50) 50 51) 51 52) 52 53) 53 54) 54 55) 55 56) 56 57) 57 58) 58 59) 59 60) 60 61) 61 62) 62 63) 63 64) 64 65) 65 66) 66 67) 67 68) 68 69) 69 70) 70 71) 71 72) 72 73) 73 74) 74 75) 75 76) 76 77) 77 78) 78 79) 79 80) 80 81) 81 82) 82 83) 83 84) 84 85) 85 86) 86 87) 87 88) 88 89) 89 90) 90 91) 91 92) 92 93) 93 94) 94 95) 95 96) 96 97) 97 98) 98 99) 99 100) 100)

تمارين

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 7) 7 8) 8 9) 9 10) 10 11) 11 12) 12 13) 13 14) 14 15) 15 16) 16 17) 17 18) 18 19) 19 20) 20 21) 21 22) 22 23) 23 24) 24 25) 25 26) 26 27) 27 28) 28 29) 29 30) 30 31) 31 32) 32 33) 33 34) 34 35) 35 36) 36 37) 37 38) 38 39) 39 40) 40 41) 41 42) 42 43) 43 44) 44 45) 45 46) 46 47) 47 48) 48 49) 49 50) 50 51) 51 52) 52 53) 53 54) 54 55) 55 56) 56 57) 57 58) 58 59) 59 60) 60 61) 61 62) 62 63) 63 64) 64 65) 65 66) 66 67) 67 68) 68 69) 69 70) 70 71) 71 72) 72 73) 73 74) 74 75) 75 76) 76 77) 77 78) 78 79) 79 80) 80 81) 81 82) 82 83) 83 84) 84 85) 85 86) 86 87) 87 88) 88 89) 89 90) 90 91) 91 92) 92 93) 93 94) 94 95) 95 96) 96 97) 97 98) 98 99) 99 100) 100)

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 7) 7 8) 8 9) 9 10) 10 11) 11 12) 12 13) 13 14) 14 15) 15 16) 16 17) 17 18) 18 19) 19 20) 20 21) 21 22) 22 23) 23 24) 24 25) 25 26) 26 27) 27 28) 28 29) 29 30) 30 31) 31 32) 32 33) 33 34) 34 35) 35 36) 36 37) 37 38) 38 39) 39 40) 40 41) 41 42) 42 43) 43 44) 44 45) 45 46) 46 47) 47 48) 48 49) 49 50) 50 51) 51 52) 52 53) 53 54) 54 55) 55 56) 56 57) 57 58) 58 59) 59 60) 60 61) 61 62) 62 63) 63 64) 64 65) 65 66) 66 67) 67 68) 68 69) 69 70) 70 71) 71 72) 72 73) 73 74) 74 75) 75 76) 76 77) 77 78) 78 79) 79 80) 80 81) 81 82) 82 83) 83 84) 84 85) 85 86) 86 87) 87 88) 88 89) 89 90) 90 91) 91 92) 92 93) 93 94) 94 95) 95 96) 96 97) 97 98) 98 99) 99 100) 100)

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5 6) 6 7) 7 8) 8 9) 9 10) 10 11) 11 12) 12 13) 13 14) 14 15) 15 16) 16 17) 17 18) 18 19) 19 20) 20 21) 21 22) 22 23) 23 24) 24 25) 25 26) 26 27) 27 28) 28 29) 29 30) 30 31) 31 32) 32 33) 33 34) 34 35) 35 36) 36 37) 37 38) 38 39) 39 40) 40 41) 41 42) 42 43) 43 44) 44 45) 45 46) 46 47) 47 48) 48 49) 49 50) 50 51) 51 52) 52 53) 53 54) 54 55) 55 56) 56 57) 57 58) 58 59) 59 60) 60 61) 61 62) 62 63) 63 64) 64 65) 65 66) 66 67) 67 68) 68 69) 69 70) 70 71) 71 72) 72 73) 73 74) 74 75) 75 76) 76 77) 77 78) 78 79) 79 80) 80 81) 81 82) 82 83) 83 84) 84 85) 85 86) 86 87) 87 88) 88 89) 89 90) 90 91) 91 92) 92 93) 93 94) 94 95) 95 96) 96 97) 97 98) 98 99) 99 100) 100)





## المفهوم الأول

### تمرين 1

1.84	1.80	1.73	1.65	الطول على كوكب الأرض (بالمتر)
1.89	1.85	1.78	1.7	الطول في الفضاء (بالمتر)

أ طول رائد الفضاء في الفضاء ب مقدار الزيادة في الطول (0.05 متر)  
ج التعبير الرياضي:  $h - 0.05$

84	66	الوزن على كوكب الأرض (باليوتن)
14	11	الوزن على سطح القمر (باليوتن)

أ الوزن على سطح القمر ب  $\frac{1}{6}$   
ج التعبير الرياضي:  $\frac{1}{6}w$ ؛ حيث  $w$  تمثل وزن رائد الفضاء على كوكب الأرض.

أ تعبير عددي ب مقدار جبري ج مقدار جبري د مقدار جبري  
ه تعبير عددي و مقدار جبري ز مقدار جبري ح تعبير عددي

أ | ب ✓ ج ✓ د × ه × و ×

أ عدد الحدود: 3 ب عدد الحدود: 2 ج عدد الحدود: 2 د عدد الحدود: 3 ه عدد الحدود: 2 و عدد الحدود: 2 ز عدد الحدود: 3 ح عدد الحدود: 4  
الحدود المتشابهة:  $3x, 5x$  الحدود المتشابهة: لا يوجد. الحدود المتشابهة:  $16x, 2x$  الحدود المتشابهة:  $4n, 2n$  الحدود المتشابهة:  $16, 4$  الحدود المتشابهة: لا يوجد. الحدود المتشابهة:  $5, 3$  الحدود المتشابهة:  $7x, 7x, 2x$

أ الثوابت: 2 ب الثوابت: لا يوجد. ج الثوابت: 16 د الثوابت: 1 ه الثوابت: 7 و الثوابت: لا يوجد.  
المعاملات: 5، 4 المعاملات: 4 المعاملات: 3 المعاملات: 6،  $\frac{1}{3}$  المعاملات: لا يوجد. المعاملات: 1، -6، 0.2

أ عدد الحدود: 2 ب عدد الحدود: 4 ج عدد الحدود: 2 د عدد الحدود: 4 ه عدد الحدود: 3 و عدد الحدود: 3 ز عدد الحدود: 3  
الثوابت: 8 الثوابت: 6، 8 الثوابت: 8، 6 الثوابت: 2، 6 الثوابت: 4، 5، 2 الثوابت: 2، 5، 10 الثوابت: 9 الثوابت: 3، 0.5، 0.2 الثوابت: 1، 7، 9  
المعاملات: 4 المعاملات: 1، 4 المعاملات: 4 المعاملات: 2، 6 المعاملات: 5، 2 المعاملات: 1، 10 المعاملات: 2،  $\frac{1}{4}$  المعاملات: لا يوجد. المعاملات: 6، 2 المعاملات: 5، 2 المعاملات: 1، 0.5، 0.2 المعاملات: 7، 9

أ 0 ب 3 أو -3 ج  $\frac{1}{5}$  أو  $-\frac{1}{5}$  د 5 ه موجبة  
و 17 - (توجد إجابات أخرى). ز متساوية ح أكبر ط أقرب  
أ 17 ب -33 درجة سيليزية  
أ 17 ب -33 درجة سيليزية

### إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

أ 1 ب 2 ج 3 د 4

أ 6.5 ب 19 ج 0 د 7

أ 17 ب 16 ج -7 د  $\frac{1}{6}$  أو  $-\frac{1}{6}$   
ه 3 و متساوية

أ الترتيب: -8، 7، 3، 1، -6

ب التقريب: -9، -6، 0، 7، -8، -10

### إجابة تقييم سلاح التلميذ على المفهوم الثالث

#### السؤال الأول:

أ 7 ب 2 ج 3 د 4  
ه 5 و 6 القيمة المطلقة ز أكبر

#### السؤال الثاني:

أ 8 ب 9 ج 10 د 11  
ه 12 أو -12 و 13

#### السؤال الثالث:

أ الترتيب: -4.8، 0، 3.5، -2.1

### إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الثانية

#### السؤال الأول:

أ -9 ب 1 ج 3 د 4  
ه -0.5 و 6 -2 ز 1.51

#### السؤال الثاني:

أ  $\frac{3}{4}$  ب 1 ج 3 أو -3 د 11  
ه  $-\frac{23}{10}$  و 13 ليست جزئية من ز 0

#### السؤال الثالث:

أ 16 ب 17 ج 18 د 19  
ه 20 و 21 عدد لا نهائي ز  $-\frac{1}{5}$  أو  $\frac{1}{5}$

#### السؤال الرابع:

أ الترتيب: 15، 5، -7، -14، -17، -20  
ب الترتيب: -5، 0، -5، 7، 9، -10

أ 24 ب بنفسك

أ 12 ب -8 ج  $7\frac{2}{3}$





إجابة تقييم سلاح التلميذ على المفهوم الأول

السؤال الأول:

- ① مقدارًا جبريًا ② 9 ③ ثابتًا  
④ 7 ، 3 ⑤  $7m + 9$  ⑥  $\frac{1}{2}$

السؤال الثاني:

- ⑦ 6 ⑧ 3 ⑨  $4x + 3x$   
⑩  $b - 8$  ⑪  $5x - 6$

السؤال الثالث:

- ⑫ 4 أمثال العدد C مطروحًا منها 1  
⑬ الحدود المتشابهة: 6 ،  $\frac{1}{2}$  الثوابت: 6 ،  $\frac{1}{2}$  المعاملات: 2 ، 1

المفهوم الثاني

تبرير 3

- ① ا 3 ب  $7^4$  ج  $10 \times 10 \times 10$  د  $2^5$  هـ  $3^2$   
و  $5^3$  ز 5 ح  $5^4$  ط  $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$   
② ا 49 ب 64 ج 32 د 1,000 هـ 625 و 9  
ز 64 ح 1 ط 27 ي 36 ك 0 ل 11  
③ ا 29 ب 29 ج 4 د 18 هـ 30 و 22  
ز 40 ح 4 ط 24 ي 27 ك 166 ل 112  
④ ا 13 ب 60 ج 10 د 3,900 هـ 35 و 30  
ز 1,000 ح 58 ط 172 ي 7 ك 1 ل 14  
⑤ ا 6 ب 6 ج 2 د 85 هـ 20 و 20 ز 9 ح 58

- ⑥ ا ① بفرض أن m يمثل عدد عُلب اللبن التي تشتريها ،

وبالتالي فإن: المقدار الجبري هو  $12m$

- ② ثمن 5 عُلب لبن = 60 جنيهاً ؛ لأن:  $12 \times 5 = 60$

- ب ① بفرض أن k هي عدد البنطلونات التي تشتريها ،

وبالتالي فإن: المقدار الجبري هو  $200k - 80$

- ② ثمن 3 بنطلونات = 520 جنيهاً ؛ لأن:  $200 \times 3 - 80 = 520$

- ج ① بفرض أن n هي عدد الكيلومترات التي قطعها السيارة ،

وبالتالي فإن: المقدار الجبري هو  $20n + 30$

- ② ما تدفعه سارة إذا قطعت السيارة مسافة 100 كم = 2,030 جنيه ؛

لأن:  $20 \times 100 + 30 = 2,030$

د: إجابة مئة هي الصحيحة ؛ لأنها وضعت التعبير العددي داخل الأقواس المستديرة في أبسط صورة ، ثم وضعت الأس في أبسط صورة ، ثم أجرت عملية الضرب ، ثم القسمة ، ثم الجمع.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- ① ① تعبيرًا عدديًا ② مقدارًا جبريًا ③ 3 ④  $5x$   
⑤ 3 ⑥ 4 ⑦  $5 + 2 - 5$   
② ا 3 ب 4 ج 1 د  $3x + 4x$  هـ 3 ز  $3 + 7$   
③ ا  $\frac{1}{4}$  ب 1 ج 4 د 7 هـ 1 ز  $\frac{1}{4}$

تبرير 2

- ① ا 8 زائد m أو مجموع 8 و m  
ب x ناقص 10 أو العدد x مطروحًا منه 10  
ج 12 في x أو حاصل ضرب العدد 12 في x  
د نصف العدد w أو العدد w مقسومًا على 2  
هـ العدد x مضافًا إليه 2 أو إجمالي x و 2  
و العدد 12 مقسومًا على x أو خارج قسمة 12 على x  
ز حاصل ضرب العدد x في نفسه أو x في x  
ح العدد 18 مطروحًا منه k أو الفرق بين العددين: 18 و k  
② ا 3 أمثال العدد v مضافًا إليها 6  
ب 5 أضعاف العدد x مطروحًا منه 3  
ج ضعف مجموع العددين: 5 و n  
د 4 أضعاف العدد a مطروحًا من 12  
هـ 5 زائد خارج قسمة العدد x على 6  
(توجد صيغ أخرى).

- ③ ا  $m + 3$  ب  $v - 1$  ج  $x + 6$  د  $5t$   
هـ  $h + 12$  و  $2f$  ز  $7n$  ح  $k - 7$   
ط  $x - 5$  ي  $\frac{x}{4}$  ك  $z + 3$  ل  $\frac{u}{8}$   
ر  $xx$  س  $12 - m$

- ④ ا  $3x + 2$  ب  $2y - 5$  ج  $\frac{1}{2}s + 3$  د  $2a + 7$   
هـ  $7 - 3c$  و  $9(x + 1)$  ز  $12 + (1 + x)$

- ⑤ ا  $x - 14$  ب  $x + 7$  ج  $x + 12$  د  $x + 3$  هـ  $4x$

- ⑥ لا ؛ لأن الإجابة الصحيحة هي:  $\frac{m + 18}{3}$  ⑦  $\frac{2d}{15}$

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- ① ①  $2x$  ②  $2h - 3$  ③  $t + 5$  ④  $y + 5$   
⑤  $5g + 6$  ⑥  $2c + 3$  ⑦  $\frac{n + 6}{3}$   
② ا  $m - 4$  ب 5 أمثال العدد x مضاف إليها 6  
ج  $2x + 3$  د  $2h - 5$  هـ  $3(y + 5)$   
و  $9 - 3x$  ز  $\frac{12}{b} + 3$





إجابة تقييم سلاح التلميذ على المفهوم الثاني

السؤال الأول:

- (1) الضرب (2)  $9^3$  (3)  $7 \times 7$  (4)  $2(3x+6)$  (5) 27 (6) 5 (7) 8 (8) 8 (9)  $x+3$  (10)  $4^4$

السؤال الثاني:

- (7) 8 (8) 8 (9)  $x+3$  (10)  $4^4$

السؤال الثالث:

- (11) 9 (12) 38

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$2(3+y)$	$2y+5+1$	
نعم	8	8	إذا كان $y=1$
نعم	10	10	إذا كان $y=2$

المقداران الجبريان متكافئان.

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الثالثة

السؤال الأول:

- (1) مقدارًا جبريًا (2) 3 (3)  $4^5$  (4)  $8r+20$  (5)  $5 \times 5 \times 5$  (6) 49 (7)  $4g+5$

السؤال الثاني:

- (8) -5 (9) 3 (10)  $4u+5u$  (11) 8 (12) 25 (13)  $2^4$  (14) 17 (15)  $x+2$

السؤال الثالث:

- (16)  $6 \times 6 \times 6 \times 6$  (17) 3 (18) الطرح (19)  $3^3$  (20) 66 (21)  $3d+12$  (22)  $8h+6h+14$

السؤال الرابع:

- (23)  $6 \times 6 = 36$

ب  $27 - 3 \times 8 = 27 - 24 = 3$

ج  $6 \times 2 + 9 = 12 + 9 = 21$

د  $3 + 5 \times 4 = 3 + 20 = 23$

(24) ا  $(2-1) \times 4 + 5^2$

$= 1 \times 4 + 5^2 = 1 \times 4 + 25$

$= 4 + 25 = 29$

ب  $9 + (5^2 - 3) + 2$

$= 9 + (25 - 3) + 2$

$= 9 + 22 + 2 = 33$

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$2(m+3)$	$2m+6$	
نعم	10	10	إذا كان $m=2$
نعم	16	16	إذا كان $m=5$

(يمكن التعويض بقيم أخرى).

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- (1)  $6 \times 6 \times 6$  (2) 108 (3)  $8^3$  (4) الأسس (5) 64 (6) 14 (7) 2 (8) 9 (9)  $2^3$  (10) 4 (11) 3 (12) 3 (13) 45 (14) 23 (15)  $x+5$  (16) 26

4

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$6x+3$	$3(2x+1)$	
نعم	$6 \times 1 + 3 = 9$	$3(2 \times 1 + 1) = 3 \times 3 = 9$	إذا كان $x=1$
نعم	$6 \times 2 + 3 = 12 + 3 = 15$	$3(2 \times 2 + 1) = 3 \times 5 = 15$	إذا كان $x=2$

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$4x+10$	$5+2(2x+4)$	
لا	$4 \times 2 + 10 = 18$	$5 + 2(2 \times 2 + 4) = 5 + 2 \times 8 = 21$	إذا كان $x=2$
لا	$4 \times 3 + 10 = 22$	$5 + 2(2 \times 3 + 4) = 5 + 2 \times 10 = 25$	إذا كان $x=3$

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$x+3+2(x+1)$	$3x+6$	
لا	$4+3+2(4+1) = 4+3+10 = 17$	$3 \times 4 + 6 = 18$	إذا كان $x=4$
لا	$6+3+2(6+1) = 6+3+14 = 23$	$3 \times 6 + 6 = 24$	إذا كان $x=6$

بأقي السؤال: يسئل الحل.

- (2) ا متكافئان ب غير متكافئين ج متكافئان د غير متكافئين

- (3) ①  $2(2x)+3$  ②  $2(3d+3)$

③  $3y+3$

- (4) ا  $x=2$  ب  $x=1$  (توجد إجابات أخرى).

ج المقداران الجبريان غير متساويين دائمًا؛ لذا لا يمكن اعتبارهما مقدارين جبريين متكافئين.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- (1)  $2(2a)+15$  (2)  $6f+16$  (3)  $2(4x-2)$



إجابات الوحدة الرابعة

مفهوم الوحدة

تمارين 1

- ① | المعادلة:  $x + 1 = 4$   
حل المعادلة:  $x = 3$   
ج المعادلة:  $x + 3 = 10$   
حل المعادلة:  $x = 7$   
ه المعادلة:  $x + 5 = 15$   
حل المعادلة:  $x = 10$   
ز المعادلة:  $2x = 10$   
حل المعادلة:  $x = 5$
- ب المعادلة:  $2x = 6$   
حل المعادلة:  $x = 3$   
د المعادلة:  $3x = 6$   
حل المعادلة:  $x = 2$   
و المعادلة:  $x + 2 = 11$   
حل المعادلة:  $x = 9$   
ح المعادلة:  $4x = 16$   
حل المعادلة:  $x = 4$

- ② |  $a = 4$  ب  $x = 2$  ج  $n = 8$  د  $n = 12$   
ه  $t = 7$  و  $b = 5$  ز  $r = 20$  ح  $h = 14$   
ط  $m = 6$  ي  $g = 18$  ك  $x = 9$  ل  $z = 45$   
ف  $g = 27$  ن  $x = 5$  س  $r = 22$

- ③ |  $y = 6$  ب  $y = 3$  ج  $n = 10$  د  $k = 20$   
ه  $r = 4$  و  $m = 0$

- ④ | المعادلة ب الطرح  
ه 6 و 2  
ز 15 د 4

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- ① ① = ② القسمة ③ ④  $x + 3 = 7$   
5 24 ⑤ ⑥  $16 + 2 = x$   
② 2 | ③ 8 ب 3 ج 0 د  
③ ④  $m = 7$  ب  $x = 6$  ج  $x = 16$  د  $x = 15$   
ه  $x = 7$  و  $x = 2$

تمارين 2

- ① |  $x \geq 2$  ب  $x > -4$  ج  $x \leq -6$  د  $x < 8$   
② |  $x \leq 2$  أو  $x < 3$  ب  $x \geq 0$  أو  $x > -1$   
ج  $x \geq -3$  أو  $x > -4$  د  $x \leq -4$  أو  $x < -3$   
③ | 1 8 9 0 6 11 - ج 2 14 50 -  
④ | 1 5 0 2 6 - ب 2 12 2 4 - ج 9 2 4 8 6 0 9 -

- ⑤ ① متباينة ②  $x \leq 8$  ③  $v \leq 60$  ④ 15  
⑤  $y \leq -3$  ⑥ 5 ⑦  $n = 1$  ⑧ -2  
⑨ -7 ⑩ 4 ⑪  $x \leq -3$

⑥ مثل بنفسك على خط الأعداد.

- أ 3 4 5 6 ... ب 4 5 6 ...  
ج 4 3 2 1 0 1 ... د 4 3 2 1 0 1 ...  
ه 1 0 1 2 3 4 ... ز 2 3 4 5 6 ...  
ط 1 2 3 4 5 6 ... ي 2 3 4 5 6 ...  
ب 2 3 7 ... ج 3 4 5 6 ...  
د 4 6 1 ...

(توجد إجابات أخرى).

- ⑧ | 1 2 3 5 10 - ج 1 2 3 9 4.9  
ب 7 8 12 د 7 9 10.1

(توجد إجابات أخرى).

⑨ | 7 أشخاص، 8 أشخاص، 10 أشخاص، 12 شخصًا.

ب 6 مباريات، 7 مباريات، 8 مباريات.

ج 135 راكبًا، 137 راكبًا، 140 راكبًا.

د ① 65 كم / س، 70 كم / س، 80 كم / س

② 40 كم / س، 120 كم / س، 180 كم / س

ه ① 120 سم، 135 سم، 150 سم

2 80 سم، 90 سم، 100 سم

و ① 5,000 كجم، 10,000 كجم، 15,000 كجم

② 10,000 كجم، 6,000 كجم، 7,000 كجم

من رقم 1 إلى رقم 9 (توجد إجابات أخرى).

⑩ ① • أوجه التشابه: حل المتباينتين يشمل جميع الأعداد الأقل من 2 -

• أوجه الاختلاف: 2 - أحد حلول المتباينة:  $x \leq -2$ ،

ولكنه ليس حلًا للمتباينة:  $x < -2$

② • أوجه التشابه: 2 - أحد الحلول لكل من المتباينتين.

• أوجه الاختلاف: حل المتباينة:  $x \leq -2$  يشمل جميع الأعداد الأقل من 2 -،

بينما حل المتباينة:  $x \geq -2$  يشمل جميع الأعداد الأكبر من 2 -

③ • لا توجد أوجه تشابه.

• أوجه الاختلاف: حل المعادلة:  $x = -2$  هو 2 - فقط،

بينما حل المتباينة:  $x > -2$  يشمل جميع الأعداد الأكبر من 2 -






إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- (1) متباينة (1)  $x \leq 2.8$  (4)  $x > 5$  (3)  $x = 3$  (2)  $-4$  (5)  
 $x \geq -1$  (7)  $6$  (6)

- (2)  $y \geq -3$  (1)  $2x < 6$  (2)  $-4$  (3)  $x \leq -1$  (7)  $x \geq -1$  (7)

- (3)  $1, 0, -1$  (1) (توجد إجابات أخرى).



- (ب)  $-4, -3, -2$  (توجد إجابات أخرى).

إجابة تقييم سلاح التلميذ على مفهوم الوحدة الرابعة

السؤال الأول:

- (1) متباينة (1)  $-2$  (3)  $4$  (2)  $27$  (4)  $10$  (5)

السؤال الثاني:

- (7) المتباينة (7)  $3x = 9$  (8)  $-2$  (11)  $n \leq 6$  (9)

السؤال الثالث:

- (12)  $y = 5$  (13)  $5, 4, 3$  (توجد إجابات أخرى، مثل بنفسك على خط الأعداد).

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الرابعة

السؤال الأول:

- (1) القسمة (1)  $2x = 6$  (4)  $-4$  (3)  $9$  (2)  $-1$  (5)  $10$  (7)  $-8$  (6)

السؤال الثاني:

- (8) تباين (8)  $x \leq -2$  (11)  $6$  (10)  $2x < 3$  (12)  $-1$  (15)  $x < 2$  أو  $x \leq 1$  (14)  $6$  (13)

السؤال الثالث:

- (16)  $140$  (17)  $3$  (18)  $8\frac{1}{2}$  (19)  $6$  (20)  $-2$  (21)  $8$  (22)  $2x = 6$

السؤال الرابع:

$2x = 13 - 5$  (23)

$2x = 8$

$x = 4$

- (24)  $1, 2, 3$  (توجد إجابات أخرى).



$4x - 12 = 20$  (25)

$4x = 20 + 12 = 32$

$x = 8$

- (26)  $0, -3, -4$  (توجد إجابات أخرى).

(مثل بنفسك على خط الأعداد).

مفهوم الوحدة

1

- (1) أ ما تتفق تذاكرك عليه ب الموجود في قائمة الطعام

ج مدى ضحكك، إلى أي مدى المزحة مضحكة

المتغير التابع	المتغير المستقل	المعادلة	
s	t	$s = 3t$	أ
q	z	$q = 8 + z$	ب
y	x	$y = x + 3$	ج
l	f	$l = 2f + 1$	د
k	s	$k = -2 + 5s$	هـ
a	b	$b + 1 = a$	و

- (3) أ المتغير المستقل: عدد أكواب الدقيق المستخدمة (b)

المتغير التابع: عدد الفطائر (a)

ب المتغير المستقل: عدد قطع الملابس المباعة (c)

المتغير التابع: مقدار المال الذي ربحه التاجر (r)

ج المتغير المستقل: طول ضلع المربع (S)

المتغير التابع: محيط المربع (P)

د المتغير المستقل: كمية الطعام التي تأكلها (f)

المتغير التابع: عدد السعرات الحرارية المكتسبة (c)

هـ المتغير المستقل: عدد الأقلام التي اشتريتها (p)

المتغير التابع: مقدار المال الذي دفعته (m)

- (4) أ ب تابعاً

ج معدل الاستهلاك (s) د المال الذي يكسبه (r)

هـ ارتفاع مستوى سطح البحر (s) و طول الضلع (S)

ز الزمن اللازم لتساق السور (t)

(5) أ  $y = x + 5$  (1)

وبالتالي فإن:  $y = 12 + 5 = 17$  سنة.

ب  $d = 20t$  (1)

$d = 20 \times 3 = 60$  (2)

وبالتالي فإن: عدد الكيلومترات التي يقطعها غمر في 3 ساعات = 60 كيلومتراً.

ج  $y = 300x$  (1)

$y = 300 \times 2 = 600$  (2)

وبالتالي فإن: إجمالي ما يدفعه محمود = 600 جنيه.

- (6) أ اللعبة: العجلة الدوارة. المعادلة:  $t = 3r$  ب عدد التذاكر = 36 تذكرة.

(توجد إجابات أخرى).

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- (1) أ  $x$  (1) أ  $y$  (2) أ  $k$  (4) أ  $y$  (3) أ  $k$  (4) أ  $y$  (3) أ  $k$  (4) أ  $y$  (3) أ  $k$  (4)

متغيراً مستقلاً

متغيراً مستقلاً

ب

م

د مبلغ المال (m)


ج عدد الكتب (b)

(3) المعادلة:  $y = x + 6$


غمر إبراهيم إذا كان غمر أحمد 11 سنة هو 17 سنة: لأن  $y = 11 + 6 = 17$



ج أجب بنفسك.




x	1	2	3	4
y	3	6	9	12
(x,y)	(1,3)	(2,6)	(3,9)	(4,12)




المعادلة هي:  $y = 3x$

x	y	(x,y)
5	15	(5,15)
10	30	(10,30)
15	45	(15,45)
20	60	(20,60)



المعادلة هي:  $y = x + 6$

x	y	(x,y)
1	7	(1,7)
2	8	(2,8)
3	9	(3,9)
4	10	(4,10)




المعادلة هي:  $y = 6x$

x	y	(x,y)
1	6	(1,6)
2	12	(2,12)
3	18	(3,18)
4	24	(4,24)

رمي الحلقات (يمكن اختيار أي لعبة أخرى)  $y = 1.25x$

المتغير التابع هو  $y$  ويمثل إجمالي السعر، بينما  $x$  هو المتغير المستقل ويمثل عدد الحلقات المختارة، وسعر الحلقة الواحدة 1.25 عملة معدنية



x	y	(x,y)
1	1.25	(1,1.25)
2	2.5	(2,2.5)
4	5	(4,5)
5	6.25	(5,6.25)

## 2


المعادلة	المتغير الذي يمثل المُدخل	المتغير الذي يمثل المُخرج	عندما يكون المُدخل = 2، فإن المُخرج = ؟
$k = 3 + c$	c	k	5
$t = 5l$	l	t	10
$y = 4x + 3$	x	y	11
$h = 6n - 1$	n	h	11

- $y = \frac{1}{4}x$  ج  $y = x + 8$  ب  $y = 5x$  د  
 $y = 2x + 10$  ج  $y = 4x + 0.5$  د  $y = 3x + 2$  د  
 $y = 6$  ،  $y = x + 1$  ب  $y = 18$  ،  $y = 3x$  د  
 $y = 6\frac{1}{4}$  ،  $y = x + 6$  د  $y = 4.6$  ،  $y = 2x$  ج  
 $y = 6.4$  ،  $y = 2x + 0.4$  د  $y = 13$  ،  $y = 10x + 2$  د  
 $y = 5$  ،  $y = 3x + 4$  د  
 $y = 4.5$  ج  $y = 12$  ب  $y = 20$  د  
 $y = 2$  د  $y = 50$  د  $y = 4\frac{1}{4}$  د  
 $y = 0$  د  $y = 2$  ج  $y = 1$  د  
 $r$  ج  $15$  ب  $x$  د  
 $y = 2x + 6$  د  $14$  د  $y = 9x$  د  
 $3$  د  $11$  ج  $30$  د  
 $y = x - 3$  ب  $y = x + 4$  د  
 $y = \frac{1}{2}x + 1$  د  $y = 5x$  ج


## إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- 2 ④  $y = 3x + 7$  ③  $x$  ②  $y = 2x + 5$  ① ①  
 $y = 4x + 3$  ⑥ 9 ⑤  
 $x$  ج 24 ب  $k$  ②  
 8 د  $y = 2x + 0.8$  د  
 إجمالي تكلفة 10 تذاكر = 50 جنيهًا: لأن:  $c = 5 \times 10 = 50$  ③

## 3



x	1	2	3	4
y	2	3	4	5
(x,y)	(1,2)	(2,3)	(3,4)	(4,5)



x	1	2	3	4
y	2	4	6	8
(x,y)	(1,2)	(2,4)	(3,6)	(4,8)





إجابة تقييم سلاح التلميذ على مفهوم الوحدة الخامسة

السؤال الأول:

1) n 2) y 3) مستقلاً

4)  $y = 2x + 6$  5) 9

السؤال الثاني:

6) 6 7) f 8) x 9) 6

السؤال الثالث:

10)  $y = 5x$  ب 35 جنيهاً

11) يسهل التمثيل بيانياً.

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة الخامسة

السؤال الأول:

1) x 2) y 3)  $y = 3x$  4) 7

5) متغيراً مستقلاً 6) 7 7) m

السؤال الثاني:

8) عدد الكتب (b) 9)  $y = 7x + 0.8$

10) b 11) 1 12) a

13) 5 14) 1 15) الألفي (x)

السؤال الثالث:

16) n 17)  $y = 3x + 4$  18) P 19) y


20) اضرب في 3، ثم اجمع 7 21)  $r = 50n$  22) (1,3)

السؤال الرابع:

x	1	2	3	4
y	5	10	15	20

ب 6 قطع من الحلوى = 30 جنيهاً.  $y = 5x$


x	1	2	3	4
y	3	4	5	6



2) عدد مرات ركوب صديقك

ب 1) عدد مرات ركوبك

$y = x + 3$




x	y	(x,y)
2	5	(2,5)
8	11	(8,11)
10	13	(10,13)
16	19	(16,19)


إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

x	0	4	8	10	13
y	1	9	17	21	27


x	3	12	18	21
y	1	4	6	7
(x,y)	(3,1)	(12,4)	(18,6)	(21,7)



x	1	2	3	4
y	3	6	9	12
(x,y)	(1,3)	(2,6)	(3,9)	(4,12)



x	0	1	2	3	4
y	3	4	5	6	7



$y = x + 2$

6) اجب بنفسك.





إجابات الوحدة السادسة

مفهوم الوحدة

تمرين 1

- 1 أ. عديدة ، وصفية  
ب. غير إحصائي  
ج. غير إحصائي  
د. الوصفية  
هـ. العديدة
- 2 أ. غير إحصائي  
ب. إحصائي  
ج. غير إحصائي  
د. إحصائي  
هـ. غير إحصائي
- 3 أ. بيانات وصفية  
ب. بيانات عديدة  
ج. بيانات عديدة  
د. بيانات وصفية  
هـ. بيانات وصفية
- 4 أ. بيانات عديدة  
ب. بيانات وصفية  
ج. بيانات وصفية  
د. بيانات وصفية  
هـ. بيانات عديدة
- 5 أ. السؤال الإحصائي: ما الزمن المُستغرق لإنجاز الواجبات المنزلية لتلاميذ فصلك؟  
• نوع البيانات: عديدة.  
ب. السؤال الإحصائي: كم عدد الإخوة لكل تلميذ في الفصل؟  
• نوع البيانات: عديدة.  
ج. السؤال الإحصائي: ما عرض التلفزيون المُفضَّل لدى تلاميذ الفصل؟  
• نوع البيانات: وصفية.  
د. السؤال الإحصائي: ما عدد وجبات الغداء المُشترَكة لكل أسبوع لدى تلاميذ الفصل؟  
• نوع البيانات: عديدة.


إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- 1 أ. غير إحصائي  
ب. ما عدد الإخوة والأخوات لدى تلاميذ الفصل؟  
ج. الجنس  
د. العديدة  
هـ. الاسم
- 2 أ. عديدة  
ب. إحصائي  
ج. غير إحصائي  
د. الوصفية  
هـ. الوصفية

تمرين 2


- 1 أ. 6 أفراد  
ب. 7 أفراد  
ج. 12 فرداً  
د. 20 - 29
- 2 أ. 45 تلميذاً  
ب. 120 تلميذاً  
ج. 95 - 100  
د. 255 تلميذاً
- 3 أ. 2 تلميذ  
ب. 6 تلميذ  
ج. 11 تلميذاً  
د. صفر

المبلغ الذي أخره بعض تلاميذ المدرسة



أ. 35 تلميذاً ب. 10 تلميذاً


عدد الأفلام التي تمت مشاهدتها



الفترة: 2 - 3

يسؤل الرسم، 29 تلميذاً

المسافة بين ذراعي التلاميذ بالسنتيمتر



أ. 8 ، 9 ، 10 أجب بنفسك.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- 1 أ. المدرج التكراري  
ب. المدرج التكراري  
ج. المدرج التكراري  
د. المدرج التكراري
- 2 أ. 60 تلميذاً  
ب. 83 - 88  
ج. 140 تلميذاً
- 3 أ. 8  
ب. 28
- 4 ، 5 ، 6 أجب بنفسك.

تمرين 3

- 1 أ. 3 ب. 3 ج. 2.5 د. 8 هـ. 5 و. 9
- 2 أ. أيمن ليس على حق.  
الوسيط = 5.5 ، لأن  $\frac{5+6}{2} = 5.5$
- 3 أ. الوسيط = 16  
الحد الأدنى = 12  
الحد الأقصى = 24  
الربع السقلي = 14  
الربع العلوي = 22
- ب. الوسيط = 36  
الحد الأدنى = 32  
الحد الأقصى = 38  
الربع السقلي = 34  
الربع العلوي = 37
- ج. الوسيط = 6.5  
الحد الأدنى = 4  
الحد الأقصى = 10  
الربع السقلي = 4.5  
الربع العلوي = 9
- 4 أ. الحد الأدنى = 1  
الربع الثالث = 9  
الحد الأقصى = 11  
الربع الأول = 2  
الوسيط = 5





- ج مخطط التمثيل بالنقاط د المدرج التكراري  
(5) أ مخطط الصندوق ب مخطط التمثيل بالنقاط  
ج المدرج التكراري د مخطط الصندوق

**إجابة تقييم سلاح التلميذ على مفهوم الوحدة السادسة**

**السؤال الأول:**

- (1) غير إحصائي (2) نصية الدم (3) 20 (4) المدرج التكراري

**السؤال الثاني:**

- (5) 5 (6) 4 (7) العددية  
(8) الربع العلوي = 16 . الوسيط = 13

**السؤال الثالث:**

- (9) أ 12 طالباً ب 10 طلاب ج 28 طالباً

**إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة السادسة**

**السؤال الأول:**

- (1) 4 (2) الوزن (3) 10 - 14 (4) 3  
(5) غير إحصائي (6) المدرج التكراري (7) الوسيط

**السؤال الثاني:**


- (8) عددية ، وصفية (9) مخطط الصندوق  
(10) 9 (11) 6 (12) العددية  
(13) الوسيط (14) 2 (15) المدرج التكراري

**السؤال الثالث:**

- (16) الطول (17) المدى (18) غير إحصائي  
(19) مخطط الصندوق (20) تعرض البيانات مُجمعة في صورة فترات  
(21) 30 (22) 12

**السؤال الرابع:**

- (23) أ 0 ب 18 ج 12



- ب الحد الأدنى = 10 الربع الأول = 20 الوسيط = 40  
لربع الثالث = 60 الحد الأقصى = 70  
ج الحد الأدنى = 2 الربع الأول = 2 الوسيط = 3.5  
الربع الثالث = 7 الحد الأقصى = 8  
د الحد الأدنى = 2 الربع الأول = 5 الوسيط = 9  
الربع الثالث = 13 الحد الأقصى = 16


(5) أ 1

- أ الحد الأدنى = 1 الربع الأول = 2 الوسيط = 3  
الربع الثالث = 4 الحد الأقصى = 5  
ب الحد الأدنى = 8 الربع الأول = 10 الوسيط = 13  
الربع الثالث = 19 الحد الأقصى = 20  
ج الحد الأدنى = 32 الربع الأول = 37.5 الوسيط = 48  
الربع الثالث = 50.5 الحد الأقصى = 52

**إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات**

- (1) أ 9 ب 2 ج 6 د 3 هـ 5 القيمة الوسطى  
6 الثاني 5 7 8 9 10 11  
(2) أ 12 ب 4 ج 3 د 4 هـ 9  
و 8 ز 3.5 ح 4

- (3) أ الحد الأقصى = 70 الربع العلوي = 50  
الربع السفلي = 30 الوسيط = 40  
ب الوسيط = 4 الربع السفلي = 2  
الربع العلوي = 6 الحد الأقصى = 9  
ج الربع السفلي = 3 الربع العلوي = 7



**تمرين 4**

- (1) أ مخطط الصندوق ب المدرج التكراري ج مخطط الصندوق  
د مخطط التمثيل بالنقاط هـ مخطط الصندوق و مخطط التمثيل بالنقاط  
ز مخطط الصندوق ح مخطط التمثيل بالنقاط  
(2) أ 1 ، ب 6 ، ج 6 ، د 6 ، هـ 6  
و 6  
(3) أ مخطط التمثيل بالنقاط ب مخطط الصندوق ج المدرج التكراري  
(4) أ المدرج التكراري ب مخطط الصندوق





إجابات الأسئلة

تمرين 1

- (1) 18 أ، 3 ب، 8 ج، 4 د  
(2) 7 أ، 6 ب، 5 ج، 7 د، 9 هـ، 8 و  
5 ز  
(3) 1 أ، 2 ب، 5 ج، 9 د، 3 هـ، 24 و  
(4)  $\frac{3+2+4+4+2}{5} = 3$

وبالتالي فإن: الوسط الحسابي لعدد ساعات المذاكرة = 3 ساعات.

(5)  $\frac{27+31+25+30+32+26}{6} = 28.5$

وبالتالي فإن: الوسط الحسابي لدرجات الحرارة = 28.5 درجة مئوية.

$\frac{130+125+136+144+120}{5} = 131$  ب

وبالتالي فإن: الوسط الحسابي لأطوال التلاميذ = 131 سم.

$\frac{4+2+12+9+10+6+5+16}{8} = 8$  ج

وبالتالي فإن: الوسط الحسابي لعدد الأهداف التي أحرزتها نور = 8 أهداف.

$\frac{120+94+88+110}{4} = 103$  د

وبالتالي فإن: الوسط الحسابي لقيمة فواتير الكهرباء = 103 جنيهات.

$\frac{12+7+15+10+10+9+14}{7} = 11$  هـ

وبالتالي فإن: الوسط الحسابي لأعمار لاعبي الفريق = 11 عامًا.

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- (1) 1 مجموع القيم + عددها 6 (2) 3 (3) 4 (4) 4  
5 (5) 12 (6) 45 (7) 5 ج 4 ب 9 د  
(2) الوسط الحسابي 4 ب 5 ج 9 د  
(3) الوسط الحسابي لكل التلاميذ = 50.8 كجم ؛ لأن:

$\frac{50+45+60+55+44}{5} = 50.8$

تمرين 2

- (1) 0 ، 11 أ، 17 ، 2 ب، 47 ، 7 ج  
65 ، 33 د، 25 ، 6 هـ، 20 ، 4 و، 3 ز  
(2) 2 ، 10 أ، 11 ، 3 ب، 2 ، 10 ج، 95 ، 30 د  
2 ، 11 ج 6 ب 11 د  
(3) 2 أ، 6 ب، 11 ج  
(4) 1 المنوال: 8 ، الوسط الحسابي: 13 ، الوسيط: 8 ، القيمة المتطرفة: 34  
ب المنوال: 2 ، الوسط الحسابي: 5 ، الوسيط: 2 ، القيمة المتطرفة: 19  
ج المنوال: 5 ، الوسط الحسابي: 14 ، الوسيط: 5 ، القيمة المتطرفة: 77  
(5) 1 يقل الوسط الحسابي ب يبقى الوسط الحسابي كما هو  
ج يزداد الوسط الحسابي د يقل الوسط الحسابي

- (6) 1 الوسيط 2 الوسيط 3 كلاهما ج كلاهما

- د الوسط الحسابي هـ الوسيط و الوسيط

- (7) 1 القيمة الأكثر تكرارًا في مجموعة البيانات 5 ب  
80 ج 3 د 9 هـ و يقل  
10 (1) 2 الوسيط 3 الوسيط ط 2 ، 50

إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- (1) 5 (1) 2 الوسيط 3 القيمة المتطرفة  
15 (4) 5 (5) 6 يزداد  
(2) 1 المنوال 3 ب 125 ج 5 د  
(3) 10 (1) 2 1  
ب المنوال = 38 ، الوسيط = 45.5 ، الوسط الحسابي = 49.5 ،  
القيمة المتطرفة = 94

تمرين 3

- (1) 12 (1) 2 المدى 32 (3) 4 - (5) 6  
79 (6) 28 (7) 40 (8) 35 (9)  
(2) 1 أكبر قيمة في البيانات - أقل قيمة في البيانات 70 ب  
5 ج 29 د 50 هـ  
(3) 13 أ، 8 ب، 31 ج، 3 د، 87 هـ  
36 و، 44 ز، 13 ح، 15 ط، 104 ي  
(4) 4 أ، 5 ب، 9 ج، 20 د  
6 هـ 70 و  
(5) أكبر قيمة في البيانات = 88 ، أقل قيمة في البيانات = 17  
وبالتالي فإن: المدى = 71 ؛ لأن: 88 - 17 = 71

- (6) أكبر قيمة في البيانات = 20 ، أقل قيمة في البيانات = 12

وبالتالي فإن: المدى = 8 ؛ لأن: 20 - 12 = 8

- (7) أخطأ عمر ؛ لأنه استخدم أكبر عدد وأقل عدد على خط الأعداد ولم ينتبه بأنه لا توجد قيم للبيانات عندهما ، ثم قام بحساب المدى (20 = 30 - 10) ، وأخطأ رامي ؛ لأنه أخذ العدد الأكثر تكرارًا بين البيانات (18) ، والعدد الأقل تكرارًا (11) وقام بطرحهما لحساب المدى (7 = 18 - 11)

المدى الصحيح = 17 ؛ لأن: 28 - 11 = 17

- (8) المدى لمخطط (أعضاء نادي ممارسة الجري حسب العمر) ، يعطي صورة أكثر دقة لأعمار الأشخاص الذين يقومون بالجري ، أما المدى لمخطط (أعضاء نادي التنزه سيرًا على الأقدام حسب العمر) ، لا يعطي صورة دقيقة لأعمار الأشخاص الذين يقومون بالتنزه سيرًا على الأقدام ؛ لوجود قيمة متطرفة (60).





إجابة أسئلة من امتحانات الإدارات

- (1) 10 (1) 5 (2) 45 (3) 51 (4)  
35 (5) 72 (6) 12 (7) 23 (8)  
(2) | المدى ب 8  
ج الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة في مجموعة بيانات د 50 هـ المدى  
(3) 20 | ب 50

إجابة تقييم سلاح التلميذ على مفهوم الوحدة السابعة

السؤال الأول:

- (1) 5 (2) 7 (3) 55  
(4) + (5) 26 (6) 4

السؤال الثاني:

- (7) 11 (8) 60 (9) المدى (10) يقل

السؤال الثالث:

- (11) | الوسيط = 9 ب المنوال = 9 ج المدى = 24  
(12) | القيمة المتطرفة ب 2

إجابة اختبار سلاح التلميذ على الوحدة السابعة

السؤال الأول:

- (1) 3 (2) المدى (3) 8 (4) 4  
(5) الوسيط الحسابي (6) 16 (7) 310

السؤال الثاني:

- (8) يزداد (9) 5 (10) 6  
(11) 7 (12) القيمة المتطرفة (13) الوسيط  
(14) 100 (15) 10

السؤال الثالث:

- (16) الأكثر (17) 18 (18) عددها  
(19) 4 (20) 60 (21) المدرج التكراري  
(22) 25 ، 39 ، 19 ، 5 ، 27

السؤال الرابع:

- (23) • المنوال = 30  
• الوسيط = 40  
• الوسيط الحسابي = 55  
• المدى = 160  
• القيمة المتطرفة = 170  
(24) 11 | ب 2.75 ج 2

الإجابات اختبارات التقييم الأول

الاختبار 1

السؤال الأول:

- (1) 7 (2) > (3) -2 (4) مقدارًا جبريًا (5) جزئية من

السؤال الثاني:

- (6)  $\frac{13}{10} = 1 \frac{3}{10}$  (7) 3 (8) 0  
(9) النسبة (10) 12 (11) 0 أو 5  
(12)  $2b + 5$  (13) -5

السؤال الثالث:

- (14) العدد الأول = 45 ، العدد الثاني = 12 ، (ع.م.أ) للعددين هو 3  
(15) الحدود: 8 ،  $n$  ،  $3x$  الحدود المتشابهة: لا يوجد  
الثوابت: 8 المعاملات: 1 ، 3

الاختبار 2

السؤال الأول:

- (1) -500 (2) 12 (3) 3.2  
(4) 30 (5)  $3x$  ،  $x$

السؤال الثاني:

- (6) -1 (7)  $\frac{3}{10}$  (8) 10 أو -10  
(9) 4 (10) -7 (11) 4 ،  $h$   
(12)  $n$  مضافًا إليها 6 (توجد إجابات أخرى) (13) أعداد العد

السؤال الثالث:

- (14) | أكبر عدد من الحقائق يمكن تكوينه هو 6 حقائق.  
ب التعبير العددي المُعبّر عن الموقف هو  $6(4 + 3)$   
(15) الترتيب: -15 ، -6 ، 0 ، -4 ، 17 ، -18 ، 20

الإجابات اختبارات التقييم الثاني

الاختبار 1

السؤال الأول:

- (1) 4 (2)  $x = 9$  (3) 8 (4)  $8f + 20$  (5)  $s$

السؤال الثاني:

- (6) 3 (7) 10 (8) 7  
(9) الضرب (10)  $x$  (11)  $y = 3x$



إجابات امتحانات بعض الإدارات التعليمية  
للعام الدراسي (2023 - 2024)

إدارة الوايلي التعليمية

منطقة الماسرة

1

السؤال الأول:

- (1)  $>$  (2) متغيرًا تابعًا (3) الجنسية (4) -6  
(5)  $-\frac{25}{10}$  (6)  $y = 3x$  (7) 45

السؤال الثاني:

- (8) 9 (9) 15 (10) 3 (11) -30  
(12) 5 (13) 0 (14) المدى (15)  $2a + 3$

السؤال الثالث:

- (16) 1,000 (17) 13 (18) 3، 7 (19) الوسيط  
(20) 0 (21) 8 (22) -1

السؤال الرابع:

(23) عندما تكون  $t = 3$

$$\begin{aligned} & 6 + 7(3^2 - 4) \\ &= 6 + 7(9 - 4) \\ &= 6 + 7 \times 5 \\ &= 6 + 35 \\ &= 41 \end{aligned}$$

$$3x = 27 \quad (+3) \quad (24)$$

$$x = 9$$

(25) الترتيب: -18، -6، 17، 20، -23

الوسيط = 14

الربع الأول = 11

(26) الحد الأدنى = 9

الربع الثالث = 15

إدارة العياط التعليمية

منطقة الماسرة

2

السؤال الأول:

- (1) 1 (2) مقدارًا جبريًا (3)  $-\frac{1}{3}$  (4) المدى  
(5) 3.59 (6) لون الشعر (7)  $>$

السؤال الثاني:


- (8) 7 (9) 15 (10) 3 (11)  $3 \cdot 5$   
(12) العددية (13) -12 (14)  $\frac{2}{7}$  (15)  $-\frac{27}{10}$

السؤال الثالث:

(12) من الحلول الممكنة للمتباينة: 1، 2، 3 (توجد إجابات أخرى).



(13)



x	y	(x,y)
2	6	(2,6)
4	8	(4,8)
6	10	(6,10)

الاختيار 2

السؤال الأول:

- (1)  $3 \times 3$  (2) -8 (3)  $20x + 15$   
(4)  $m \leq 40$  (5)  $5(8 + 4) - 2$


السؤال الثاني:

- (6) 25 (7)  $8^5$  (8) y (9) الضرب  
(10) عدد الإجابات الصحيحة (11)  $y = 2x + 7$

السؤال الثالث:

$$\begin{aligned} & 4 + 2(3^3 - 20) + 2 \quad (12) \\ &= 4 + 2(27 - 20) + 2 \\ &= 4 + 2 \times 7 + 2 \\ &= 4 + 14 + 2 \\ &= 4 + 7 = 11 \end{aligned}$$

(13)



x	y	(x,y)
1	3	(1,3)
2	6	(2,6)
3	9	(3,9)
4	12	(4,12)





إدارة الموارد البشرية

السؤال الأول:

- (1) 35 (2) 6.59 (3) 8.4 (4) 2 (5) 8 (6) 0 (7) المدرج التكراري

السؤال الثاني:

- (8) -1 (9) إحصائياً (10) 2<sup>4</sup> (11) 4 (12)  $x \leq 3$  (13) المنوال (14) 5 (15) 12

السؤال الثالث:

- (16) 45 (17) مقداراً جبرياً (18) الوزن (19) 2 (20) 2 (21) 12 (22) x

السؤال الرابع:


(23) عندما  $b = 14$

$$14 + 7 + (14 - 5) = 14 + 7 + 9 = 2 + 9 = 11$$

(24) الوسيط = 15، لأن:  $\frac{14 + 16}{2} = 15$

(25) مجموعة حل المتباينة هي العدد 4 وجميع الأعداد الصحيحة الأقل من 4 وهي:

$$-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$$



(26) إجمالي عدد الأشخاص الذين تمكّنهم البيانات = 525 شخصاً:

$$75 + 100 + 50 + 125 + 150 + 25 = 525$$

ب عدد الأشخاص الذين شاهدوا 6 ساعات فأكثر = 300 شخص:

$$125 + 150 + 25 = 300$$

إدارة المحمودية التعليمية

محافظة البحيرة

السؤال الأول:

- (1) 36 (2) 2 (3) 4 (4) -3 (5) نسبية (6)  $2 \times 2 \times 2$  (7) الاسم

السؤال الثاني:

- (8) 3 أو -3 (9)  $2x - 3$  (10) 9 (11)  $\frac{7}{2}$  (12) 3 (13) -1 (14) y (15) المدرج التكراري

السؤال الثالث:

- (16)  $\frac{11}{12}$  (17) m (18) 50 (19) 6 (20) 6 (21) < (22) الوسيط الحسابي

السؤال الثالث:

- (16) 1 (17) جميع ما سبق (18) لا ينتهي إلى (19) 76 (20) 6 (21) 25 (22) مخطط الصندوق


السؤال الرابع:

$$m + 3 = 7 - 3 \Rightarrow m = 4$$

(24) من حلول المتباينة هي 6، 7، 8

(توجد إجابات أخرى.)

(25) الترتيب: -15، -6، 10، -12، 17



x	y	(x,y)
2	4	(2,4)
4	6	(4,6)
6	8	(6,8)

إدارة طوطم التعليمية

إدارة طوطم التعليمية

السؤال الأول:

- (1) زوجياً (2) 7 (3) 7 (4) 12 (5)  $2x + 7$  (6) 2 (7) النسبية

السؤال الثاني:

- (8) 6 (9)  $4x, 5x$  (10) 5 (11) 5 (12) 35 (13) المَرَل (14) -20 (15) غير الإحصائية

السؤال الثالث:

- (16) 12 (17) الوسيط (18) الطول (19) -6 (20) x (21) 4 (22)  $x \leq 5$

السؤال الرابع:

(23) مجموعة حل المتباينة هي جميع الأعداد الصحيحة الأكبر من -2 وهي:

$$-1, 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$5^2 - 3 \times 5 + 7 = 25 - 3 \times 5 + 7$$

$$= 25 - 15 + 7$$

$$= 17$$

المقادير الجبرية	$2x + 6$	$2(x + 3)$	هل المقاران متساويان أم لا؟
المتغير x			
$x = 1$	8	8	نعم
$x = 2$	10	10	نعم

المقداران الجبريان متكافئان.

$$100 = \text{المدى}$$

$$60 = \text{الوسيط}$$





إدارة الباجور التعليمية

7

السؤال الأول:

- (1) 7.59 (2) العمر (3) 30 (4) لا ينتمي إلى  
(5)  $3\frac{2}{5}$  (6) = (7)  $x \geq 10$

السؤال الثاني:



- (8) 2 ، 8 (9) 83 (10)  $-\frac{36}{10}$  (11) 2 ، 4  
(12) 3 (13) -8 (14) 3 (15) مجموع القيم + عددا

السؤال الثالث:

- (16)  $5 \times 5 \times 5$  (17)  $15 + 3 + 5$  (18) الضرب (19)  $\frac{7}{5-5}$   
(20) -2 (21) -1 (22) 108

السؤال الرابع:

- (23) 12 | ب 144 (24)  $3^2 + 5 \times (12 - 6) - 3$   
 $= 3^2 + 5 \times 6 - 3$   
 $= 9 + 5 \times 6 - 3$   
 $= 9 + 30 - 3$   
 $= 39 - 3 = 36$



x	2	4	6	8
y	6	8	10	12

- (26) أ. ترتيب القيم: 10 ، 10 ، 7 ، 5 ، 3  
ب. 7 ج. 7 د. 10

مديرية التربية والتعليم

8

السؤال الأول:

- (1) 15 (2) -3 (3) 0 (4) <  
(5) 3 (6)  $b + 3$  (7)  $8^3$

السؤال الثاني:

- (8) 22 (9) -1 (10) 83 (11) 11  
(12) 7 (13) 8 (14) 9 (15) العددية

السؤال الرابع:

(23) عند  $n = 1$

$$3^2 - (1 + 1) \times 4$$


$$= 3^2 - 2 \times 4$$

$$= 9 - 2 \times 4$$

$$= 9 - 8 = 1$$

(24)  $y = 5x$

ب ثمن 8 أقلام = 40 جنيهاً ؛ لأن:  $5 \times 8 = 40$



(26) الوسيط = 6

المدى = 4 ؛ لأن:  $8 - 4 = 4$

إدارة وسط التعليمية

6

السؤال الأول:

- (1)  $5 \times 5 \times 5$  (2)  $10 \times 3 + 5$  (3) النسبة (4) 56  
(5) 12 (6) 6 (7) -3

السؤال الثاني:

- (8) 16 (9) 6 (10) 7 (11) 1  
(12) 35 (13) 3 (14) 125 (15) -20

السؤال الثالث:

- (16) 0 (17) -1 (18) 4 (19) 18  
(20) 7 (21) الطول (22) مخطط الصندوق

السؤال الرابع:

(23) عند  $x = 2$

$$3(2^2) + 1 = 3 \times 4 + 1$$

$$= 12 + 1 = 13$$

$$3^2 + 12 + 6 - 3$$

$$= 9 + 12 + 6 - 3$$

$$= 9 + 2 - 3$$

$$= 11 - 3$$

$$= 8$$

(25) 18 تلميذاً

ب 6 تلاميذ

$$18 = 2 \times 3 \times 3$$

$$45 = \frac{3 \times 3 \times 5}{3 \times 3 = 9}$$

ع.م.أ. 9 ؛ وبالتالي فإن: أكبر عدد من باقات الزهور يمكن تكوينه = 9 باقات.





10 إدارة مطوبس التعليمية

السؤال الأول:

- (1) 7 (2) متباعدة (3)  $y = x + 2$  (4) -7 (5) 5 (6) العمر (7) 6

السؤال الثاني:

- (8) 6 (9) 5 (10) 6 (11)  $\frac{25}{100}$  (12) 44 (13) -8 (14)  $2m + 3$  (15) -1

السؤال الثالث:

- (16) 5 (17) 92 (18) 7 (19) 11 (20) جزئية من (21)  $2(4x - 2)$  (22)  $x$


السؤال الرابع:

- (23) 136 راكباً، 137 راكباً، 140 راكباً (توجد إجابات أخرى). (24) الترتيب: 5، 4، -1، 0، -2 (25)

عند  $b = 2$

$$10 + (6 \times 2 - 2) \\ = 10 + (12 - 2) \\ = 10 + 10 = 1$$

المبلغ الذي أنفقه بعض تلاميذ الفصل



11 إدارة فاقوس التعليمية

السؤال الأول:

- (1)  $\frac{3}{10}$  (2) 2 و 3 معاً (3) 3 (4) 1 (5) 2 (6) -1 (7) b

السؤال الثاني:

- (8) 18 (9) 3 (10) 4 (11) 4 (12) 8 (13) x (14) 3 (15) 9

السؤال الثالث:

- (16)  $2y + 3$  (17) 10 (18) العمر (19) 2 (20) 10 (21) غير إحصائي (22) يزداد


السؤال الثالث:

- (16) -4 (17) x (18) 55 (19) وصفية (20) 45 (21) 3 (22) 30

السؤال الرابع:

- (23) الترتيب: 5.7، 2.08،  $-\frac{1}{4}$ ، -4.2 (24) عند  $x = 0$   
 $10(2 \times 0 + 5)$   
 $= 10(0 + 5)$   
 $= 10 \times 5 = 50$

- (25) من حلول المتباينة هي -5، -4، 0 (توجد إجابات أخرى).



9 إدارة دمياط التعليمية

السؤال الأول:

- (1) 1 (2) -8 (3) 4 (4) 3 (5) الوزن (6) مخطط الصندوق (7) 5

السؤال الثاني:

- (8) مستقلاً (9) 45 (10) 2 (11) 4.5 (12) 0 (13)  $5^4$  (14) -3 (15) 12

السؤال الثالث:

- (16) متباعدة (17) 8 (18) 5.62 (19)  $3(x + 2)$  (20) 12 (21) الوسيط (22)  $y = 5x + 3$

السؤال الرابع:

- (23) الترتيب: -18، 6، 17، -23 (24) عندما تكون  $q = 5$   
 $9(5^2 - 20) = 9(25 - 20)$   
 $= 9 \times 5 = 45$

- (25) المعادلة:  $y = x - 3$

x	3	5	14	6	12
y	0	2	11	3	9

- (26) 13.5 | ب 11 ج 17 د 12



مديرية التربية والتعليم

13

السؤال الأول:

- (1) 6 (2) -1 (3) 100 (4)  $n-5$   
(5) المدى (6)  $\frac{13}{40}$  (7) عدد الإخوة

السؤال الثاني:

- (8) 3 (9) 4 (10) 7 (11) 15  
(12) 0 (13)  $m$  (14) -4 (15) 5

السؤال الثالث:

- (16) 30 (17) 8 (18) المنوال (19) 9  
(20) 4 (21) 2,112 (22) 7

السؤال الرابع:

- (23) الترتيب: 3، 2، -8، -9

- (24) المدى = 7

- (25) مجموعة حل المتباينة هي -2 - وجميع الأعداد الصحيحة الأكبر من -2 وهي:

-1، 0، 1، 2، 3، ...



- (26) عندما  $n=3$

$$3^2 + (3-1) \times 4 = 3^2 + 2 \times 4$$

$$= 9 + 2 \times 4$$

$$= 9 + 8 = 17$$

إدارة شروق الفيوم التعليمية

14

السؤال الأول:

- (1) -2 (2) 7 (3) العمر (4) 30  
(5) 6 (6) 6 (7)  $y$

السؤال الثاني:


- (8) 3 (9) 7 (10) -2 (11) 4  
(12) 5 (13) 0، 1 (14) -1 (15) 13

السؤال الثالث:

- (16) 15 (17) 20 (18) -9 (19) التنصية  
(20) غير الإحصائي (21) 12 (22) 3

السؤال الرابع:

(23) الوسط الحسابي = 10  
(24)  $3^2 + 12 + 6 - 3 \times 2$   
 $= 9 + 12 + 6 - 3 \times 2$   
 $= 9 + 2 - 3 \times 2$   
 $= 9 + 2 - 6$   
 $= 11 - 6 = 5$



x	1	2	3
y	2	4	6

- (25) المنوال = 18

مديرية التربية والتعليم

12

السؤال الأول:

- (1)  $7x$  (2) ليس موجباً وليس سالباً (3) عدد الإخوة  
(4) الضرب (5)  $<$  (6) مخطط الصندوق  
(7)  $x \leq 3.5$

السؤال الثاني:

- (8) 5 (9) 3 (10) 2 (11) 45  
(12) 2 (13) 5 (14) 12 أو -12 (15)  $m$

السؤال الثالث:

- (16) 4 (17) 126 (18)  $2y-3$  (19) 5  
(20) -5,022 (21) 7 (22) كل ما سبق

السؤال الرابع:

- (23) عندما تكون:  $x = 10$

$$(5 \times 9 - 2 \times 10) + 3^2$$

$$= (45 - 20) + 3^2$$


$$= 25 + 3^2$$

$$= 25 + 9$$

$$= 34$$

- (24)  $5x = 30 (+5)$

$$x = 6$$



4	3	2	1	قطع الطوى (x)
12	9	6	3	إجمالي ثمن الشراء (y)

الحد الأدنى	الربع السفلي	الوسيط	الربع العلوي	الحد الأقصى
-1	1	4	6	8



السؤال الرابع:

$$4 + (5^2 - 20) = 4 + (25 - 20) \quad 23$$

$$= 4 + 5 = 9$$

$$\frac{1}{3}x = 10 \quad (\times 3) \quad 24$$

$$3 \times \frac{1}{3}x = 10 \times 3$$

$$x = 30$$

$$60 = (\text{م.م.أ.}) \quad 6 = (\text{ع.م.أ.}) \quad 25$$

$$15 - 19 \quad 26 \quad \text{ب 9 تلاميذ}$$

15 محافظة بني سويف إدارة سمسطا التعليمية

السؤال الأول:

$$0 \quad 4 \quad 11 \quad 3 \quad 2 \quad \text{اللون المفضل} \quad 4 \quad 1$$

$$\frac{5}{6} \quad 7 \quad x \quad 6 \quad 3 \quad 5$$

السؤال الثاني:

$$45 \quad 11 \quad 3x \quad 3x \quad 10 \quad 4 \quad 9 \quad 2x + 7 \quad 8$$

$$30 \quad 15 \quad 36 \quad 14 \quad 7 \quad 13 \quad -7 \quad 12$$

السؤال الثالث:

$$> \quad 19 \quad 2 \quad 18 \quad 17 \quad \text{المدى} \quad 3 \quad 16$$

$$27 \quad 22 \quad 0.3 \quad 21 \quad 8 \quad 20$$

السؤال الرابع:

$$x = 5 \quad 23$$

$$35 + (5 \times 5 + 9)$$

$$= 35 + (25 + 9)$$

$$= 69$$

$$210 = (\text{م.م.أ.}) \quad 3 = (\text{ع.م.أ.}) \quad 24$$

$$\text{الترتيب: } -9, -5, 0, -1 \quad 25$$

$$12 + 8 + 4 = 24 \quad \text{لأن: } 24 \quad \text{تلميذاً: } 26$$

$$10 + 6 = 16 \quad \text{لأن: } 16 \quad \text{ب 16 تلميذاً:}$$

16 محافظة المليا إدارة ملوي التعليمية

السؤال الأول:

$$6 \quad 1 \quad x + 7 \quad 2 \quad 4 \quad \text{المدى} \quad 3 \quad \text{مقداراً جبرياً}$$

$$328 \quad 7 \quad 6 \quad \text{العنوان} \quad -1 \quad 5$$

السؤال الثاني:

$$42 \quad 8 \quad 5 \quad 9 \quad 11 \quad \text{المستقل} \quad -25 \quad 10$$

$$2 \quad 15 \quad 14 \quad \text{النسبية} \quad 49 \quad 13 \quad 28 \quad 12$$

السؤال الثالث:

$$4k + 2k \quad 19 \quad x + 4 = 6 \quad 18$$

$$\text{المدى التكراري} \quad 22$$

$$1 \quad 17 \quad -10 \quad 16$$

$$\frac{5}{8} \quad 21 \quad 20 \quad \text{إحصائية}$$

السؤال الرابع:

هل المقداران الجبريان متساويان؟	$3(x+5)$	$3x+15$	
نعم	18	18	$x=1$
لا	21	21	$x=2$

المقدوران الجبريان متساويان.

$$\text{الترتيب: } -20, -18, -7.5, -6.2, -15 \quad 24$$

$$x = 7 \quad 25$$

$$6^2 + 14 + 7(10 - 7)$$

$$= 6^2 + 14 + 7 \times 3$$

$$= 36 + 14 + 7 \times 3$$

$$= 36 + 2 \times 3$$

$$= 36 + 6 = 42$$

$$5 = \text{الربع الأول} \quad 3 = \text{الحد الأدنى} \quad 26$$

$$3 = \text{الوسيط} \quad 8 = \text{الربع الثالث}$$

17 محافظة أسيوط إدارة الغنايم التعليمية

السؤال الأول:

$$4 \quad \text{تعبيراً عددياً} \quad 3 \quad \text{الوسيط} \quad 55 \quad 2 \quad (2+3)^2 \quad 1$$

$$4 \quad 7 \quad 8.47 \quad 6 \quad 0 \quad 5$$

السؤال الثاني:

$$3 \quad 8 \quad 11 \quad 16 \quad 10 \quad -3 \quad 9 \quad 8 \quad \text{النسبية} \quad 3$$

$$11 \quad 15 \quad 4 \quad 14 \quad 13 \quad \text{الوصفية} \quad 6.2 \quad 12$$

السؤال الثالث:

$$19 \quad \text{جزئية من} \quad 72 \quad 18 \quad 14 \quad 17 \quad 16 \quad \text{اللون} \quad 16$$

$$5a - 3 \quad 22 \quad -1 \quad 21 \quad 20 \quad \text{الضرب}$$

السؤال الرابع:

$$\frac{35}{5} = 7 \quad \text{لأن: } 7 = \text{الوسط الحسابي} \quad 23$$

$$6 = \text{الوسيط}$$

$$10 - 5 = 5 \quad \text{لأن: } 5 = \text{المدى}$$

$$6^2 + (3+2)^2 + 5 - 27 \quad 24$$

$$= 6^2 + 5^2 + 5 - 27$$

$$= 36 + 25 + 5 - 27$$

$$= 36 + 5 - 27$$

$$= 14$$

$$\text{الترتيب: } -60, -37, -41, -58 \quad 25$$



السؤال الرابع:

23  $3x - 2 = 10$

$3x = 12 (+3)$


$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3}$

$x = 4$

24 المنوال هو 2 ، الوسط الحسابي هو 3

25  $s = 18 , m = 12$

26 (ع.م.أ) للعدد 6 ، (م.م.أ) للعدد 36  
درجات اختبار مادة الرياضيات



20 محافظة الأقصر إدارة إسماعيل التعليمية

السؤال الأول:

1  $-5$  2  $51$  3  $6$  4  $724$

5  $-6$  6  $0$  7  $7$

السؤال الثاني:

8  $0$  9  $40$  10  $2m + 5$  11  $88$

12  $y = 3x + 5$  13  $7$  14  $2$  15  $15$

السؤال الثالث:

16 اللون المفضل 17  $-5$  18  $5$  19  $\frac{3}{6}$

20  $-2$  21  $30$  22  $10$

السؤال الرابع:

23  $3^2 + 21 + 3 \times 7$

$= 9 + 21 + 3 \times 7$

$= 9 + 7 \times 7 = 9 + 49$

$= 58$

24 ترتيب القيم: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9

الوسط الحسابي = 5 ، لأن:  $\frac{50}{10} = 5$


الوسيط = 5 ، لأن:  $\frac{5+5}{2} = 5$

25 الترتيب: 1.5 ، 2.4 ،  $1\frac{5}{8}$  ،  $-2\frac{1}{2}$  ،  $-3\frac{1}{4}$

26 الحد الأدنى = 3

الحد الأوسط = 6.5

الحد الأعلى = 8



x	y	(x,y)
4	0	(4,0)
8	4	(8,4)
12	8	(12,8)
16	12	(16,12)

18 محافظة سوهاج إدارة سوهاج التعليمية

السؤال الأول:

1  $>$  2 المدى 3  $9$  4  $7.59$

5  $4^5$  6  $5$  7  $12$

السؤال الثاني:

8  $10 - 2x$  9  $4$  10  $3$  11  $7$

12  $23$  13  $8$  14 العددية 15  $12.5$

السؤال الثالث:

16  $y$  17 فصيلة الدم 18  $1$  19  $3$

20  $x - 6$  21 جميع ما سبق 22 غير إحصائي

السؤال الرابع:

23 الترتيب: 3 ، -4 ، -7 ، -11 ، -15

24  $6 + 7(9 + 1) = 6 + 7 \times 10 = 6 + 70 = 76$

25  $7 + x = 15$

$x = 15 - 7$

$x = 8$

26 الحد الأدنى = 10

الوسيط = 14

الربع الأول = 13

الربع الثالث = 17

19 محافظة قنا إدارة نجع حمادي التعليمية

السؤال الأول:

1  $3$  2  $y$  3 العمر 4  $-1$

5  $9$  6  $3$  7  $>$

السؤال الثاني:

8  $\frac{2}{3}$  9  $17$  10  $y = 5x + 3$  11  $20$

12  $11$  13  $\frac{25}{100}$  14  $2$

15 -1 وجميع الأعداد الصحيحة الأكبر من -1 وهي: 0 ، 1 ، 2 ، 3 ، ...

السؤال الثالث:

16  $-7$  17  $5$  18  $0$  19  $3$

20  $4,570$  21 جزئية من 22  $3$





محافظة أسوان

21

السؤال الأول:

$-\frac{54}{10}$  (4)  $<$  (3)  $-9$  (2)  $-3$  (1)  
 $y$  (7)  $5$  (6)  $3$  (5)

السؤال الثاني:

$76$  (11)  $h-2$  (10) العددية (9)  $3$  (8)  
 $8$  (15)  $81$  (14)  $70$  (13)  $11$  (12)

السؤال الثالث:

$-1$  (19)  $9$  (18) مقدارًا جبريًا (17)  $100$  (16)  
 $y = 2x + 6$  (22)  $-33$  (21)  $-10$  (20)

السؤال الرابع:

$x + 4 - 4 = 9 - 4$  (23)

$x = 5$

$14 =$  ب الوسيط (24) الحد الأدنى = 10

$13 =$  د الربع الأول (25)  $17 =$  ج الربع الثالث

$9 \times 5 - 3^2 = 9 \times 5 - 9$  (25)

$= 45 - 9 = 36$

الترتيب:  $-15, -9, 0, 3$  (26)

إجابة مراجعة ليلة الامتحان

السؤال الأول:

$-\frac{54}{10}$  (4)  $\frac{5}{7}$  (3)  $<$  (2)  $3$  (1)  
 $6x + 15$  (8)  $5$  (7) جزئية من (6)  $7$  (5)  
 $12$  (12) مقدارًا جبريًا (10) نسبية (11)  $3, 7$  (9)  $-3$  (9)  
 $-10$  (16)  $=$  (15)  $4$  (14)  $4$  (13)  
 $20$  (20) متباينة (19)  $10 - 6x$  (18)  $>$  (17)  
 $+$  (24)  $x \geq 3$  (23)  $-10$  (22)  $\frac{3}{10}$  (21)  
 الوسيط (26) المدرج التكراري (25) الوسيط (28)  
 ما عدد الإخوة لكل تلميذ من تلاميذ الفصل؟ (27)

السؤال الثاني:

$-2$  (4)  $0$  (3)  $-\frac{5}{7}$  (2)  $-15$  (1)  
 $-12$  أو  $12$  (8)  $0$  (7)  $4^3$  (6) النسبية (5)  
 $0$  (12)  $0$  (11)  $14$  (10)  $-5$  (9)  
 $1$  (16)  $\frac{17}{20}$  (15)  $16$  (14)  $0$  (13)  
 $y$  (20)  $y = 2x + 4$  (19)  $3$  (18)  $-13$  (17)  
 $1, -1$  (24)  $4, 5$  (23)  $3, 8$  (22) الطرح (21)  
 $28$  (28) الوسيط (27) الوصفية، العددية (28)  $2x = 4$  (26)  $x$  (25)  
 $32$  (32) المدرج التكراري (31) المخطط الصندوق (30) المئوي (29)

$36$  (36) إحصائيًا  $42$  (35)  $4$  (34)  $27$  (33)  
 $3$  (40)  $6$  (39)  $3$  (38) وصفية، عددية (37)  
 $10$  هـ  $7$  د  $5$  ج  $8$  ب  $7$  ا  $41$  (41)  
 $18$  (42)

السؤال الثالث:



الترتيب:  $3.5, -|-7\frac{1}{2}|, -9, -11, -15$  (2)

ب الترتيب:  $-6, -4\frac{3}{5}, \frac{3}{2}, |-3|$  (3)

$11$  ب (3)  $9$  ا (3)

$x = 30$  ج (4)  $x = 9$  ب (4)  $x = 16$  ا (4)

$24 =$  (أ.م.م) ،  $2 =$  (أ.م.ع) ا (5)

$36 =$  (أ.م.م) ،  $6 =$  (أ.م.ع) ب (5)

$280 =$  (أ.م.م) ،  $5 =$  (أ.م.ع) ج (5)

$18 =$  ب العدد الثاني (6)  $30 =$  ا العدد الأول

ج (أ.م.ع) للعددين هو 6



الحلول الممكنة للمتباينة هي:  $-2, -3, -4$  (7)

(توجد إجابات أخرى)




القيمة المتطرفة = 135 ، المئوي = 55 (8)

الوسيط = 42 ، الوسط الحسابي = 52



درجات الحرارة المسجلة لبعض المدن



درجة الحرارة

ج 29 مدينة (32) ب 30 مدينة (31) ا 44 مدينة (30)





This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small squares formed by thin black lines. A single horizontal line runs across the middle of the page, dividing it into two equal halves. There are no markings, text, or drawings on the paper.

CPKTH13: 220V/22.0A